

ROGER PRADIER
MAISON FONDÉE EN 1910

ÉDITO

C'est en 1910, dans le 20e arrondissement de Paris, que Édouard-Jean Pradier fonde sa fabrique de lanternes. Depuis, l'entreprise n'a jamais cessé de se développer.

Elle a su traverser le siècle et les modes avec un réel succès.

Notre production compte aujourd'hui quelques standards indémodables qui, pour certains, sont présents dans notre catalogue depuis plus de 70 ans.

Si les besoins ont évolué avec le temps, le cachet Roger Pradier est resté le même. Nos luminaires savent résister au temps qui passe comme au temps qu'il fait. La qualité exemplaire des matériaux, notre savoir-faire unique et un design toujours approprié au contexte leur octroient une intemporalité jamais démentie.

Avec 80.000 luminaires produits par an, Roger Pradier est leader en France. Et avec 20% de sa production destinée à l'export, Roger Pradier est devenu, à l'étranger, synonyme d'éclairage extérieur.

Notre souci de l'efficacité et de la perfection au cœur de notre réputation nous conduit à innover sans cesse. Notre exigence de créativité nous commande en permanence de surprendre pour déclencher des coups de cœur et rester la référence du luminaire français.



SAVOIR - FAIRE


Si l'intérêt que nous accordons à la créativité est primordial, la sauvegarde des techniques de fabrication traditionnelle explique aussi notre succès.

Nous avons tenu à préserver notre savoir faire dérivé de la ferblanterie, adopté depuis la fondation de la société en 1910. Ce métier d'art qui est au cœur de l'entreprise est un gage de notre qualité et nos ouvriers en sont aujourd'hui les gardiens.

La confection à la main s'applique aux techniques du cintrage, de l'emboutissage et du repoussage. Cette marque de fabrique nous conduit à travailler différents types de tôles comme l'aluminium, le laiton, le zinc et le cuivre.

Cette maîtrise de la chaîne de fabrication et d'assemblage nous permet de répondre en moins de 10 jours à presque toutes les commandes.

Nous tourner vers l'avenir sans renier notre passé nous permet de conserver notre place de leader, essentielle pour prolonger une œuvre de plus de 100 ans d'existence.



25 ANS DE GARANTIE ANTI-CORROSION

Réputés pour la qualité de nos matériaux, nos luminaires bénéficient d'un traitement anti-corrosion qui leur permet de combattre toutes les intempéries. Les contrôles et normes auxquels nos références sont soumises justifient pleinement leur garantie 25 ans contre la corrosion de l'aluminium.

D'une teneur en cuivre n'excédant pas 0,1%, notre aluminium atteint un degré de pureté extrême. De plus la qualité de nos finitions et notre technicité de fabrication font de nos luminaires des articles d'une grande qualité et d'une grande durabilité.

DESIGN

B	Visuels	Références
BAMBOO	21	33 – 35
BRICK	23	36
E		
ÉQUIX	15	37 – 38
G		
GRUMO	17	39 – 41
H		
HUGY	25	46
R		
RP 195	29	42 – 45
S		
SHERLOCK	27	47 – 48

CLASSIQUE

A	Visuels	Références
AVENUE 2	77	113 – 123
AVENUE 3	80	124 – 145
AVENUE 4	84	146 – 163
C		
CHENONCEAU	59	164 – 171
CITADELLE	97	172 – 187
COLONNE LUMINEUSE	109	188 – 189
CORUM	107	190
L		
LOUIS XIII	95	194 – 202
LOUIS PHILIPPE VII	103	191
LOUIS PHILIPPE I	99	192
LOUIS PHILIPPE II	101	193
LOUVRE	55	203 – 213
M		
MONACO	91	214 – 221
O		
ODYSSÉE	67	222 – 229
P		
PHOROS	105	230
PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION	62	231 – 243
PLACE DES VOSGES 1 TRADITION	65	244 – 256
PLACE DES VOSGES 2	70	257 – 267
PLACE DES VOSGES 3	74	268 – 277
V		
VICTORIA	93	278 – 290
VIEILLE FRANCE 2	87	291 – 295
VIEILLE FRANCE 3	89	296 – 300

INTEMPOREL

A	Visuels	Références
ALIZÉE	353	357
AUBANNE	311	358 – 364
B		
BELCOUR	308	365 – 371
BOLÉRO 1	325	372 – 377
BOLÉRO 2	327	378 – 382
BORÉAL 1	329	383 – 392
BORÉAL 2	331	393 – 405
BOULES 200	333	406 – 418
BOULES 250	335	419 – 426
BOULES 300	337	427 – 434
BRISTOL 1	320	435 – 443
BRISTOL 2	323	444 – 448
D		
DAKOTA	346	449 – 458
E		
ESPACE	340	459 – 467
G		
GALAXIE	343	468 – 472
M		
MONTANA	316	473 – 476
N		
NEWPARK	313	477 – 483
R		
ROMANCE	349	484 – 489
T		
TROPHY	351	490 – 494

ACTUEL

B	Visuels	Références
BERMUDE	517	537 – 542
C		
COCKPIT	531	543
D		
DUO	529	544
I		
IGLOO	533	545
K		
KENT	514	546 – 552
KERLOUAN	524	553 – 559
O		
OLYMPIC 1	511	560 – 565
OLYMPIC 2	509	566 – 572
OLYMPIC 3	506	573 – 579
S		
SURF	527	586
STRATOS	520	580 – 585

INFORMATIONS

ACCESSOIRES	593
BORNE PRISE OU DÉTECTION	591
INDICES DE PROTECTION	596
INFORMATIONS	597
LUMINAIRE AVEC DÉTECTION :	
APPLIQUE	594
BORNE	595
LUMINAIRE AVEC PRISE	592
NUANCIER	598


DESIGN



DESIGN

Pragmatique et décalée, la griffe Roger Pradier design se veut anticonformiste. Elle détourne la symbolique de l'univers du chantier en lui empruntant sa couleur orange.


La conception de chaque nouvelle référence vise l'originalité. Chaque modèle véhicule un style volontairement provocateur et suggère de manière ingénieuse des usages inattendus et différents. Nous satisfaisons ainsi une cible résolument jeune et soucieuse de faire évoluer son environnement par un design nomade innovant et des couleurs toniques.

	Visuels	*Références*
B		
BAMBOO	21	33 – 35
BRICK	23	36
E		
ÉQUIX	15	37 – 38
G		
GRUMO	17	39 – 41
H		
HUGY	25	46
R		
RP 195	29	42 – 45
S		
SHERLOCK	27	47 – 48




ÉQUIX

Voici le premier luminaire signé Roger Pradier design. Sa silhouette élégante et sculpturale est la signature de notre vision contemporaine. Mobile et puissant, il assure la mise en lumière d'espaces intérieurs comme extérieurs. Son éclairage indirect est la source d'ambiances chaleureuses. Autant de qualités qui confèrent au lampadaire Équix une présence remarquable. Ce qui en fait un incontournable de Roger Pradier Design.



1
Base acier bichromate



2
Base acier bichromate

IP 55

Classe 1

Aluminium

Diffuseur verre borosilicate trempé clair dépoli

Réflecteur blanc

Câble 5,50 m.

Lampes fournies :

G12 - 70W ou 150W 230v / IM


+

G9 - 75W max. 230v HAL

R7s - 500W max. 230v


L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 1047 x 2270/2665	*page 37*
2. 775 x 2400	*page 38*

Couleurs :
Gris anthracite
Gris métal
Gris ardoise
Orange
Rouge
Autres couleurs nous consulter







GRUMO



1



2



3

IP 65

Classe 1

Aluminium

Diffuseur opale

E27 - 60W
max. 230v FLC

Câble 7 m.

Interrupteur
rétro-éclairé

L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 400 x 600	*page 39*
2. 280 x 700	*page 40*
3. 400 x 580	*page 41*

Couleurs :
Orange
Rouge
Vert pomme
Rouille
Gris métal
Gris anthracite
Autres couleurs
nous consulter










BAMBOO



1 2 3

IP 44
modèle 1, 2

Classe 1

Aluminium

Diffuseur
polycarbonate
clair ou opale

IP 54
modèle 3

Tête orientable

E27 - 23W
max. 230v FLC


L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 140 X 370 x 140	*page 33*
2. 150 x 290	*page 34*
3. 190 x 500	*page 35*

Couleurs :
Blanc
Vert pomme
Orange
Rouille
Gris métal
Gris anthracite
Grès
Gris ardoise
Rouge
Autres couleurs
nous consulter





BRICK



IP 44

Classe 2

Façade aluminium

Diffuseur verre clair

E27 - 23W
230v FLC

Tube PMMA int. Ø63

L x h x p (mm) :
170 x 303 x 108


Références :
page 36

Couleurs :
Gris anthracite
Blanc
Gris métal
Sable
Rouille
Grès
Orange
Rouge
Gris ardoise
Autres couleurs
nous consulter





HUGY



IP 55

Classe 2

Aluminium

Verre dépoli
ou clair

E27 - 42W max
HAL

E27 - 23W max
FLC

L x h x p (mm) :
250 x 210 x 120


Références :
page 46

Couleurs :
Vert pomme
Orange
Rouge
Jaune
Rouille
Gris anthracite
Gris métal
Gris ardoise
Autres couleurs
nous consulter





SHERLOCK



1



2

IP 55

Classe 2

Aluminium

Verre dépoli
ou clair

E27 - 42W max
HAL

E27 - 23W max
FLC

L x h x p (mm) :


1. 110 x 720 x 210
2. 110 x 170 x 250

Références :

page 47
page 48


Couleurs :

Vert pomme
Orange
Rouge
Jaune
Rouille
Gris anthracite
Gris métal
Gris ardoise
Autres couleurs
nous consulter






RP195



1



2

IP 55

Classe 2

Aluminium

Zinc tête

Cuivre tête

Verre dépoli
ou clair

E27 - 52W max
HAL (modèle 2)

E27 - 70W max
HAL (modèle 1)

E27 - 23W max
FLC

L x h x p (mm) :


1. 110 x 100 x 210
2. 110 x 550 x 210

Références :

page 42 - 43
page 44 - 45


Couleurs :

Vert pomme
Orange
Rouge
Jaune
Rouille
Gris anthracite
Gris métal
Gris ardoise
Autres couleurs
nous consulter



B	*Visuels*	*Références*
BAMBOO	21	33 – 35
BRICK	23	36
E		
ÉQUIX	15	37 – 38
G		
GRUMO	17	39 – 41
H		
HUGY	25	46
R		
RP 195	29	42 – 45
S		
SHERLOCK	27	47 – 48

BAMBOO



Modèle 1
Catalogue page 21

Couleurs	**Diffuseur polycarbonate**	**Version standard** E27 FLC 23W max
Blanc	Clair Opale	BA 1014 01 BA 1013 01
Vert pomme	Clair Opale	BA 1014 15 BA 1013 15
Orange	Clair Opale	BA 1014 14 BA 1013 14
Grès	Clair Opale	BA 1014 54 BA 1013 54
Rouille	Clair Opale	BA 1014 46 BA 1013 46
Gris métal	Clair Opale	BA 1014 23 BA 1013 23
Gris anthracite	Clair Opale	BA 1014 06 BA 1013 06
Gris ardoise	Clair Opale	BA 1014 59 BA 1013 59
Rouge	Clair Opale	BA 1014 56 BA 1013 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 370
Largeur : 100
Profondeur : 140

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC clair : Ref VR118
PC opale : Ref VR116






Schéma de fixation :



BAMBOO



Modèle 2
Catalogue page 21

Couleurs	**Diffuseur polycarbonate**	**Version standard** E27 FLC 23W max
Blanc	Clair Opale	BA 1034 01 BA 1033 01
Vert pomme	Clair Opale	BA 1034 15 BA 1033 15
Orange	Clair Opale	BA 1034 14 BA 1033 14
Grès	Clair Opale	BA 1034 54 BA 1033 54
Rouille	Clair Opale	BA 1034 46 BA 1033 46
Gris métal	Clair Opale	BA 1034 23 BA 1033 23
Gris anthracite	Clair Opale	BA 1034 06 BA 1033 06
Gris ardoise	Clair Opale	BA 1034 59 BA 1033 59
Rouge	Clair Opale	BA 1034 56 BA 1033 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 290
Largeur : 100
Profondeur : 150

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC clair : Ref VR118
PC opale : Ref VR116






Schéma de fixation :



BAMBOO



Modèle 3
Catalogue page 21

Couleurs	**Diffuseur polycarbonate**	**Version standard** E27 FLC 23W max
Blanc	Clair Opale	BA 1024 01 BA 1023 01
Vert pomme	Clair Opale	BA 1024 15 BA 1023 15
Orange	Clair Opale	BA 1024 14 BA 1023 14
Grès	Clair Opale	BA 1024 54 BA 1023 54
Rouille	Clair Opale	BA 1024 46 BA 1023 46
Gris métal	Clair Opale	BA 1024 23 BA 1023 23
Gris anthracite	Clair Opale	BA 1024 06 BA 1023 06
Gris ardoise	Clair Opale	BA 1024 59 BA 1023 59
Rouge	Clair Opale	BA 1024 56 BA 1023 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 500
Largeur : 110
Profondeur : 190

IP 54

Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC clair : Ref VR118
PC opale : Ref VR116






Schéma de fixation :



BRICK



Catalogue page 23

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W max
Blanc	Verre clair Tube décoratif PMMA satiné	BK 1014 01
Gris anthracite	Verre clair Tube décoratif PMMA satiné	BK 1014 06
Gris métal	Verre clair Tube décoratif PMMA satiné	BK 1014 23
Gris ardoise	Verre clair Tube décoratif PMMA satiné	BK 1014 59
Rouille	Verre clair Tube décoratif PMMA satiné	BK 1014 46
Sable	Verre clair Tube décoratif PMMA satiné	BK 1014 53
Grès	Verre clair Tube décoratif PMMA satiné	BK 1014 54
Orange	Verre clair Tube décoratif PMMA satiné	BK 1014 14
Rouge	Verre clair Tube décoratif PMMA satiné	BK 1014 56


Dimensions (mm)
Hauteur : 303
Largeur : 170
Profondeur : 108

IP 44

Classe 2

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR127
Tube PMMA satiné : Ref VR130

ÉQUIX



Modèle 1
Catalogue page 15

Couleurs	**Diffuseur borosilicate**	**Version appareillage** G12 70W G9 75W max	**Version appareillage** G12 150W G9 75W max	**Version standard** R7s HAL R7S 500W max
Gris anthracite	Verre clair trempé Verre dépoli trempé	EQ 1024 06	EQ 1014 06	 EQ 1045 06
Gris métal	Verre clair trempé Verre dépoli trempé	EQ 1024 23	EQ 1014 23	 EQ 1045 23
Gris ardoise	Verre clair trempé Verre dépoli trempé	EQ 1024 59	EQ 1014 59	 EQ 1045 59
Orange	Verre clair trempé Verre dépoli trempé	EQ 1024 14	EQ 1014 14	 EQ 1045 14
Rouge	Verre clair trempé Verre dépoli trempé	EQ 1024 56	EQ 1014 56	 EQ 1045 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 2270/2665
Largeur : 1047

IP 55

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre clair trempé :
Versions G12
Ref VR122

Verre dépoli trempé :
Version R7s
Ref VR126


Vérin pneumatique

Mobile

Câble 5,50 m.




Rotation 346°



Repliable

ÉQUIX



Modèle 2
Catalogue page 15

Couleurs	**Diffuseur borosilicate**	**Version appareillage** G12 - G9 R7s 500W max
Gris anthracite	Verre dépoli trempé	EQ 1035 06
Gris métal	Verre dépoli trempé	EQ 1035 23
Gris ardoise	Verre dépoli trempé	EQ 1035 59
Orange	Verre dépoli trempé	EQ 1035 14
Rouge	Verre dépoli trempé	EQ 1035 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 2400
Largeur : 775

IP 55


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli trempé :
Ref VR126

Câble 5,50 m.




Rotation 346°



Repliable

GRUMO



Modèle 1
Catalogue page 17

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 60W max
Orange	opale	GU 1015 14
Rouge	opale	GU 1015 56
Vert pomme	opale	GU 1015 15
Rouille	opale	GU 1015 46
Gris métal	opale	GU 1015 23
Gris anthracite	opale	GU 1015 06

Dimensions (mm)
Hauteur : 600
Largeur : 400

IP 65

Classe 1

Diffuseur de rechange :
PMMA opale :
Ref GLZ501


Mobile

Linguet de sécurité

Câble 7 m.

Interrupteur rétro-éclairé

GRUMO



Modèle 2
Catalogue page 17

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 60W max
Orange	opale	GU 2015 14
Rouge	opale	GU 2015 56
Vert pomme	opale	GU 2015 15
Rouille	opale	GU 2015 46
Gris métal	opale	GU 2015 23
Gris anthracite	opale	GU 2015 06

Dimensions (mm)
Hauteur : 700
Largeur : 280

IP 65

Classe 1

Diffuseur de rechange :
PMMA opale :
Ref GLZ501


Mobile

Câble 7 m.

Linguet de sécurité

Interrupteur rétro-éclairé

GRUMO



Modèle 3
Catalogue page 17

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 60W max
Orange	opale	GU 3015 14
Rouge	opale	GU 3015 56
Vert pomme	opale	GU 3015 15
Rouille	opale	GU 3015 46
Gris métal	opale	GU 3015 23
Gris anthracite	opale	GU 3015 06

Dimensions (mm)
Hauteur : 580
Largeur : 400

IP 65

Classe 1

Diffuseur de rechange :
PMMA opale :
Ref GLZ501


Mobile

Linguet de sécurité

Câble 7 m.

Interrupteur rétro-éclairé

RP195



Modèle 1
Catalogue page 29


Couleurs	**Diffuseur verre**	**Version standard** E27 HAL 52W E27 FLC 23 W
Vert pomme	Clair Dépoli	RP 1014 15 RP 1015 15
Orange	Clair Dépoli	RP 1014 14 RP 1015 14
Rouge	Clair Dépoli	RP 1014 56 RP 1015 56
Jaune	Clair Dépoli	RP 1014 57 RP 1015 57
Rouille	Clair Dépoli	RP 1014 46 RP 1015 46
Gris anthracite	Clair Dépoli	RP 1014 06 RP 1015 06
Gris métal	Clair Dépoli	RP 1014 23 RP 1015 23
Gris ardoise	Clair Dépoli	RP 1014 59 RP 1015 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 100
Largeur : 110
Profondeur : 210

IP 55


Classe 2

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028



Couleurs	Diffuseur verre	Version standard E27 HAL 52W E27 FLC 23 W
Cuivre brut	Clair Dépoli	RP 1014 82 RP 1015 82
Zinc brut	Clair Dépoli	RP 1014 92 RP 1015 92

Schéma de fixation :



RP195



Modèle 2
Catalogue page 29


Couleurs	**Diffuseur verre**	**Version standard** E27 HAL 52W E27 FLC 23 W
Vert pomme	Clair Dépoli	RP 1024 15 RP 1025 15
Orange	Clair Dépoli	RP 1024 14 RP 1025 14
Rouge	Clair Dépoli	RP 1024 56 RP 1025 56
Jaune	Clair Dépoli	RP 1024 57 RP 1025 57
Rouille	Clair Dépoli	RP 1024 46 RP 1025 46
Gris anthracite	Clair Dépoli	RP 1024 06 RP 1025 06
Gris métal	Clair Dépoli	RP 1024 23 RP 1025 23
Gris ardoise	Clair Dépoli	RP 1024 59 RP 1025 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 550
Largeur : 110
Profondeur : 210

IP 55


Classe 2

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028




Couleurs	Diffuseur verre	Version standard E27 HAL 52W E27 FLC 23 W
Cuivre brut	Clair Dépoli	RP 1024 82 RP 1025 82
Zinc brut	Clair Dépoli	RP 1024 92 RP 1025 92

Schéma de fixation :



HUGY



Catalogue page 25


Couleurs	**Diffuseur verre**	**Version standard** E27 HAL 42W max E27 FLC 23W max
Vert pomme	Clair Dépoli	HG 1014 15 HG 1015 15
Orange	Clair Dépoli	HG 1014 14 HG 1015 14
Rouge	Clair Dépoli	HG 1014 56 HG 1015 56
Jaune	Clair Dépoli	HG 1014 57 HG 1015 57
Rouille	Clair Dépoli	HG 1014 46 HG 1015 46
Gris anthracite	Clair Dépoli	HG 1014 06 HG 1015 06
Gris métal	Clair Dépoli	HG 1014 23 HG 1015 23
Gris ardoise	Clair Dépoli	HG 1014 59 HG 1015 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 250
Largeur : 210
Profondeur : 120

IP 65


Classe 2

Diffuseur de rechange
Verre dépoli : Ref VR133
Verre clair : Ref VR142




Multi-positions

Schéma de fixation :



éclairage vers le bas

SHERLOCK



Modèle 1
Catalogue page 27

Couleurs	**Diffuseur verre**	**Version standard** E27 HAL 42W max E27 FLC 23W max
Vert pomme	Clair Dépoli	SH 1014 15 SH 1015 15
Orange	Clair Dépoli	SH 1014 14 SH 1015 14
Rouge	Clair Dépoli	SH 1014 56 SH 1015 56
Jaune	Clair Dépoli	SH 1014 57 SH 1015 57
Rouille	Clair Dépoli	SH 1014 46 SH 1015 46
Gris anthracite	Clair Dépoli	SH 1014 06 SH 1015 06
Gris métal	Clair Dépoli	SH 1014 23 SH 1015 23
Gris ardoise	Clair Dépoli	SH 1014 59 SH 1015 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 170
Largeur : 110
Profondeur : 250

IP 55


Classe 2

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Schéma de fixation :



SHERLOCK



Modèle 2
Catalogue page 27

Couleurs	**Diffuseur verre**	**Version standard** E27 HAL 42W max E27 FLC 23W max
Vert pomme	Clair Dépoli	SH 1024 15 SH 1025 15
Orange	Clair Dépoli	SH 1024 14 SH 1025 14
Rouge	Clair Dépoli	SH 1024 56 SH 1025 56
Jaune	Clair Dépoli	SH 1024 57 SH 1025 57
Rouille	Clair Dépoli	SH 1024 46 SH 1025 46
Gris anthracite	Clair Dépoli	SH 1024 06 SH 1025 06
Gris métal	Clair Dépoli	SH 1024 23 SH 1025 23
Gris ardoise	Clair Dépoli	SH 1024 59 SH 1025 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 720
Largeur : 110
Profondeur : 210

IP 55

Classe 2

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Schéma de fixation :




CLASSIQUE



CLASSIQUE

La collection Classique est devenue le fer de lance d'une tendance symbole d'une excellence à la française. Elle incarne le respect des traditions chères aux valeurs artisanales. La richesse de son catalogue réside dans un savoir faire garant de l'héritage de ce métier d'art ou l'esthétique et le respect des proportions le disputent à la passion d'une main d'œuvre fière et fidèle à l'histoire de notre maison.

A	*Visuels*	*Références*
AVENUE 2	77	113 – 123
AVENUE 3	80	124 – 145
AVENUE 4	84	146 – 163
C		
CHENONCEAU	59	164 – 171
CITADELLE	97	172 – 187
COLONNE LUMINEUSE	109	188 – 189
CORUM	107	190
L		
LOUIS XIII	95	194 – 202
LOUIS PHILIPPE VII	103	191
LOUIS PHILIPPE I	99	192
LOUIS PHILIPPE II	101	193
LOUVRE	55	203 – 213
M		
MONACO	91	214 – 221
O		
ODYSSÉE	67	222 – 229
P		
PHOROS	105	230
PLACE DES VOSGES 1 *ÉVOLUTION*	62	231 – 243
PLACE DES VOSGES 1 *TRADITION*	65	244 – 256
PLACE DES VOSGES 2	70	257 – 267
PLACE DES VOSGES 3	74	268 – 277
V		
VICTORIA	93	278 – 290
VIEILLE FRANCE 2	87	291 – 295
VIEILLE FRANCE 3	89	296 – 300



LOUVRE

La gamme Louvre est un grand classique. C'est l'expression authentique et traditionnelle du savoir faire Roger Pradier. Ces luminaires prestigieux valorisent les environnements les plus illustres, tels que des bâtiments historiques de style.


1


2


3



4



5



6


7


8


9


10


11

IP 44 | Classe 1 | Al ou Cu : Aluminium / Cuivre

Diffuseur verre soufflé

E27 - 150W
max. 230v

E27 - 30W max.
230v
FLC

	Lx h x p (mm) :	Références :
1.	290 x 740	*page 203*
2.	290 x 775 x 410	*page 204*
3.	290 x 730	*page 205*
4.	290 x 440 x 160	*page 206*
5.	290 x 675 x 365	*page 207*
6.	290 x 580 x 365	*page 208*
7.	290 x 860	*page 209*
8.	290 x 1410	*page 210*
9.	290 x 2090 / 2550	*page 211*
10.	765 x 2680	*page 212*
11.	765 x 2835	*page 213*

Couleurs :
Noir
Vert Anglais
Patine dorée
Vert de gris
Autres couleurs
nous consulter









CHENONCEAU



1



2




3



4



5



6



7



8

IP 44

Classe 1

Classe 2
uniquement pour
les modèles
2, 3, 4, 5 en GX53

Aluminium

Diffuseur
verre clair

E27 - 75W
max. 230 v

E27 - 23W max.
230v
FLC

GX53 - 9W max. 230v
Disponible en accessoire
page 589

L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 165 x 550	*page 164*
2. 165 x 380 x 220	*page 165*
3. 165 x 485 x 290	*page 166*
4. 165 x 375 x 310	*page 167*
5. 165 x 405 x 310	*page 168*
6. 165 x 660	*page 169*
7. 165 x 530	*page 170*
8. 165 x 390	*page 171*

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Vert anglais
Rouille
Grès
Bleu pétrole
Autres couleurs
nous consulter








PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION

standard détection




1

standard détection



2

standard**d**étection



6 7 8 9

IP 44

IP 55
2. 6. 7. 8. 9. 10. 12

Classe 1

Aluminium ou Laiton

Diffuseur polycarbonate
clair ou opal

E27 - 60W
max. 230v

E27 - 30W
max. 230v
FLC




3




4


standard




détection




5




10



11



12




13

GU6.5 - 20W max.
230v / Iodure Metallique

GU10 - 9W max. 20W
max. 230v / FLC

	L x h x p (mm) :	**Références :**
1.	220 x 730	*page 231*
2.	215 x 340 x 130	*page 232*
3.	220 x 580 x 320	*page 233*
4.	220 x 490 x 320	*page 234*
5.	220 x 680 x 320	*page 235*
6.	220 x 480	*page 236*
7.	220 x 630	*page 237*
8.	220 x 1060	*page 238*
9.	220 x 1350	*page 239*
10.	220 x 1180	*page 240*
11.	220 x 1310	*page 241*
12.	220 x 1980	*page 242*
13.	650 x 1980 x 2430	*page 243*

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Rouille
Grès
Vert Anglais
Gris Ardoise
Autres couleurs
nous consulter





PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



1



2



3



4



5




6



7




8



9




10



11



12



13

IP 44 — Classe 1 — Aluminium ou Laiton

Diffuseur verre clair ou opal

E27 - 105W max. 230v

E27 - 30W max. 230v / FLC

L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 215 x 660	*page 244*
2. 215 x 360 x 130	*page 245*
3. 215 x 560 x 320	*page 246*
4. 215 x 420 x 320	*page 247*
5. 215 x 640 x 370	*page 248*
6. 215 x 470	*page 249*
7. 215 x 620	*page 250*
8. 215 x 1050	*page 251*
9. 215 x 1340	*page 252*
10. 215 x 1170	*page 253*
11. 215 x 1300	*page 254*
12. 215 x 1970	*page 255*
13. 640 x 1970 / 2400	*page 256*

Couleurs :

Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Rouille
Grès
Vert anglais
Gris ardoise
Autres couleurs nous consulter







ODYSSÉE



1




2



3




4




5



6



7



8

IP 44 Classe 1 Aluminium

Dôme verre satiné prismatique

Diffuseur polycarbonate clair

E27 - 150W max. 230v

E27 - 30W max. 230v / FLC

	L x h x p (mm) :	**Références :**
1.	215 x 590 x 325	*page 222*
2.	215 x 645	*page 223*
3.	215 x 495	*page 224*
4.	215 x 1075	*page 225*
5.	215 x 1025	*page 226*
6.	215 x 1300	*page 227*
7.	215 x 2005	*page 228*
8.	645 x 2370 / 2815	*page 229*

Couleurs :

Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Grès
Sable
Autres couleurs nous consulter








PLACE DES VOSGES 2



1




2



3



4




5



6



7



8

IP 44

Classe 1

Al ou Lt


Aluminium / Laiton

Diffuseur verre clair


E27 - 150W
max. 230v
(modèles 1, 2, 3, 5, 9)

E27 - 23W
max. 230v
FLC
(modèle 3)


E27 - 200W
max. 230v
(modèles 4, 6, 7, 8, 10, 11)



9





10



11

L x h x p (mm) :		Références :	Couleurs :
1.	240 x 790	*page 257*	Noir
2.	240 x 740 x 380	*page 258*	Blanc
3.	240 x 450 x 130	*page 259*	Vert de gris
4.	240 x 640 x 340	*page 260*	Patine dorée
5.	240 x 550 x 340	*page 261*	Rouille
6.	240 x 550	*page 262*	Autres couleurs nous consulter
7.	240 x 695	*page 263*	
8.	240 x 2055	*page 264*	
9.	620 x 2350 / 2795	*page 265*	
10.	710 x 2790	*page 266*	
11.	710 x 2630	*page 267*	







PLACE DES VOSGES 3



1



2




3




4



5



6




7

IP 44 — Classe 1 — Aluminium ou Laiton — Diffuseur verre clair

E27 - 150W
max. 230v
(modèles 1, 2, 3, 10)

E27 - 200W
max. 230v


E27 - 30W
max. 230v / FLC



8




9



10

L x h x p (mm) :	Références :	Couleurs :
1. 285 x 1115	*page 268*	Noir
2. 285 x 540 x 150	*page 269*	Blanc
3. 285 x 1010 x 565	*page 270*	Vert de gris
4. 285 x 735 x 405	*page 271*	Patine dorée
5. 285 x 880	*page 272*	Rouille
6. 285 x 2180 / 2625	*page 273*	Autres couleurs nous consulter
7. 835 x 2800	*page 274*	
8. 285 x 2710	*page 275*	
9. 285 x 980	*page 276*	
10. 640 x 3300	*page 277*	






AVENUE 2



1



2



3



4




5




6




7




8



9



10



11

IP 44 Classe 1 Aluminium ou Laiton

Diffuseur verre clair :

E27 - 150W
max. 230v
(modèles 1, 2, 3, 4, 8)

E27 - 200W
max. 230v
(modèles 5, 6, 7, 9, 10, 11)

Diffuseur PMMA opale :

E27 - 30W max.
230v / FLC

E27 - 70W SHP
230v (sauf modèle 3)


E27 - 70W IM
230v (sauf modèle 3)

L x h x p (mm) :		**Références :**
1.	240 x 790	*page 113*
2.	240 x 740 x 380	*page 114*
3.	240 x 450 x 130	*page 115*
4.	240 x 550 x 338	*page 116*
5.	240 x 550	*page 117*
6.	240 x 640 x 340	*page 118*
7.	240 x 695	*page 119*
8.	240 x 2350 / 2795 x 620	*page 120*
9.	240 x 2055	*page 121*
10.	710 x 2790	*page 122*
11.	710 x 2630	*page 123*

Couleurs :
Noir
Vert de gris
Patine dorée
Vert Anglais
Autres couleurs
nous consulter










AVENUE 3



1



2




3




4

projecteur
ascendant




5

projecteur
ascendant




6

projecteur
ascendant



7



8

IP 44

Classe 1

Aluminium


Diffuseur verre clair :

E27 - 150W
max. 230v
(modèles 1, 2, 3, 9)


E27 - 30W
max. 230v
FLC

E27 - 200W
max. 230v
(modèles 4, 5, 6, 7,
8,10, 11, 12, 13)


Version projecteur
R7s - 100W
max. 230v



9



10




11



12

potence acier
bichromaté



13

Diffuseur PMMA opale :

E40 - 100W SHP 230v

E27 - 70 IM 230v

E27 - 70W SHP 230v

E27 - 100W SHP 230v

R7s - 100W max. 230v

R7s - 100W max. 230v

L x h x p (mm) :


1. 285 x 1115
2. 285 x 540 x 150
3. 285 x 1010 x 565
4. 285 x 735 x 405
5. 285 x 880
6. 285 x 980
7. 285 x 2710
8. 835 x 2800
9. 640 x 3300
10. 285 x 2620
11. 285 x 3420
12. 285 x 885 x 685
13. 285 x 4120

Références :

page 124
page 125
page 126 – 127
page 128 – 129
page 130 – 131
page 132 – 133
page 134 – 135
page 136
page 137
page 138 – 139
page 140 – 141
page 142 – 143
page 144 – 145

Couleurs :

Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Rouille
Autres couleurs
nous consulter







AVENUE 4



1



2




3

potence acier
bichromaté



4


projecteur
ascendant



projecteur
descendant


7

projecteur
ascendant



projecteur
descendant

8



9

IP 44

Classe 1

Aluminium

Diffuseur PMMA opale

E27 - 200W
max. 230v

E27 - 30W
max. 230v
FLC

E27 - 70W SHP
230v

E40 - 100W SHP
230v

E27 - 70W IM
230v


E27 - 100W IM
230v

E27 - 70W SHP
Rx7s - 70W IM

E40 - 100W SHP
Rx7s - 70W IM

E27 - 70W IM
Rx7s - 70W IM


E27 - 100W IM
Rx7s - 70W IM




5
potence acier
bichromaté




6
socle acier
bichromaté




10



11




12




13

L x h x p (mm) :	Références :	Couleurs :
1. 370 x 1320	*page 146*	Noir
2. 370 x 660 x 190	*page 147*	Vert de gris
3. 370 x 1100 x 895	*page 148*	Patine dorée
4. 370 x 1215 x 735	*page 149*	Autres couleurs nous consulter
5. 370 x 1390 x 890	*page 150*	
6. 370 x 1015 x 890	*page 151*	
7. 370 x 4100	*page 152 – 153*	
8. 370 x 4600	*page 154 – 155*	
9. 1570 x 4330	*page 156*	
10. 1410 x 4330	*page 157*	
11. 1410 x 4860	*page 158 – 159*	
12. 370 x 4765	*page 160 – 161*	
13. 370 x 4265	*page 162 – 163*	







VIEILLE FRANCE 2



1




2



3



4




5

IP 44 Classe 1 Aluminium Diffuseur verre clair

E27 - 75W
max. 230v


E27 - 23W max.
230v / FLC

L x h x p (mm) :	**Références :**	**Couleurs :**
1. 170 x 600 x 280	*page 291*	Noir
2. 170 x 430 x 270	*page 292*	Vert de gris
3. 170 x 430 x 310	*page 293*	Rouille
4. 170 x 405	*page 294*	Grès
5. 170 x 680	*page 295*	Autres couleurs nous consulter







VIEILLE FRANCE 3




1




2



3



4



5

IP 44 Classe 1 Aluminium ou Laiton

Diffuseur verre clair

E27 - 75W max. 230v (modèle 2)

E27 - 20W max. 230v FLC (modèle 2)

Zinc Brut (modèle 2)

E27 - 150W max. 230v

E27 - 30W max. 230v FLC

L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 235 x 660 x 380	*page 296*
2. 235 x 370 x 150	*page 297*
3. 235 x 670 x 390	*page 298*
4. 235 x 670	*page 299*
5. 235 x 2035	*page 300*

Couleurs :
Noir
Grès
Vert de gris
Rouille
Autres couleurs nous consulter






MONACO




1




2




3




4



5



6



7



8

IP 44

Classe 1

Al

Aluminium

Diffuseur
verre clair

E27 - 60W
max. 230v

E27 - 23W
max. 230v
FLC

L x h x p (mm) :	**Références :**	**Couleurs :**
1. 195 x 610	*page 214*	Noir
2. 195 x 400 x 280	*page 215*	Blanc
3. 195 x 380 x 310	*page 216*	Vert de gris
4. 195 x 410 x 310	*page 217*	Patine dorée
5. 195 x 485 x 290	*page 218*	Rouille
6. 195 x 680	*page 219*	Autres couleurs
7. 195 x 550	*page 220*	nous consulter
8. 195 x 410	*page 221*	





VICTORIA



1



2



3



4



5



6




7



8




9




10



11



12



13

IP 44 | Classe 1 | Al ou Lt

Aluminium	Laiton

Diffuseur polycarbonate clair

E27 - 75W
max. 230v
(modèle 1)

E27 - 30W FLC
max. 230v
(modèles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

E27 - 100W
max 230v
(modèles 2, 3, 5)


E27 - 23W FLC
max. 230v
(modèles 2, 3, 5)

E27 - 150W
max 230v

E27 - 20W FLC
max. 230v
(modèle 1)

L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 275 x 420 x 130	*page 278*
2. 275 x 750	*page 279*
3. 275 x 700 x 400	*page 280*
4. 275 x 600 x 355	*page 281*
5. 275 x 535 x 355	*page 282*
6. 275 x 645	*page 283*
7. 275 x 505	*page 284*
8. 275 x 1360	*page 285*
9. 275 x 1090	*page 286*
10. 275 x 1210	*page 287*
11. 275 x 1410	*page 288*
12. 275 x 2010	*page 289*
13. 705 x 2020 / 2465	*page 290*

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Rouille
Autres couleurs nous consulter






LOUIS XIII



1



2




3




4




5



6



7



8



9

IP 44

Classe 1

Aluminium
ou

Laiton


Diffuseur
verre clair

E27 - 150W
max. 230v

E27 - 30W
max. 230v
FLC

L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 350 x 1055	*page 194*
2. 350 x 510 x 160	*page 195*
3. 350 x 900 x 575	*page 196*
4. 350 x 645 x 440	*page 197*
5. 350 x 770	*page 198*
6. 350 x 2490	*page 199*
7. 895 x 2570	*page 200*
8. 350 x 2140 / 2585	*page 201*
9. 350 x 890	*page 202*

Couleurs :
Noir
Rouille
Vert de gris
Patine dorée
Autres couleurs
nous consulter





CITADELLE

Citadelle



Citadelle
Arcade






1



2


Potence.
acier bichromaté




3




4
Socle
acier bichromaté




5



6



7



8

IP 66

Classe 1

Aluminium ou Cuivre patiné

Diffuseur
PMMA opale

E27 - 200W
max. 230v

E40 - 100W
230v SHP

E27 - 30W
max. 230v FLC


E27 - 70W
230v IM

E27 - 70W
230v SHP

E27 - 100W
230v IM


L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 510 x 1390	*page 172 – 173*
2. 510 x 1175 x 815	*page 174 – 175*
3. 510 x 1400 x 935	*page 176 – 177*
4. 510 x 1090	*page 178 – 179*
5. 510 x 4180	*page 180 – 181*
6. 510 x 4680	*page 182 – 183*
7. 1730 x 4400	*page 184 – 185*
8. 1570 x 4400	*page 186 – 187*

Couleurs :
Noir
Vert de gris
Patine dorée
Autres couleurs
nous consulter





LOUIS PHILIPPE I



IP 44

Classe 1

Aluminium
ou

Laiton
ou

Zinc

Diffuseur verre clair

E27 - 75W
max. 230v

E27 - 30W
max. 230v
FLC

L x h x p (mm) :
220 x 365 x 130


Références :
page 192

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Rouille
Grès
Autres couleurs
nous consulter





LOUIS PHILIPPE II



IP 44

Classe 1

Aluminium
ou

Laiton
ou

Zinc brut

E27 - 2 x 75W
max. 230v tubulaire

E27 - 2 x 23W
max. 230v FLC

G9 - 2 x 75W
max. 230v

Diffuseur verre clair

Verrine décorative

L x h x p (mm) :
280 x 425 x 185


Références
page 193

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Rouille
Grès
Autres couleurs
nous consulter





LOUIS PHILIPPE VII



IP 44

Classe 2

Aluminium

Diffuseur verre clair

Verrine décorative

L x h x p (mm) :
200 x 370 x 125

Références :
page 191

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Rouille
Grès
Autres couleurs
nous consulter


E27 - 23W max. 230V
FLC

G9 - 40W max. 230v





PHOROS



IP 44 | Classe 1 | Aluminium

Diffuseur
polycarbonate clair

L x h x p (mm) :
190 x 400 x 115

Références :
page 230

E27 - 75W max. 230v


E27 - 23W max. 230v
FLC

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Grès
Rouille
Autres couleurs
nous consulter





CORUM



IP 44 | Classe 1 | Aluminium | Diffuseur polycarbonate

L x h x p (mm) :
400 x 115 x 130

Références :
page 190

Couleurs :
Blanc
Gris anthracite
Sable
Grès
Rouille
Autres couleurs
nous consulter

E27 - 75W
max. 230v

G24d-2 - 18W / 230v
Fluo


E27 - 18W
max. 230v
Fluo

GU5,3 - 2 x 20W / 12v
Ø50 dichroïque






COLONNE LUMINEUSE



1



2

IP 44 | Classe 1 | Aluminium | Diffuseur PMMA opale

L x h x p (mm) :
1. 375 x 950
2. 220 x 680

Références :
page 188
page 189


Couleurs :
Blanc
Sable
Grès
Autres couleurs
nous consulter

E27 - 100W
max. 230v

E27 - 70W SHP 230v

E27 - 30W
max. 230v
FLC

E27 - 70W IM 230v



A	*Visuels*	*Références*
AVENUE 2	77	113 – 123
AVENUE 3	80	124 – 145
AVENUE 4	84	146 – 163
C		
CHENONCEAU	59	164 – 171
CITADELLE	97	172 – 187
COLONNE LUMINEUSE	109	188 – 189
CORUM	107	190
L		
LOUIS XIII	95	194 – 202
LOUIS PHILIPPE VII	103	191
LOUIS PHILIPPE I	99	192
LOUIS PHILIPPE II	101	193
LOUVRE	55	203 – 213
M		
MONACO	91	214 – 221
O		
ODYSSÉE	67	222 – 229
P		
PHOROS	105	230
PLACE DES VOSGES 1 *ÉVOLUTION*	62	231 – 243
PLACE DES VOSGES 1 *TRADITION*	65	244 – 256
PLACE DES VOSGES 2	70	257 – 267
PLACE DES VOSGES 3	74	268 – 277
V		
VICTORIA	93	278 – 290
VIEILLE FRANCE 2	87	291 – 295
VIEILLE FRANCE 3	89	296 – 300

AVENUE 2



Modèle 1
Catalogue page 77

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E27 70W IM
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 0920	AV 2065 00	AV 2365 00
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 09219	AV 2065 19	AV 2365 19
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 0928	AV 2065 08	AV 2365 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 0929	AV 2065 09	AV 2365 09
Laiton	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 0720	AV 2065 70	AV 2365 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 790
Largeur : 240

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043
Jeu de PMMA opale : Ref VR015

Schéma de fixation :



AVENUE 2



Modèle 2
Catalogue page 77

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 1920	AV 2085 00	AV 2375 00	PTZ 910
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 19219	AV 2085 19	AV 2375 19	PTZ 9119
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 1928	AV 2085 08	AV 2375 08	PTZ 918
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 1929	AV 2085 09	AV 2375 09	PTZ 919
Laiton	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 1720	AV 2085 70	AV 2375 70	PTZ 910


Dimensions (mm)
Hauteur : 790
Largeur : 240
Profondeur : 380

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043
Jeu de PMMA opale : Ref VR015

Schéma de fixation :



AVENUE 2



Modèle 3
Catalogue page 77

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	AV 3920
Vert anglais	Verre clair	AV 39219
Vert de gris	Verre clair	AV 3928
Patine dorée	Verre clair	AV 3929
Laiton	Verre clair	AV 3720


Dimensions (mm)
Hauteur : 450
Largeur : 240
Profondeur : 130

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR050
Jeu de PMMA opale : Ref VR029

Schéma de fixation :



AVENUE 2



Modèle 4
Catalogue page 77

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2034 00	AV 2125 00	AV 2385 00	PTZ920
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2034 19	AV 2125 19	AV 2385 19	PTZ9219
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2034 08	AV 2125 08	AV 2385 08	PTZ928
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2034 09	AV 2125 09	AV 2385 09	PTZ929
Laiton	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2034 70	AV 2125 70	AV 2385 70	PTZ920


Dimensions (mm)
Hauteur : 550
Largeur : 240
Profondeur : 338

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043
Jeu de PMMA opale : Ref VR015

Schéma de fixation :



AVENUE 2



Modèle 5
Catalogue page 77

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2013 00	AV 2145 00	AV 2395 00
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2013 19	AV 2145 19	AV 2395 19
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2013 08	AV 2145 08	AV 2395 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2013 09	AV 2145 09	AV 2395 09
Laiton	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2013 70	AV 2145 70	AV 2395 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 550
Largeur : 240

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043
Jeu de PMMA opale : Ref VR015

Schéma de fixation :



AVENUE 2



Modèle 6
Catalogue page 77

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 9920	AV 2165 00	AV 2405 00
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 99219	AV 2165 19	AV 2405 19
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 9928	AV 2165 08	AV 2405 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 9929	AV 2165 09	AV 2405 09
Laiton	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 9720	AV 2165 70	AV 2405 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 695
Largeur : 240

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043
Jeu de PMMA opale : Ref VR015

Schéma de fixation :



AVENUE 2



Modèle 7
Catalogue page 77

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2024 00	AV 2105 00	AV 2415 00	PTZ920
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2024 19	AV 2105 19	AV 2415 19	PTZ9219
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2024 08	AV 2105 08	AV 2415 08	PTZ928
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2024 09	AV 2105 09	AV 2415 09	PTZ929
Laiton	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 2024 70	AV 2105 70	AV 2415 70	PTZ920


Dimensions (mm)
Hauteur : 640
Largeur : 240
Profondeur : 340

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043
Jeu de PMMA opale : Ref VR015

Schéma de fixation :



AVENUE 2



Modèle 8
Catalogue page 77

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W SHP
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 54920 P	AV 2205 00	AV 2425 00
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 549219 P	AV 2205 19	AV 2425 19
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 54928 P	AV 2205 08	AV 2425 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 54929 P	AV 2205 09	AV 2425 09
Laiton	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 54720 P	AV 2205 70	AV 2425 70

Dimensions (mm)
Hauteur : 2350 / 2795
Largeur : 240
Profondeur : 620


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043
Jeu de PMMA opale : Ref VR015

Mat télescopique

Schéma de fixation :



AVENUE 2



Modèle 9
Catalogue page 77

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 4920	AV 2185 00	AV 2435 00
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 49219	AV 2185 19	AV 2435 19
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 4928	AV 2185 08	AV 2435 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 4929	AV 2185 09	AV 2435 09
Laiton	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 4720	AV 2185 70	AV 2435 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 2055
Largeur : 240

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043
Jeu de PMMA opale : Ref VR015

Schéma de fixation :



AVENUE 2



Modèle 10
Catalogue page 77


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5920 H	AV 2225 00	AV 2445 00
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5928 H	AV 2225 08	AV 2445 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5929 H	AV 2225 09	AV 2445 09
Laiton	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5720 H	AV 2225 70	AV 2445 70

Dimensions (mm)
Hauteur : 2790
Largeur : 710


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043
Jeu de PMMA opale : Ref VR015




Connecteur embrochable



Trappe de visite

Schéma de fixation :



AVENUE 2



Modèle 11
Catalogue page 77


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5920 G	AV 2245 00	AV 2455 00
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5928 G	AV 2245 08	AV 2455 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5929 G	AV 2245 09	AV 2455 09
Laiton	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5720 G	AV 2245 70	AV 2455 70

Dimensions (mm)
Hauteur : 2630
Largeur : 710


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043
Jeu de PMMA opale : Ref VR015




Connecteur embrochable



Trappe de visite

Schéma de fixation :



AVENUE 3



Modèle 1
Catalogue page 80

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	Verre clair (version standard)	AV 0930				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3565 00	AV 3035 00	AV 3010 00	AV 3020 00
Vert de gris	Verre clair (version standard)	AV 0938				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3565 08	AV 3035 08	AV 3010 08	AV 3020 08
Patine dorée	Verre clair (version standard)	AV 0939				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3565 09	AV 3035 09	AV 3010 09	AV 3020 09
Vert anglais	Verre clair (version standard)	AV 09319				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3565 19	AV 3035 19	AV 3010 19	AV 3020 19


Dimensions (mm)
Hauteur : 1115
Largeur : 285

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018

Schéma de fixation :



AVENUE 3



Modèle 2
Catalogue page 80

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	AV 3930
Vert de gris	Verre clair	AV 3938
Patine dorée	Verre clair	AV 3939
Vert anglais	Verre clair	AV 39319


Dimensions (mm)
Hauteur : 540
Largeur : 285
Profondeur : 150

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR054
Jeu de PMMA opale : Ref VR036

Schéma de fixation :



AVENUE 3

Modèle 3
Catalogue page 80

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 1930	AV 3585 00	AV 3055 00
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 1938	AV 3585 08	AV 3055 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 1939	AV 3585 09	AV 3055 09
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 19319	AV 3585 19	AV 3055 19

Dimensions (mm)
Hauteur : 1010
Largeur : 285
Profondeur : 565

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018



	Version appareillage E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM	**Accessoire** Patère d'angle 
	AV 3030 00	AV 3040 00	PTZ 930
	AV 3030 08	AV 3040 08	PTZ 938
	AV 3030 09	AV 3040 09	PTZ 939
	AV 3030 19	AV 3040 19	PTZ 9319

Schéma de fixation :



AVENUE 3

Modèle 4
Catalogue page 80

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 4Q930	AV 3605 00
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 4Q938	AV 3605 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 4Q939	AV 3605 09
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 4Q9319	AV 3605 19

Dimensions (mm)
Hauteur : 735
Largeur : 285
Profondeur : 405

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018



	Version appareillage E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM	**Accessoire** Patère d'angle 
	AV 3075 00	AV 3050 00	AV 3060 00	PTZ 910
	AV 3075 08	AV 3050 08	AV 3060 08	PTZ 918
	AV 3075 09	AV 3050 09	AV 3060 09	PTZ 919
	AV 3075 19	AV 3050 19	AV 3060 19	PTZ 9119

Schéma de fixation :



AVENUE 3

Modèle 5
Catalogue page 80

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 9930	AV 3625 00	AV 3095 00
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 9938	AV 3625 08	AV 3095 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 9939	AV 3625 09	AV 3095 09
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 99319	AV 3625 19	AV 3095 19

Dimensions (mm)
Hauteur : 880
Largeur : 285

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018



Ouverture charnière version projecteur






Projecteur

	Version appareillage E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM	**Projecteur version standard** 30W max 200W max R7S - 100W	**Projecteur version appareillage** E27 - 70W SHP R7S - 100W	**Projecteur version appareillage** E27 - 70W IM R7S - 100W
	AV 3070 00	AV 3080 00	AV 3864 00	AV 3875 00	AV 3270 00
	AV 3070 08	AV 3080 08	AV 3864 08	AV 3875 08	AV 3270 08
	AV 3070 09	AV 3080 09	AV 3864 09	AV 3875 09	AV 3270 09
	AV 3070 19	AV 3080 19	AV 3864 19	AV 3875 19	AV 3270 19

Schéma de fixation :



AVENUE 3

Modèle 6
Catalogue page 80

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 3024 00	AV 3645 00	AV 3175 00
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 3024 08	AV 3645 08	AV 3175 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 3024 09	AV 3645 09	AV 3175 09
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 3024 19	AV 3645 19	AV 3175 19

Dimensions (mm)
Hauteur : 980
Largeur : 285

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018




Ouverture charnière version projecteur

Schéma de fixation :








Projecteur

Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM	Projecteur version standard 30W max 200w max R7S - 100W	Projecteur version appareillage E27 70W SHP R7S - 100W	Projecteur version appareillage E27 70W IM R7S - 100W
AV 3090 00	AV 3100 00	AV 3744 00	AV 3755 00	AV 3230 00
AV 3090 08	AV 3100 08	AV 3744 08	AV 3755 08	AV 3230 08
AV 3090 09	AV 3100 09	AV 3744 09	AV 3755 09	AV 3230 09
AV 3090 19	AV 3100 19	AV 3744 19	AV 3755 19	wAV 3230 19

Schéma de fixation :



AVENUE 3

Modèle 7
Catalogue page 80


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5930	AV 3665 00	AV 3155 00
Vert de gris	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5938	AV 3665 08	AV 3155 08
Patine dorée	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 5939	AV 3665 09	AV 3155 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 2710
Largeur : 285

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018



Trappe
de visite



Ouverture charnière
version projecteur






Projecteur

	Version appareillage	Version appareillage	Projecteur version standard	Projecteur version appareillage	Projecteur version appareillage
	E27 70W IM	E27 100W IM	200W max 30W max R7S - 100W	E27 70W SHP R7S - 100W	E27 70W IM R7S - 100W
	AV 3110 00	AV 3120 00	AV 3774 00	AV 3785 00	AV 3240 00
	AV 3110 08	AV 3120 08	AV 3774 08	AV 3785 08	AV 3240 08
	AV 3110 09	AV 3120 09	AV 3774 09	AV 3785 09	AV 3240 09

Schéma de fixation :



AVENUE 3



Modèle 8
Catalogue page 80


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	Verre clair (version standard)	AV 3014 00				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3685 00	AV 3135 00	AV 3130 00	AV 3140 00
Vert de gris	Verre clair (version standard)	AV 3014 08				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3685 08	AV 3135 08	AV 3130 08	AV 3140 08
Patine dorée	Verre clair (version standard)	AV 3014 09				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3685 09	AV 3135 09	AV 3130 09	AV 3140 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 2710
Largeur : 285

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018




Trappe de visite



Connecteur embrochable

Schéma de fixation :



AVENUE 3



Modèle 9
Catalogue page 80


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	Verre clair (version standard)	AV 3704 00				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3715 00	AV 3735 00	AV 3150 00	AV 3160 00
Vert de gris	Verre clair (version standard)	AV 3704 08				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3715 08	AV 3735 08	AV 3150 08	AV 3160 08
Patine dorée	Verre clair (version standard)	AV 3704 09				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3715 09	AV 3735 09	AV 3150 09	AV 3160 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 3300
Largeur : 640

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018



Trappe de visite

Schéma de fixation :



AVENUE 3

Modèle 10
Catalogue page 80

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 3344 00	AV 3555 00	AV 3355 00
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 3344 19	AV 3555 19	AV 3355 19

Dimensions (mm)
Hauteur : 2620
Largeur : 285

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018




Trappe
de visite



Ouverture
charnière






Projecteur

	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM	Projecteur version standard 200W max 30W max R7S - 100W	Projecteur version appareillage E27 70W SHP R7S - 100W	Projecteur version appareillage E27 70W IM R7S - 100W
	AV 3170 00	AV 3180 00	AV 3394 00	AV 3405 00	AV 3250 00
	AV 3170 19	AV 3180 19	AV 3394 19	AV 3405 19	AV 3250 19

Schéma de fixation :



AVENUE 3

Modèle 11
Catalogue page 80

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP
Noir	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 3424 00	AV 3435 00	AV 3445 00
Vert anglais	Verre clair (version standard) PMMA opale (versions appareillage)	AV 3424 19	AV 3435 19	AV 3445 19

Dimensions (mm)
Hauteur : 3420
Largeur : 285

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018



Trappe
de visite



Ouverture
charnière







Projecteur

Version appareillage E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM	**Projecteur version standard** 200W max 30W max R7S - 100W	**Projecteur version appareillage** E27 70W SHP R7S - 100W	**Projecteur version appareillage** E27 70W IM R7S - 100W
AV 3190 00	AV 3200 00	AV 3474 00	AV 3485 00	AV 3260 00
AV 3190 19	AV 3200 19	AV 3474 19	AV 3485 19	AV 3260 19

Schéma de fixation :



AVENUE 3



Modèle 12
Catalogue page 80

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM
Noir	Verre clair (version standard)	AV 3814 00				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3825 00	AV 3845 00	AV 3210 00	AV 3220 00
Vert de gris	Verre clair (version standard)	AV 3814 08				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3825 08	AV 3845 08	AV 3210 08	AV 3220 08
Patine dorée	Verre clair (version standard)	AV 3814 09				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3825 09	AV 3845 09	AV 3210 09	AV 3220 09
Vert anglais	Verre clair (version standard)	AV 3814 19				
	PMMA opale (versions appareillage)		AV 3825 19	AV 3845 19	AV 3210 19	AV 3220 19


Dimensions (mm)
Hauteur : 885
Largeur : 285
Profondeur : 685

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055
Jeu de PMMA opale : Ref VR018

Schéma de fixation :



AVENUE 3

Modèle 13
Catalogue page 80

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP
Noir	Verre clair version standard PMMA opale versions appareillage	AV 3280 00	AV 3290 00	AV 3310 00
Vert anglais	Verre clair version standard PMMA opale versions appareillage	AV 3280 19	AV 3290 19	AV 3310 19

Dimensions (mm)
Hauteur : 4265
Largeur : 370

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale : Ref VR064


Trappe
de visite


Ouverture
charnière






Projecteur

Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM	Projecteur version standard 200W max 30W max R7S - 100W	Projecteur version appareillage E27 70W SHP R7S - 100W	Projecteur version appareillage E27 70W IM R7S - 100W
AV 3300 00	AV 3320 00	AV 3330 00	AV 3340 00	AV 3350 00
AV 3300 19	AV 3320 19	AV 3330 19	AV 3340 19	AV 3350 19

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 1
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	PMMA opale	AV 4001 00	AV 4002 00	AV 4004 00	AV 4130 00	AV 4131 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4001 08	AV 4002 08	AV 4004 08	AV 4130 08	AV 4131 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4001 09	AV 4002 09	AV 4004 09	AV 4130 09	AV 4131 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 1320
Largeur : 370


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale :
Ref VR064

Ouverture charnière

AVENUE 4



Modèle 2
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP
Noir	PMMA opale	AV 4007 00	AV 4008 00	AV 4132 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4007 08	AV 4008 08	AV 4132 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4007 09	AV 4008 09	AV 4132 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 660
Largeur : 370
Profondeur : 190


IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale :
Ref VR064

Ouverture charnière

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 3
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	PMMA opale	AV 4010 00	AV 4011 00	AV 4013 00	AV 4133 00	AV 4134 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4010 08	AV 4011 08	AV 4013 08	AV 4133 08	AV 4134 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4010 09	AV 4011 09	AV 4013 09	AV 4133 09	AV 4134 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 1100
Largeur : 370
Profondeur : 895

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale :
Ref VR064



Ouverture
charnière

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 4
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	PMMA opale	AV 4016 00	AV 4017 00	AV 4019 00	AV 4135 00	AV 4136 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4016 08	AV 4017 08	AV 4019 08	AV 4135 08	AV 4136 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4016 09	AV 4017 09	AV 4019 09	AV 4135 09	AV 4136 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 1215
Largeur : 370
Profondeur : 735


IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale :
Ref VR064

Ouverture charnière

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 5
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	PMMA opale	AV 4022 00	AV 4023 00	AV 4025 00	AV 4137 00	AV 4138 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4022 08	AV 4023 08	AV 4025 08	AV 4137 08	AV 4138 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4022 09	AV 4023 09	AV 4025 09	AV 4137 09	AV 4138 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 1390
Largeur : 370
Profondeur : 890


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale :
Ref VR064

Ouverture charnière

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 6
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	PMMA opale	AV 4034 00	AV 4035 00	AV 4037 00	AV 4141 00	AV 4142 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4034 08	AV 4035 08	AV 4037 08	AV 4141 08	AV 4142 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4034 09	AV 4035 09	AV 4037 09	AV 4141 09	AV 4142 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 1015
Largeur : 370

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale :
Ref VR064



Ouverture charnière

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 7
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM	**Version appareillage** E27 70W SHP Rx7S - 70W IM
Noir	PMMA opale	AV 4052 00	AV 4053 00	AV 4055 00	AV 4143 00	AV 4144 00	AV 4105 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4052 08	AV 4053 08	AV 4055 08	AV 4143 08	AV 4144 08	AV 4105 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4052 09	AV 4053 09	AV 4055 09	AV 4143 09	AV 4144 09	AV 4105 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 4100
Largeur : 370

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale : Ref VR064


Ouverture charnière

Trappe de visite

projecteur ascendant




projecteur descendant



	Version appareillage E40 100W SHP Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E27 70W IM Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E27 70W SHP Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E40 100W SHP Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E27 70W IM Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM Rx7S - 70W IM
	AV 4107 00	AV 4158 00	AV 4159 00	AV 4120 00	AV 4122 00	AV 4166 00	AV 4167 00
	AV 4107 08	AV 4158 08	AV 4159 08	AV 4120 08	AV 4122 08	AV 4166 08	AV 4167 08
	AV 4107 09	AV 4158 09	AV 4159 09	AV 4120 09	AV 4122 09	AV 4166 0	AV 4167 09

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 8
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max / E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM	**Version appareillage** E27 70W SHP Rx7S - 70W IM
Noir	PMMA opale	AV 4058 00	AV 4059 00	AV 4061 00	AV 4145 00	AV 4146 00	AV 4100 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4058 08	AV 4059 08	AV 4061 08	AV 4145 08	AV 4146 08	AV 4100 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4058 09	AV 4059 09	AV 4061 09	AV 4145 09	AV 4146 09	AV 4100 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 4600
Largeur : 370

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale : Ref VR064

Ouverture charnière

Trappe de visite

projecteur ascendant




projecteur descendant



Version appareillage E40 100W SHP Rx7S - 70W IM	Version appareillage E27 70W IM Rx7S - 70W IM	Version appareillage E27 100W IM Rx7S - 70W IM	Version appareillage E27 70W SHP Rx7S - 70W IM	Version appareillage E40 100W SHP Rx7S - 70W IM	Version appareillage E27 70W IM Rx7S - 70W IM	Version appareillage E27 100W IM Rx7S - 70W IM
AV 4102 00	AV 4160 00	AV 4161 00	AV 4115 00	AV 4117 00	AV 4168 00	AV 4169 00
AV 4102 08	AV 4160 08	AV 4161 08	AV 4115 08	AV 4117 08	AV 4168 08	AV 4169 08
AV 4102 09	AV 4160 09	AV 4161 09	AV 4115 09	AV 4117 09	AV 4168 09	AV 4169 09

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 9
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	PMMA opale	AV 4082 00	AV 4083 00	AV 4085 00	AV 4147 00	AV 4148 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4082 08	AV 4083 08	AV 4085 08	AV 4147 08	AV 4148 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4082 09	AV 4083 09	AV 4085 09	AV 4147 09	AV 4148 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 4330
Largeur : 1570

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale : Ref VR064

Ouverture charnière

Trappe de visite

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 10
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	PMMA opale	AV 4088 00	AV 4089 00	AV 4091 00	AV 4149 00	AV 4150 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4088 08	AV 4089 08	AV 4091 08	AV 4149 08	AV 4150 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4088 09	AV 4089 09	AV 4091 09	AV 4149 09	AV 4150 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 4330
Largeur : 1410

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale : Ref VR064

Ouverture charnière

Trappe de visite

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 11
Catalogue page 84

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	PMMA opale	AV 4094 00	AV 4095 00	AV 4097 00	AV 4151 00	AV 4152 00
Vert de gris	PMMA opale	AV 4094 08	AV 4095 08	AV 4097 08	AV 4151 08	AV 4152 08
Patine dorée	PMMA opale	AV 4094 09	AV 4095 09	AV 4097 09	AV 4151 09	AV 4152 09

Dimensions (mm)
Hauteur : 4860
Largeur : 1410


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale : Ref VR064




Ouverture charnière



Trappe de visite

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 12
Catalogue page 84

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM	Version appareillage E27 70W SHP Rx7S - 70W IM
Noir	PMMA opale	AV 4153 00	AV 4154 00	AV 4156 00	AV 4155 00	AV 4157 00	AV 4162 00

Dimensions (mm)
Hauteur : 4765
Largeur : 370

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale : Ref VR064




Ouverture charnière




Trappe de visite

projecteur ascendant




projecteur descendant



Version appareillage	**Version appareillage**	**Version appareillage**	**Version appareillage**	**Version appareillage**	**Version appareillage**	**Version appareillage**	**Version appareillage**
E40 100W SHP Rx7S - 70W IM	E27 70W IM Rx7S - 70W IM	E27 100W IM Rx7S - 70W IM	E27 70W SHP Rx7S - 70W IM	E40 100W SHP Rx7S - 70W IM	E27 70W IM Rx7S - 70W IM	E27 100W IM Rx7S - 70W IM	
AV 4164 00	AV 4163 00	AV 4165 00	AV 4170 00	AV 4172 00	AV 4171 00	AV 4173 00	

Schéma de fixation :



AVENUE 4



Modèle 13
Catalogue page 84

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM	Version appareillage E27 70W SHP Rx7S - 70W IM
Noir	PMMA opale	AV 4174 00	AV 4175 00	AV 4177 00	AV 4176 00	AV 4178 00	AV 4179 00

Dimensions (mm)
Hauteur : 4765
Largeur : 370

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale : Ref VR064


Ouverture charnière

Trappe de visite

projecteur ascendant




projecteur descendant



Version appareillage E40 100W SHP Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E27 70W IM Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E27 70W SHP Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E40 100W SHP Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E27 70W IM Rx7S - 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM Rx7S - 70W IM
AV 4181 00	AV 4180 00	AV 4182 00	AV 4183 00	AV 4185 00	AV 4184 00	AV 4186 00

Schéma de fixation :



CHENONCEAU



Modèle 1
Catalogue page 59

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max	**GX53** FLC 9W max LED 9W max
Noir	Verre clair	CN 1014 00	CN 2014 00
Blanc	Verre clair	CN 1014 01	CN 2014 01
Vert de gris	Verre clair	CN 1014 08	CN 2014 08
Patine dorée	Verre clair	CN 1014 09	CN 2014 09
Vert anglais	Verre clair	CN 1014 19	CN 2014 19
Rouille	Verre clair	CN 1014 46	CN 2014 46
Grès	Verre clair	CN 1014 54	CN 2014 54
Gris ardoise	Verre clair	CN 1014 59	CN 2014 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 550
Largeur : 165


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR132

FLC 9WRef : LAMP04
LED 3W Ref : LAMP05

Schéma de fixation :



CHENONCEAU



Modèle 2
Catalogue page 59

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max	**GX53** FLC 9W max LED 9W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	CN 1054 00	CN 2054 00	PTZ 900
Blanc	Verre clair	CN 1054 01	CN 2054 01	PTZ 901
Vert de gris	Verre clair	CN 1054 08	CN 2054 08	PTZ 908
Patine dorée	Verre clair	CN 1054 09	CN 2054 09	PTZ 909
Vert anglais	Verre clair	CN 1054 19	CN 2054 19	PTZ 9019
Rouille	Verre clair	CN 1054 46	CN 2054 46	PTZ 9046
Grès	Verre clair	CN 1054 54	CN 2054 54	PTZ 9054
Gris ardoise	Verre clair	CN 1054 59	CN 2054 59	PTZ 9059

Dimensions (mm)
Hauteur : 380
Largeur : 165
Profondeur : 220

IP 44


Classe 1

Classe 2 uniquement pour les modèles 2, 3, 4, 5 en GX53


Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs :
Ref VR132

FLC 9W Ref : LAMP04
LED 3W Ref : LAMP05

Schéma de fixation :



CHENONCEAU



Modèle 3
Catalogue page 59

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75 W max E27 FLC 23 W max	**GX53** FLC 9W max LED 9W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	CN 1024 00	CN 2024 00	PTZ 900
Blanc	Verre clair	CN 1024 01	CN 2024 01	PTZ 901
Vert de gris	Verre clair	CN 1024 08	CN 2024 08	PTZ 908
Patine dorée	Verre clair	CN 1024 09	CN 2024 09	PTZ 909
Vert anglais	Verre clair	CN 1024 19	CN 2024 19	PTZ 9019
Rouille	Verre clair	CN 1024 46	CN 2024 46	PTZ 9046
Grès	Verre clair	CN 1024 54	CN 2024 54	PTZ 9054
Gris ardoise	Verre clair	CN 1024 59	CN 2024 59	PTZ 9059

Dimensions (mm)
Hauteur : 485
Largeur : 165
Profondeur : 290

IP 44


Classe 1

Classe 2 uniquement pour les modèles 2, 3, 4, 5 en GX53

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs :
Ref VR132

FLC 9W Ref : LAMP04
LED 3W Ref : LAMP05

Schéma de fixation :



CHENONCEAU



Modèle 4
Catalogue page 59

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max	**GX53** FLC 9W max LED 9W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	CN 1034 00	CN 2034 00	PTZ 900
Blanc	Verre clair	CN 1034 01	CN 2034 01	PTZ 901
Vert de gris	Verre clair	CN 1034 08	CN 2034 08	PTZ 908
Patine dorée	Verre clair	CN 1034 09	CN 2034 09	PTZ 909
Vert anglais	Verre clair	CN 1034 19	CN 2034 19	PTZ 9019
Rouille	Verre clair	CN 1034 46	CN 2034 46	PTZ 9046
Grès	Verre clair	CN 1034 54	CN 2034 54	PTZ 9054
Gris ardoise	Verre clair	CN 1034 59	CN 2034 59	PTZ 9059

Dimensions (mm)
Hauteur : 375
Largeur : 165
Profondeur : 310

IP 44


Classe 1

Classe 2 uniquement pour les modèles 2, 3, 4, 5 en GX53


Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs :
Ref VR132

FLC 9W Ref : LAMP04
LED 3W Ref : LAMP05

Schéma de fixation :



CHENONCEAU



Modèle 5
Catalogue page 59

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max	**GX53** FLC 9W max LED 9W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	CN 1044 00	CN 2044 00	PTZ 900
Blanc	Verre clair	CN 1044 01	CN 2044 01	PTZ 901
Vert de gris	Verre clair	CN 1044 08	CN 2044 08	PTZ 908
Patine dorée	Verre clair	CN 1044 09	CN 2044 09	PTZ 909
Vert anglais	Verre clair	CN 1044 19	CN 2044 19	PTZ 9019
Rouille	Verre clair	CN 1044 46	CN 2044 46	PTZ 9046
Grès	Verre clair	CN 1044 54	CN 2044 54	PTZ 9054
Gris ardoise	Verre clair	CN 1044 59	CN 2044 59	PTZ 9059

Dimensions (mm)
Hauteur : 405
Largeur : 165
Profondeur : 310

IP 44


Classe 1

Classe 2 uniquement pour les modèles 2, 3, 4, 5 en GX53


Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs :
Ref VR132

FLC 9W Ref : LAMP04
LED 3W Ref : LAMP05

Schéma de fixation :



CHENONCEAU



Modèle 6
Catalogue page 59

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max	**GX53** FLC 9W max LED 9W max
Noir	Verre clair	CN 1084 00	CN 2084 00
Blanc	Verre clair	CN 1084 01	CN 2084 01
Vert de gris	Verre clair	CN 1084 08	CN 2084 08
Patine dorée	Verre clair	CN 1084 09	CN 2084 09
Vert anglais	Verre clair	CN 1084 19	CN 2084 19
Rouille	Verre clair	CN 1084 46	CN 2084 46
Grès	Verre clair	CN 1084 54	CN 2084 54
Gris ardoise	Verre clair	CN 1084 59	CN 2084 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 660
Largeur : 165


IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR132

FLC 9W Ref : LAMP04
LED 3W Ref : LAMP05

Schéma de fixation :



CHENONCEAU



Modèle 7
Catalogue page 59

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max	**GX53** FLC 9W max LED 9W max
Noir	Verre clair	CN 1074 00	CN 2074 00
Blanc	Verre clair	CN 1074 01	CN 2074 01
Vert de gris	Verre clair	CN 1074 08	CN 2074 08
Patine dorée	Verre clair	CN 1074 09	CN 2074 09
Vert anglais	Verre clair	CN 1074 19	CN 2074 19
Rouille	Verre clair	CN 1074 46	CN 2074 46
Grès	Verre clair	CN 1074 54	CN 2074 54
Gris ardoise	Verre clair	CN 1074 59	CN 2074 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 530
Largeur : 165


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR132

FLC 9W Ref : LAMP04
LED 3W Ref : LAMP05

Schéma de fixation :



CHENONCEAU



Modèle 8
Catalogue page 59

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max	**GX53** FLC 9W max LED 9W max
Noir	Verre clair	CN 1064 00	CN 2064 00
Blanc	Verre clair	CN 1064 01	CN 2064 01
Vert de gris	Verre clair	CN 1064 08	CN 2064 08
Patine dorée	Verre clair	CN 1064 09	CN 2064 09
Vert anglais	Verre clair	CN 1064 19	CN 2064 19
Rouille	Verre clair	CN 1064 46	CN 2064 46
Grès	Verre clair	CN 1064 54	CN 2064 54
Gris ardoise	Verre clair	CN 1064 59	CN 2064 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 390
Largeur : 165


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR132

FLC 9W Ref : LAMP04
LED 3W Ref : LAMP05

Schéma de fixation :



CITADELLE



Modèle 1
Catalogue page 97

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 1001 00	CI 1002 00	CI 1004 00	CI 1085 00	CI 1086 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 1001 08	CI 1002 08	CI 1004 08	CI 1085 08	CI 1086 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 1001 09	CI 1002 09	CI 1004 09	CI 1085 09	CI 1086 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 1001 83	CI 1002 83	CI 1004 83	CI 1085 83	CI 1086 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 1390
Largeur : 510


TÊTE IP 66

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR075

Ouverture charnière

CITADELLE
ARCADE



Modèle 1
Catalogue page 97

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 2001 00	CI 2002 00	CI 2004 00	CI 2085 00	CI 2086 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 2001 08	CI 2002 08	CI 2004 08	CI 2085 08	CI 2086 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 2001 09	CI 2002 09	CI 2004 09	CI 2085 09	CI 2086 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 2001 83	CI 2002 83	CI 2004 83	CI 2085 83	CI 2086 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 1390
Largeur : 510


TÊTE IP 66

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR075

Ouverture charnière

CITADELLE



Modèle 2
Catalogue page 97

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 1013 00	CI 1014 00	CI 1016 00	CI 1087 00	CI 1088 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 1013 08	CI 1014 08	CI 1016 08	CI 1087 08	CI 1088 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 1013 09	CI 1014 09	CI 1016 09	CI 1087 09	CI 1088 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 1013 83	CI 1014 83	CI 1016 83	CI 1087 83	CI 1088 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 1175
Largeur : 510
Profondeur : 815


Tête IP 66

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074

Ouverture charnière

Schéma de fixation :



CITADELLE
ARCADE



Modèle 2
Catalogue page 97

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 2013 00	CI 2014 00	CI 2016 00	CI 2087 00	CI 2088 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 2013 08	CI 2014 08	CI 2016 08	CI 2087 08	CI 2088 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 2013 09	CI 2014 09	CI 2016 09	CI 2087 09	CI 2088 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 2013 83	CI 2014 83	CI 2016 83	CI 2087 83	CI 2088 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 1175
Largeur : 510
Profondeur : 815


Tête IP 66

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074

Ouverture charnière

Schéma de fixation :



CITADELLE



Modèle 3
Catalogue page 97

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 1025 00	CI 1026 00	CI 1028 00	CI 1091 00	CI 1092 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 1025 08	CI 1026 08	CI 1028 08	CI 1091 08	CI 1092 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 1025 09	CI 1026 09	CI 1028 09	CI 1091 09	CI 1092 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 1025 83	CI 1026 83	CI 1028 83	CI 1091 83	CI 1092 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 1400
Largeur : 510
Profondeur : 935

Tête IP 66


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR075




Ouverture charnière

Schéma de fixation :



CITADELLE
ARCADE



Modèle 3
Catalogue page 97

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max / E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 2025 00	CI 2026 00	CI 2028 00	CI 2091 00	CI 2092 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 2025 08	CI 2026 08	CI 2028 08	CI 2091 08	CI 2092 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 2025 09	CI 2026 09	CI 2028 09	CI 2091 09	CI 2092 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 2025 83	CI 2026 83	CI 2028 83	CI 2091 83	CI 2092 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 1400
Largeur : 510
Profondeur : 935

Tête IP 66


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR075



Ouverture charnière

Schéma de fixation :



CITADELLE



Modèle 4
Catalogue page 97

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 1031 00	CI 1032 00	CI 1034 00	CI 1093 00	CI 1094 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 1031 08	CI 1032 08	CI 1034 08	CI 1093 08	CI 1094 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 1031 09	CI 1032 09	CI 1034 09	CI 1093 09	CI 1094 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 1031 83	CI 1032 83	CI 1034 83	CI 1093 83	CI 1094 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 1090
Largeur : 510

Tête IP 66


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074




Ouverture charnière

Schéma de fixation :



CITADELLE ARCADE



Modèle 4
Catalogue page 97

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 2031 00	CI 2032 00	CI 2034 00	CI 2093 00	CI 2094 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 2031 08	CI 2032 08	CI 2034 08	CI 2093 08	CI 2094 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 2031 09	CI 2032 09	CI 2034 09	CI 2093 09	CI 2094 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 2031 83	CI 2032 83	CI 2034 83	CI 2093 83	CI 2094 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 1090
Largeur : 510


Tête IP 66

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074

Ouverture charnière

Schéma de fixation :



CITADELLE



Modèle 5
Catalogue page 97

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 1049 00	CI 1050 00	CI 1052 00	CI 1095 00	CI 1096 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 1049 08	CI 1050 08	CI 1052 08	CI 1095 08	CI 1096 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 1049 09	CI 1050 09	CI 1052 09	CI 1095 09	CI 1096 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 1049 83	CI 1050 83	CI 1052 83	CI 1095 83	CI 1096 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 4180
Largeur : 510


Tête IP 66

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074




Ouverture charnière




Trappe de visite

Schéma de fixation :



CITADELLE ARCADE



Modèle 5
Catalogue page 97

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 2049 00	CI 2050 00	CI 2052 00	CI 2095 00	CI 2096 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 2049 08	CI 2050 08	CI 2052 08	CI 2095 08	CI 2096 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 2049 09	CI 2050 09	CI 2052 09	CI 2095 09	CI 2096 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 2049 83	CI 2050 83	CI 2052 83	CI 2095 83	CI 2096 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 4180
Largeur : 510


Tête IP 66

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074




Ouverture charnière



Trappe de visite

Schéma de fixation :



CITADELLE



Modèle 6
Catalogue page 97

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 1055 00	CI 1056 00	CI 1058 00	CI 1097 00	CI 1098 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 1055 08	CI 1056 08	CI 1058 08	CI 1097 08	CI 1098 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 1055 09	CI 1056 09	CI 1058 09	CI 1097 09	CI 1098 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 1055 83	CI 1056 83	CI 1058 83	CI 1097 83	CI 1098 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 4680
Largeur : 510


Tête IP 66

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074




Ouverture charnière




Trappe de visite

Schéma de fixation :



CITADELLE ARCADE



Modèle 6
Catalogue page 97

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 2055 00	CI 2056 00	CI 2058 00	CI 2097 00	CI 2098 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 2055 08	CI 2056 08	CI 2058 08	CI 2097 08	CI 2098 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 2055 09	CI 2056 09	CI 2058 09	CI 2097 09	CI 2098 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 2055 83	CI 2056 83	CI 2058 83	CI 2097 83	CI 2098 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 4680
Largeur : 510


Tête IP 66

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074




Ouverture charnière



Trappe de visite

Schéma de fixation :



CITADELLE



Modèle 7
Catalogue page 97

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 1073 00	CI 1074 00	CI 1076 00	CI 1099 00	CI 1100 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 1073 08	CI 1074 08	CI 1076 08	CI 1099 08	CI 1100 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 1073 09	CI 1074 09	CI 1076 09	CI 1099 09	CI 1100 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 1073 83	CI 1074 83	CI 1076 83	CI 1099 83	CI 1100 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 4400
Largeur : 1730


Tête IP 66

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074




Ouverture charnière




Trappe de visite

Schéma de fixation :



CITADELLE
ARCADE



Modèle 7
Catalogue page 97

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 2073 00	CI 2074 00	CI 2076 00	CI 2099 00	CI 2100 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 2073 08	CI 2074 08	CI 2076 08	CI 2099 08	CI 2100 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 2073 09	CI 2074 09	CI 2076 09	CI 2099 09	CI 2100 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 2073 83	CI 2074 83	CI 2076 83	CI 2099 83	CI 2100 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 4400
Largeur : 1730

Tête IP 66


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074

Ouverture charnière

Trappe de visite

Schéma de fixation :



CITADELLE



Modèle 8
Catalogue page 97

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 1079 00	CI 1080 00	CI 1082 00	CI 1101 00	CI 1102 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 1079 08	CI 1080 08	CI 1082 08	CI 1101 08	CI 1102 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 1079 09	CI 1080 09	CI 1082 09	CI 1101 09	CI 1102 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 1079 83	CI 1080 83	CI 1082 83	CI 1101 83	CI 1102 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 4400
Largeur : 1570


Tête IP 66

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074




Ouverture charnière




Trappe de visite

Schéma de fixation :



CITADELLE ARCADE



Modèle 8
Catalogue page 97

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E40 100W SHP	Version appareillage E27 70W IM	Version appareillage E27 100W IM
Noir	Vasque PMMA opale	CI 2079 00	CI 2080 00	CI 2082 00	CI 2101 00	CI 2102 00
Vert de gris	Vasque PMMA opale	CI 2079 08	CI 2080 08	CI 2082 08	CI 2101 08	CI 2102 08
Patine dorée	Vasque PMMA opale	CI 2079 09	CI 2080 09	CI 2082 09	CI 2101 09	CI 2102 09
Cuivre	Vasque PMMA opale	CI 2079 83	CI 2080 83	CI 2082 83	CI 2101 83	CI 2102 83

Dimensions (mm)
Hauteur : 4400
Largeur : 1570

Tête IP 66


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA opale : Ref VR074


Ouverture charnière

Trappe de visite

Schéma de fixation :



COLONNE LUMINEUSE



Modèle 1
Catalogue page 109

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	Version appareillage E27 70W SHP	Version appareillage E27 70W IM
Blanc	PMMA opale	CV 1100 01	CV 1110 01	CV 1130 01
Sable	PMMA opale	CV 1100 53	CV 1110 53	CV 1130 53
Grès	PMMA opale	CV 1100 54	CV 1110 54	CV 1130 54


Dimensions (mm)
Hauteur : 950
Largeur : 375

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale : Ref VR068

Schéma de fixation :



COLONNE LUMINEUSE



Modèle 2
Catalogue page 109

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM
Blanc	PMMA opale	CL 1100 01	CL 1110 01	CL 1130 01
Sable	PMMA opale	CL 1100 53	CL 1110 53	CL 1130 53
Grès	PMMA opale	CL 1100 54	CL 1110 54	CL 1130 54


Dimensions (mm)
Hauteur : 680
Largeur : 220

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de PMMA opale : Ref VR068

Schéma de fixation :



CORUM



Catalogue page 107

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 18W max	**Version appareillage** GU5.3 HAL 2 x 20W Ø50	**Version appareillage** G24d-2 FLC 18W
Blanc	Polycarbonate	CO 1014 01	CO 3011	CO 1024 01
Gris anthracite	Polycarbonate	CO 1014 06	CO 3006	CO 1024 06
Rouille	Polycarbonate	CO 1014 46	CO 3046	CO 1024 46
Sable	Polycarbonate	CO 1014 53	CO 3053	CO 1024 53
Grès	Polycarbonate	CO 1014 54	CO 3054	CO 1024 54
Gris ardoise	Polycarbonate	CO 1014 59	CO 3059	CO 1024 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 115
Largeur : 400
Profondeur : 130

IP 44


Classe 1

transformateur inclus

Schéma de fixation :



LOUIS PHILIPPE VII



Catalogue page 103

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 23W max E27 FLC 23W max	**Halogène** G9 HAL 40W
Noir	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 7014 00	LP 7024 00
Blanc	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 7014 01	LP 7024 01
Vert de gris	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 7014 08	LP 7024 08
Gris ardoise	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 7014 59	LP 7024 59
Patine dorée	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 7014 09	LP 7024 09
Rouille	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 7014 46	LP 7024 46
Grès	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 7014 54	LP 7024 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 370
Largeur : 200
Profondeur : 125

IP 44


Classe 2

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR127
Verrine décorative satinée : Ref VR124

Schéma de fixation :



LOUIS PHILIPPE I



Catalogue page 99

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	LP 3900
Blanc	Verre clair	LP 3901
Vert de gris	Verre clair	LP 3908
Gris ardoise	Verre clair	LP 39059
Patine dorée	Verre clair	LP 3909
Rouille	Verre clair	LP 39046
Grès	Verre clair	LP 39054
Laiton	Verre clair	LP 3700
Zinc brut	Verre clair	LP 39092


Dimensions (mm)
Hauteur : 365
Largeur : 220
Profondeur : 130

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR047

Schéma de fixation :



LOUIS PHILIPPE II



Catalogue page 101

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 2 x 75W max E27 FLC 2 x 23W max	**Halogène** G9 HAL 2 x 75W
Noir	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 2014 00	LP 2024 00
Blanc	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 2014 01	LP 2024 01
Vert de gris	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 2014 08	LP 2024 08
Gris ardoise	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 2014 59	LP 2024 59
Patine dorée	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 2014 09	LP 2024 09
Rouille	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 2014 46	LP 2024 46
Grès	Verre clair Verrine décorative verre satiné	LP 2014 54	LP 2024 54
Laiton	Verre clair	LP 2014 70	LP 2024 70
Zinc brut	Verre clair	LP 2014 92	LP 2024 92


Dimensions (mm)
Hauteur : 425
Largeur : 280
Profondeur : 185

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR125
Verrine décorative satinée : Ref VR124

Schéma de fixation :



LOUIS XIII



Modèle 1
Catalogue page 95

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	L13 0920
Rouille	Verre clair	L13 09246
Vert de gris	Verre clair	L13 0928
Patine dorée	Verre clair	L13 0929
Laiton	Verre clair	L13 0720


Dimensions (mm)
Hauteur : 1055
Largeur : 350

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR073

Schéma de fixation :



LOUIS XIII



Modèle 2
Catalogue page 95

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	L13 3920
Rouille	Verre clair	L13 39246
Vert de gris	Verre clair	L13 3928
Patine dorée	Verre clair	L13 3929
Laiton	Verre clair	L13 3720


Dimensions (mm)
Hauteur : 510
Largeur : 350
Profondeur : 160

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR072

Schéma de fixation :



LOUIS XIII



Modèle 3
Catalogue page 95

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	L13 1920	PTZ 930
Rouille	Verre clair	L13 19246	PTZ 9346
Vert de gris	Verre clair	L13 1928	PTZ 938
Patine dorée	Verre clair	L13 1929	PTZ 939
Laiton	Verre clair	L13 1720	PTZ 930


Dimensions (mm)
Hauteur : 900
Largeur : 350
Profondeur : 575

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR073

Schéma de fixation :



LOUIS XIII



Modèle 4
Catalogue page 95

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	L13 4Q920	PTZ 910
Rouille	Verre clair	L13 4Q9246	PTZ 9146
Vert de gris	Verre clair	L13 4Q928	PTZ 918
Patine dorée	Verre clair	L13 4Q929	PTZ 919
Laiton	Verre clair	L13 4Q720	PTZ 910


Dimensions (mm)
Hauteur : 645
Largeur : 350
Profondeur : 440

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR073

Schéma de fixation :



LOUIS XIII



Modèle 5
Catalogue page 95

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	L13 9920
Rouille	Verre clair	L13 99246
Vert de gris	Verre clair	L13 9928
Patine dorée	Verre clair	L13 9929
Laiton	Verre clair	L13 9720


Dimensions (mm)
Hauteur : 770
Largeur : 350

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR073

Schéma de fixation :



LOUIS XIII



Modèle 6
Catalogue page 95


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	L13 5920
Rouille	Verre clair	L13 59246
Vert de gris	Verre clair	L13 5928
Patine dorée	Verre clair	L13 5929
Laiton	Verre clair	L13 5720

Dimensions (mm)
Hauteur : 2490
Largeur : 350

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR073



Trappe
de visite

Schéma de fixation :



LOUIS XIII



Modèle 7
Catalogue page 95

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	L13 014 00
Rouille	Verre clair	L13 014 46
Vert de gris	Verre clair	L13 014 08
Patine dorée	Verre clair	L13 014 09
Laiton	Verre clair	L13 014 70

Dimensions (mm)
Hauteur : 2570
Largeur : 350


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR073




Connecteur embrochable



Trappe de visite

Schéma de fixation :



LOUIS XIII



Modèle 8
Catalogue page 95

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	L13 54920
Rouille	Verre clair	L13 549246
Vert de gris	Verre clair	L13 54928
Patine dorée	Verre clair	L13 54929
Laiton	Verre clair	L13 54720

Dimensions (mm)
Hauteur : 2140 / 2585
Largeur : 350


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR073

Mat télescopique

Schéma de fixation :



LOUIS XIII



Modèle 9
Catalogue page 95

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	L13 024 00
Rouille	Verre clair	L13 024 46
Vert de gris	Verre clair	L13 024 08
Patine dorée	Verre clair	L13 024 09
Laiton	Verre clair	L13 024 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 890
Largeur : 350

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR073

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 1
Catalogue page 55

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre	LO 0910
Vert anglais	Verre	LO 09119
Patine dorée	Verre	LO 0919
Vert de gris	Verre	LO 0918
Cuivre	Verre	LO 0810


Dimensions (mm)
Hauteur : 740
Largeur : 290

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 2
Catalogue page 55

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre	LO 1910	PTZ 910
Vert anglais	Verre	LO 19119	PTZ 9119
Patine dorée	Verre	LO 1919	PTZ 919
Vert de gris	Verre	LO 1918	PTZ 918
Cuivre	Verre	LO 1810	PTZ 910


Dimensions (mm)
Hauteur : 775
Largeur : 290
Profondeur : 410

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 3
Catalogue page 55

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre	LO 9910
Vert anglais	Verre	LO 99119
Patine dorée	Verre	LO 9919
Vert de gris	Verre	LO 9918
Cuivre	Verre	LO 9810


Dimensions (mm)
Hauteur : 730
Largeur : 290

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 4
Catalogue page 55

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre	LO 3910
Vert anglais	Verre	LO 39119
Patine dorée	Verre	LO 3919
Vert de gris	Verre	LO 3918
Cuivre	Verre	LO 3810


Dimensions (mm)
Hauteur : 440
Largeur : 290
Profondeur : 160

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 5
Catalogue page 55

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre	LO 1016 00	PTZ 920
Vert anglais	Verre	LO 1016 19	PTZ 9219
Patine dorée	Verre	LO 1016 09	PTZ 929
Vert de gris	Verre	LO 1016 08	PTZ 928
Cuivre	Verre	LO 1016 80	PTZ 920


Dimensions (mm)
Hauteur : 675
Largeur : 290
Profondeur : 365

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 6
Catalogue page 55

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre	LO 1026 00	PTZ 920
Vert anglais	Verre	LO 1026 19	PTZ 9219
Patine dorée	Verre	LO 1026 09	PTZ 929
Vert de gris	Verre	LO 1026 08	PTZ 928
Cuivre	Verre	LO 1026 80	PTZ 920


Dimensions (mm)
Hauteur : 580
Largeur : 290
Profondeur : 365

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 7
Catalogue page 55

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre	LO 1096 00
Vert anglais	Verre	LO 1096 19
Patine dorée	Verre	LO 1096 09
Vert de gris	Verre	LO 1096 08
Cuivre	Verre	LO 1096 80


Dimensions (mm)
Hauteur : 860
Largeur : 290

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 8
Catalogue page 55

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre	LO 1056 00
Vert anglais	Verre	LO 1056 19
Patine dorée	Verre	LO 1056 09
Vert de gris	Verre	LO 1056 08
Cuivre	Verre	LO 1056 80

Dimensions (mm)
Hauteur : 1410
Largeur : 290

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059



Connecteur embrochable

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 9
Catalogue page 55

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre	LO 54910
Vert anglais	Verre	LO 549119
Patine dorée	Verre	LO 54919
Vert de gris	Verre	LO 54918
Cuivre	Verre	LO 54810

Dimensions (mm)
Hauteur : 2090 / 2550
Largeur : 290


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 10
Catalogue page 55


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre	LO 5910 G
Patine dorée	Verre	LO 5919 G
Vert de gris	Verre	LO 5918 G
Cuivre	Verre	LO 5810 G

Dimensions (mm)
Hauteur : 2680
Largeur : 765


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059




Connecteur embrochable



Trappe de visite

Schéma de fixation :



LOUVRE



Modèle 11
Catalogue page 55

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre	LO 5910 H
Patine dorée	Verre	LO 5919 H
Vert de gris	Verre	LO 5918 H
Cuivre	Verre	LO 5810 H

Dimensions (mm)
Hauteur : 2835
Largeur : 765

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre monobloc : Ref VR059




Connecteur embrochable



Trappe de visite

Schéma de fixation :



MONACO



Modèle 1
Catalogue page 91

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Noir	Verre clair	MO 0900
Blanc	Verre clair	MO 0901
Vert de gris	Verre clair	MO 0908
Patine dorée	Verre clair	MO 0909
Rouille	Verre clair	MO 0946


Dimensions (mm)
Hauteur : 610
Largeur : 195

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR046

Schéma de fixation :



MONACO



Modèle 2
Catalogue page 91

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	MO P900	PTZ 900
Blanc	Verre clair	MO P901	PTZ 901
Vert de gris	Verre clair	MO P908	PTZ 908
Patine dorée	Verre clair	MO P909	PTZ 909
Rouille	Verre clair	MO P946	PTZ 9046


Dimensions (mm)
Hauteur : 400
Largeur : 195
Profondeur : 280

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR046

Schéma de fixation :



MONACO



Modèle 3
Catalogue page 91


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	MO M900	PTZ 900
Blanc	Verre clair	MO M901	PTZ 901
Vert de gris	Verre clair	MO M908	PTZ 908
Patine dorée	Verre clair	MO M909	PTZ 909
Rouille	Verre clair	MO M946	PTZ 9046

Dimensions (mm)
Hauteur : 380
Largeur : 195
Profondeur : 310


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR046

Schéma de fixation :



MONACO



Modèle 4
Catalogue page 91

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	MO R900	PTZ 900
Blanc	Verre clair	MO R901	PTZ 901
Vert de gris	Verre clair	MO R908	PTZ 908
Patine dorée	Verre clair	MO R909	PTZ 909
Rouille	Verre clair	MO R946	PTZ 9046


Dimensions (mm)
Hauteur : 410
Largeur : 195
Profondeur : 310

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR046

Schéma de fixation :



MONACO



Modèle 5
Catalogue page 91


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	MO 1900	PTZ 900
Blanc	Verre clair	MO 1901	PTZ 901
Vert de gris	Verre clair	MO 1908	PTZ 908
Patine dorée	Verre clair	MO 1909	PTZ 909
Rouille	Verre clair	MO 1946	PTZ 9046

Dimensions (mm)
Hauteur : 485
Largeur : 195
Profondeur : 290


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR046

Schéma de fixation :



MONACO



Modèle 6
Catalogue page 91

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Noir	Verre clair	MO K900
Blanc	Verre clair	MO K901
Vert de gris	Verre clair	MO K908
Patine dorée	Verre clair	MO K909
Rouille	Verre clair	MO K946


Dimensions (mm)
Hauteur : 680
Largeur : 195

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR046

Schéma de fixation :



MONACO



Modèle 7
Catalogue page 91

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Noir	Verre clair	MO 9900
Blanc	Verre clair	MO 9901
Vert de gris	Verre clair	MO 9908
Patine dorée	Verre clair	MO 9909
Rouille	Verre clair	MO 9946


Dimensions (mm)
Hauteur : 550
Largeur : 195

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR046

Schéma de fixation :



MONACO



Modèle 8
Catalogue page 91

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Noir	Verre clair	MO 1014 00
Blanc	Verre clair	MO 1014 01
Vert de gris	Verre clair	MO 1014 08
Patine dorée	Verre clair	MO 1014 09
Rouille	Verre clair	MO 1014 46


Dimensions (mm)
Hauteur : 410
Largeur : 195

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR046

Schéma de fixation :



ODYSSÉE



Modèle 1
Catalogue page 67

Couleurs	**Diffuseur polycarbonate** Dôme verre satiné prismatique	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Vasque claire	OD 1026 00	PTZ 920
Blanc	Vasque claire	OD 1026 01	PTZ 921
Vert de gris	Vasque claire	OD 1026 08	PTZ 928
Patine dorée	Vasque claire	OD 1026 09	PTZ 929
Grès	Vasque claire	OD 1026 54	PTZ 9254
Sable	Vasque claire	OD 1026 53	PTZ 9253


Dimensions (mm)
Hauteur : 590
Largeur : 215
Profondeur : 325

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque claire : Ref VR114

Schéma de fixation :



ODYSSÉE



Modèle 2
Catalogue page 67


Couleurs	**Diffuseur polycarbonate**	**Version standard**
	Dôme verre satiné prismatique	E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Vasque claire	OD 1016 00
Blanc	Vasque claire	OD 1016 01
Vert de gris	Vasque claire	OD 1016 08
Patine dorée	Vasque claire	OD 1016 09
Grès	Vasque claire	OD 1016 54
Sable	Vasque claire	OD 1016 53

Dimensions (mm)
Hauteur : 645
Largeur : 215

IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque claire : Ref VR114

Schéma de fixation :



ODYSSÉE



Modèle 3
Catalogue page 67

Couleurs	**Diffuseur polycarbonate** Dôme verre satiné prismatique	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Vasque claire	OD 1086 00
Blanc	Vasque claire	OD 1086 01
Vert de gris	Vasque claire	OD 1086 08
Patine dorée	Vasque claire	OD 1086 09
Grès	Vasque claire	OD 1086 54
Sable	Vasque claire	OD 1086 53


Dimensions (mm)
Hauteur : 495
Largeur : 215

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque claire : Ref VR114

Schéma de fixation :



ODYSSÉE



Modèle 4
Catalogue page 67

Couleurs	**Diffuseur polycarbonate** Dôme verre satiné prismatique	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Vasque claire	OD 1076 00
Blanc	Vasque claire	OD 1076 01
Vert de gris	Vasque claire	OD 1076 08
Patine dorée	Vasque claire	OD 1076 09
Grès	Vasque claire	OD 1076 54
Sable	Vasque claire	OD 1076 53


Dimensions (mm)
Hauteur : 1075
Largeur : 215

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque claire : Ref VR114

Schéma de fixation :



ODYSSÉE



Modèle 5
Catalogue page 67

Couleurs	**Diffuseur polycarbonate** Dôme verre satiné prismatique	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Vasque claire	OD 1056 00
Blanc	Vasque claire	OD 1056 01
Vert de gris	Vasque claire	OD 1056 08
Patine dorée	Vasque claire	OD 1056 09
Grès	Vasque claire	OD 1056 54
Sable	Vasque claire	OD 1056 53


Dimensions (mm)
Hauteur : 1015
Largeur : 215

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC claire : Ref VR114

Schéma de fixation :



ODYSSÉE



Modèle 6
Catalogue page 67


Couleurs	**Diffuseur polycarbonate** Dôme verre satiné prismatique	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Vasque claire	OD 1046 00
Blanc	Vasque claire	OD 1046 01
Vert de gris	Vasque claire	OD 1046 08
Patine dorée	Vasque claire	OD 1046 09
Grès	Vasque claire	OD 1046 54
Sable	Vasque claire	OD 1046 53

Dimensions (mm)
Hauteur : 1300
Largeur : 215

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC claire : Ref VR114



Connecteur
embrochable

Schéma de fixation :



ODYSSÉE



Modèle 7
Catalogue page 67

Couleurs	**Diffuseur polycarbonate** Dôme verre satiné prismatique	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Vasque claire	OD 1036 00
Blanc	Vasque claire	OD 1036 01
Vert de gris	Vasque claire	OD 1036 08
Patine dorée	Vasque claire	OD 1036 09
Grès	Vasque claire	OD 1036 54
Sable	Vasque claire	OD 1036 53

Dimensions (mm)
Hauteur : 2005
Largeur : 215


IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Vasque claire : Ref VR114

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



ODYSSÉE



Modèle 8
Catalogue page 67

Couleurs	**Diffuseur polycarbonate** Dôme verre satiné prismatique	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Vasque claire	OD 1186 00
Blanc	Vasque claire	OD 1186 01
Vert de gris	Vasque claire	OD 1186 08
Patine dorée	Vasque claire	OD 1186 09
Grès	Vasque claire	OD 1186 54
Sable	Vasque claire	OD 1186 53

Dimensions (mm)
Hauteur : 2370 / 2815
Largeur : 645


IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Vasque claire : Ref VR114

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



PHOROS



Catalogue page 105

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max
Noir	Polycarbonate clair	PH 1014 00
Blanc	Polycarbonate clair	PH 1014 01
Vert de gris	Polycarbonate clair	PH 1014 08
Patine dorée	Polycarbonate clair	PH 1014 09
Grès	Polycarbonate clair	PH 1014 54
Rouille	Polycarbonate clair	PH 1014 46


Dimensions (mm)
Hauteur : 400
Largeur : 190
Profondeur : 115

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
diffuseur clair : Ref VR040

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 1
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W	**Détection** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 104 00 PVF 105 00	PVF 704 00 PVF 705 00	PVF 404 00 PVF 405 00
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 104 01 PVF 105 01	PVF 704 01 PVF 705 01	PVF 404 01 PVF 405 01
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 104 08 PVF 105 08	PVF 704 08 PVF 705 08	PVF 404 08 PVF 405 08
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 104 09 PVF 105 09	PVF 704 09 PVF 705 09	PVF 404 09 PVF 405 09
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 104 46 PVF 105 46	PVF 704 46 PVF 705 46	PVF 404 46 PVF 405 46
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 104 54 PVF 105 54	PVF 704 54 PVF 705 54	PVF 404 54 PVF 405 54
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 104 19 PVF 105 19	PVF 704 19 PVF 705 19	PVF 404 19 PVF 405 19
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 104 59 PVF 105 59	PVF 704 59 PVF 705 59	PVF 404 59 PVF 405 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 730
Largeur : 220

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire : Ref VR139
Vasque PMMA opale : Ref VR145




Ouverture charnière




Réglage par télécommande fournie

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 2
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 FLC 23W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W	**LED** GU10 9W max	**Détection** E27 FLC 23W max
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 114 00 PVF 115 00	PVF 714 00 PVF 715 00	PVF 094 00 PVF 095 00	PVF 414 00 PVF 415 00
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 114 01 PVF 115 01	PVF 714 01 PVF 715 01	PVF 094 01 PVF 095 01	PVF 414 01 PVF 415 01
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 114 08 PVF 115 08	PVF 714 08 PVF 715 08	PVF 094 08 PVF 095 08	PVF 414 08 PVF 415 08
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 114 09 PVF 115 09	PVF 714 09 PVF 715 09	PVF 094 09 PVF 095 09	PVF 414 09 PVF 415 09
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 114 46 PVF 115 46	PVF 714 46 PVF 715 46	PVF 094 46 PVF 095 46	PVF 414 46 PVF 415 46
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 114 54 PVF 115 54	PVF 714 54 PVF 715 54	PVF 094 54 PVF 095 54	PVF 414 54 PVF 415 54
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 114 19 PVF 115 19	PVF 714 19 PVF 715 19	PVF 094 19 PVF 095 19	PVF 414 19 PVF 415 19
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 114 59 PVF 115 59	PVF 714 59 PVF 715 59	PVF 094 59 PVF 095 59	PVF 414 59 PVF 415 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 340
Largeur : 215
Profondeur : 130

IP 55

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire :
Ref VR138
Vasque PMMA opale :
Ref VR144




Réglage par télécommande fournie




Système boomerang facilite le montage

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 3
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max / E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 124 00 PVF 125 00	PVF 724 00 PVF 725 00	PTZ 920
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 124 01 PVF 125 01	PVF 724 01 PVF 725 01	PTZ 921
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 124 08 PVF 125 08	PVF 724 08 PVF 725 08	PTZ 928
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 124 09 PVF 125 09	PVF 724 09 PVF 725 09	PTZ 929
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 124 46 PVF 125 46	PVF 724 46 PVF 725 46	PTZ 9246
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 124 54 PVF 125 54	PVF 724 54 PVF 725 54	PTZ 9254
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 124 19 PVF 125 19	PVF 724 19 PVF 725 19	PTZ 9219
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 124 59 PVF 125 59	PVF 724 59 PVF 725 59	PTZ 9259


Dimensions (mm)
Hauteur : 580
Largeur : 220
Profondeur : 320

IP 44 — Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire : Ref VR139
Vasque PMMA opale : Ref VR145


Charnière

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 4
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W	**Détection** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 134 00 PVF 135 00	PVF 734 00 PVF 735 00	PVF 434 00 PVF 435 00	PTZ 920
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 134 01 PVF 135 01	PVF 734 01 PVF 735 01	PVF 434 01 PVF 435 01	PTZ 921
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 134 08 PVF 135 08	PVF 734 08 PVF 735 08	PVF 434 08 PVF 435 08	PTZ 928
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 134 09 PVF 135 09	PVF 734 09 PVF 735 09	PVF 434 09 PVF 435 09	PTZ 929
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 134 46 PVF 135 46	PVF 734 46 PVF 735 46	PVF 434 46 PVF 435 46	PTZ 9246
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 134 54 PVF 135 54	PVF 734 54 PVF 735 54	PVF 434 54 PVF 435 54	PTZ 9254
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 134 19 PVF 135 19	PVF 734 19 PVF 735 19	PVF 434 19 PVF 435 19	PTZ 9219
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 134 59 PVF 135 59	PVF 734 59 PVF 735 59	PVF 434 59 PVF 435 59	PTZ 9259

Dimensions (mm)
Hauteur : 490
Largeur : 220
Profondeur : 320

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire : Ref VR139
Vasque PMMA opale : Ref VR145




Charnière




Réglage par télécommande fournie

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 5
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur vasque en PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W	**Détection** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 144 00 PVF 145 00	PVF 744 00 PVF 745 00	PVF 444 00 PVF 445 00	PTZ 910
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 144 01 PVF 145 01	PVF 744 01 PVF 745 01	PVF 444 01 PVF 445 01	PTZ 911
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 144 08 PVF 145 08	PVF 744 08 PVF 745 08	PVF 444 08 PVF 445 08	PTZ 918
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 144 09 PVF 145 09	PVF 744 09 PVF 745 09	PVF 444 09 PVF 445 09	PTZ 919
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 144 46 PVF 145 46	PVF 744 46 PVF 745 46	PVF 444 46 PVF 445 46	PTZ 9146
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 144 54 PVF 145 54	PVF 744 54 PVF 745 54	PVF 444 54 PVF 445 54	PTZ 9154
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 144 19 PVF 145 19	PVF 744 19 PVF 745 19	PVF 444 19 PVF 445 19	PTZ 9119
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 144 59 PVF 145 59	PVF 744 59 PVF 745 59	PVF 444 59 PVF 445 59	PTZ 9159

Dimensions (mm)
Hauteur : 680
Largeur : 220
Profondeur : 370

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire : Ref VR139
Vasque PMMA opale : Ref VR145




Charnière



Réglage par télécommande fournie

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 6
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max / E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 154 00 PVF 155 00	PVF 754 00 PVF 755 00
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 154 01 PVF 155 01	PVF 754 01 PVF 755 01
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 154 08 PVF 155 08	PVF 754 08 PVF 755 08
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 154 09 PVF 155 09	PVF 754 09 PVF 755 09
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 154 46 PVF 155 46	PVF 754 46 PVF 755 46
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 154 54 PVF 155 54	PVF 754 54 PVF 755 54
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 154 19 PVF 155 19	PVF 754 19 PVF 755 19
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 154 59 PVF 155 59	PVF 754 59 PVF 755 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 480
Largeur : 220

IP 55


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire :
Ref VR139

Vasque PMMA opale :
Ref VR145




Charnière



Connecteur IP 68

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 7
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max / E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 164 00 PVF 165 00	PVF 764 00 PVF 765 00
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 164 01 PVF 165 01	PVF 764 01 PVF 765 01
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 164 08 PVF 165 08	PVF 764 08 PVF 765 08
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 164 09 PVF 165 09	PVF 764 09 PVF 765 09
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 164 46 PVF 165 46	PVF 764 46 PVF 765 46
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 164 54 PVF 165 54	PVF 764 54 PVF 765 54
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 164 19 PVF 165 19	PVF 764 19 PVF 765 19
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 164 59 PVF 165 59	PVF 764 59 PVF 765 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 630
Largeur : 220

IP 55


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire :
Ref VR139

Vasque PMMA opale :
Ref VR145




Charnière



Connecteur IP 68

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 8
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max / E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W
Noir	Vasque claire	PVF 174 00	PVF 774 00
	Vasque opale	PVF 175 00	PVF 775 00
Blanc	Vasque claire	PVF 174 01	PVF 774 01
	Vasque opale	PVF 175 01	PVF 775 01
Vert de gris	Vasque claire	PVF 174 08	PVF 774 08
	Vasque opale	PVF 175 08	PVF 775 08
Patine dorée	Vasque claire	PVF 174 09	PVF 774 09
	Vasque opale	PVF 175 09	PVF 775 09
Rouille	Vasque claire	PVF 174 46	PVF 774 46
	Vasque opale	PVF 175 46	PVF 775 46
Grès	Vasque claire	PVF 174 54	PVF 774 54
	Vasque opale	PVF 175 54	PVF 775 54
Vert anglais	Vasque claire	PVF 174 19	PVF 774 19
	Vasque opale	PVF 175 19	PVF 775 19
Gris ardoise	Vasque claire	PVF 174 59	PVF 774 59
	Vasque opale	PVF 175 59	PVF 775 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1060
Largeur : 220


IP 55

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire :
Ref VR139


Vasque PMMA opale :
Ref VR145

Charnière




Connecteur IP 68

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 9
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W	**Détection** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 184 00 PVF 185 00	PVF 784 00 PVF 785 00	PVF 494 00 PVF 495 00
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 184 01 PVF 185 01	PVF 784 01 PVF 785 01	PVF 494 01 PVF 495 01
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 184 08 PVF 185 08	PVF 784 08 PVF 785 08	PVF 494 08 PVF 495 08
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 184 09 PVF 185 09	PVF 784 09 PVF 785 09	PVF 494 09 PVF 495 09
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 184 46 PVF 185 46	PVF 784 46 PVF 785 46	PVF 494 46 PVF 495 46
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 184 54 PVF 185 54	PVF 784 54 PVF 785 54	PVF 494 54 PVF 495 54
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 184 19 PVF 185 19	PVF 784 19 PVF 785 19	PVF 494 19 PVF 495 19
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 184 59 PVF 185 59	PVF 784 59 PVF 785 59	PVF 494 59 PVF 495 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 1350
Largeur : 220

IP 55

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire :
Ref VR139
Vasque PMMA opale :
Ref VR145


Charnière



Connecteur IP 68


Détection amovible

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 10
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL60W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 194 00 PVF 195 00	PVF 794 00 PVF 795 00
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 194 01 PVF 195 01	PVF 794 01 PVF 795 01
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 194 08 PVF 195 08	PVF 794 08 PVF 795 08
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 194 09 PVF 195 09	PVF 794 09 PVF 795 09
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 194 46 PVF 195 46	PVF 794 46 PVF 795 46
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 194 54 PVF 195 54	PVF 794 54 PVF 795 54
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 194 19 PVF 195 19	PVF 794 19 PVF 795 19
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 194 59 PVF 195 59	PVF 794 59 PVF 795 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1180
Largeur : 220


IP 55

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire :
Ref VR139
Vasque PMMA opale :
Ref VR145




Charnière



Connecteur IP 68

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 11
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 204 00 PVF 205 00	PVF 804 00 PVF 805 00
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 204 01 PVF 205 01	PVF 804 01 PVF 805 01
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 204 08 PVF 205 08	PVF 804 08 PVF 805 08
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 204 09 PVF 205 09	PVF 804 09 PVF 805 09
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 204 46 PVF 205 46	PVF 804 46 PVF 805 46
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 204 54 PVF 205 54	PVF 804 54 PVF 805 54
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 204 19 PVF 205 19	PVF 804 19 PVF 805 19
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 204 59 PVF 205 59	PVF 804 59 PVF 805 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1310
Largeur : 220


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire : Ref VR139
Vasque PMMA opale : Ref VR145




Charnière



Connecteur embrochable

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 12
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 214 00 PVF 215 00	PVF 814 00 PVF 815 00
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 214 01 PVF 215 01	PVF 814 01 PVF 815 01
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 214 08 PVF 215 08	PVF 814 08 PVF 815 08
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 214 09 PVF 215 09	PVF 814 09 PVF 815 09
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 214 46 PVF 215 46	PVF 814 46 PVF 815 46
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 214 54 PVF 215 54	PVF 814 54 PVF 815 54
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 214 19 PVF 215 19	PVF 814 19 PVF 815 19
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 214 59 PVF 215 59	PVF 814 59 PVF 815 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1980
Largeur : 220


IP 55

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire :
Ref VR139
Vasque PMMA opale :
Ref VR145




Charnière




Connecteur IP 68

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION



Modèle 13
Catalogue page 62

Couleurs	**Diffuseur PMMA choc**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** GU6.5 IM 20W
Noir	Vasque claire Vasque opale	PVF 224 00 PVF 225 00	PVF 824 00 PVF 825 00
Blanc	Vasque claire Vasque opale	PVF 224 01 PVF 225 01	PVF 824 01 PVF 825 01
Vert de gris	Vasque claire Vasque opale	PVF 224 08 PVF 225 08	PVF 824 08 PVF 825 08
Patine dorée	Vasque claire Vasque opale	PVF 224 09 PVF 225 09	PVF 824 09 PVF 825 09
Rouille	Vasque claire Vasque opale	PVF 224 46 PVF 225 46	PVF 824 46 PVF 825 46
Grès	Vasque claire Vasque opale	PVF 224 54 PVF 225 54	PVF 824 54 PVF 825 54
Vert anglais	Vasque claire Vasque opale	PVF 224 19 PVF 225 19	PVF 824 19 PVF 825 19
Gris ardoise	Vasque claire Vasque opale	PVF 224 59 PVF 225 59	PVF 824 59 PVF 825 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1980 / 2430
Largeur : 650

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PMMA claire :
Ref VR139
Vasque PMMA opale :
Ref VR145




Charnière



Mat
télescopique

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 1
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 104 00 PVT 105 00
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 104 01 PVT 105 01
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 104 08 PVT 105 08
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 104 09 PVT 105 09
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 104 46 PVT 105 46
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 104 54 PVT 105 54
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 104 19 PVT 105 19
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 104 59 PVT 105 59
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 104 70 PVT 105 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 660
Largeur : 215

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 2
Catalogue page 65

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 114 00 PVT 115 00
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 114 01 PVT 115 01
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 114 08 PVT 115 08
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 114 09 PVT 115 09
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 114 46 PVT 115 46
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 114 54 PVT 115 54
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 114 19 PVT 115 19
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 114 59 PVT 115 59
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 114 70 PVT 115 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 360
Largeur : 215
Profondeur : 130

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR136
Jeu de verres opales : Ref VR141

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 3
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 124 00 PVT 125 00	PTZ 920
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 124 01 PVT 125 01	PTZ 921
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 124 08 PVT 125 08	PTZ 928
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 124 09 PVT 125 09	PTZ 929
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 124 46 PVT 125 46	PTZ 9246
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 124 54 PVT 125 54	PTZ 9254
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 124 19 PVT 125 19	PTZ 9219
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 124 59 PVT 125 59	PTZ 9259
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 124 70 PVT 125 70	PTZ 920


Dimensions (mm)
Hauteur : 560
Largeur : 215
Profondeur : 320

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 4
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 134 00 PVT 135 00	PTZ 920
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 134 01 PVT 135 01	PTZ 921
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 134 08 PVT 135 08	PTZ 928
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 134 09 PVT 135 09	PTZ 929
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 134 46 PVT 135 46	PTZ 9246
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 134 54 PVT 135 54	PTZ 9254
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 134 19 PVT 135 19	PTZ 9219
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 134 59 PVT 135 59	PTZ 9259
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 134 70 PVT 135 70	PTZ 920


Dimensions (mm)
Hauteur : 420
Largeur : 215
Profondeur : 320

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 5
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 144 00 PVT 145 00	PTZ 910
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 144 01 PVT 145 01	PTZ 911
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 144 08 PVT 145 08	PTZ 918
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 144 09 PVT 145 09	PTZ 919
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 144 46 PVT 145 46	PTZ 9146
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 144 54 PVT 145 54	PTZ 9154
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 144 19 PVT 145 19	PTZ 9119
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 144 59 PVT 145 59	PTZ 9159
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 144 70 PVT 145 70	PTZ 910


Dimensions (mm)
Hauteur : 640
Largeur : 215
Profondeur : 370

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 6
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 154 00 PVT 155 00
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 154 01 PVT 155 01
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 154 08 PVT 155 08
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 154 09 PVT 155 09
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 154 46 PVT 155 46
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 154 54 PVT 155 54
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 154 19 PVT 155 19
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 154 59 PVT 155 59
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 154 70 PVT 155 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 470
Largeur : 215

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 7
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 164 00 PVT 165 00
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 164 01 PVT 165 01
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 164 08 PVT 165 08
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 164 09 PVT 165 09
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 164 46 PVT 165 46
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 164 54 PVT 165 54
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 164 19 PVT 165 19
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 164 59 PVT 165 59
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 164 70 PVT 165 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 620
Largeur : 215

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 8
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 174 00 PVT 175 00
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 174 01 PVT 175 01
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 174 08 PVT 175 08
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 174 09 PVT 175 09
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 174 46 PVT 175 46
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 174 54 PVT 175 54
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 174 19 PVT 175 19
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 174 59 PVT 175 59
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 174 70 PVT 175 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 1050
Largeur : 215

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 9
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 184 00 PVT 185 00
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 184 01 PVT 185 01
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 184 08 PVT 185 08
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 184 09 PVT 185 09
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 184 46 PVT 185 46
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 184 54 PVT 185 54
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 184 19 PVT 185 19
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 184 59 PVT 185 59
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 184 70 PVT 185 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 1340
Largeur : 215

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 10
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 204 00 PVT 205 00
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 204 01 PVT 205 01
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 204 08 PVT 205 08
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 204 09 PVT 205 09
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 204 46 PVT 205 46
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 204 54 PVT 205 54
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 204 19 PVT 205 19
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 204 59 PVT 205 59
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 204 70 PVT 205 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 1170
Largeur : 215

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 11
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 214 00 PVT 215 00
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 214 01 PVT 215 01
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 214 08 PVT 215 08
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 214 09 PVT 215 09
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 214 46 PVT 215 46
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 214 54 PVT 215 54
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 214 19 PVT 215 19
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 214 59 PVT 215 59
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 214 70 PVT 215 70

Dimensions (mm)
Hauteur : 1300
Largeur : 215

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143




Connecteur
embrochable

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 12
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL105W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 224 00 PVT 225 00
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 224 01 PVT 225 01
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 224 08 PVT 225 08
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 224 09 PVT 225 09
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 224 46 PVT 225 46
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 224 54 PVT 225 54
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 224 19 PVT 225 19
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 224 59 PVT 225 59
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 224 70 PVT 225 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 1970
Largeur : 215

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 1
TRADITION



Modèle 13
Catalogue page 65

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 105W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair Verre opale	PVT 234 00 PVT 235 00
Blanc	Verre clair Verre opale	PVT 234 01 PVT 235 01
Vert de gris	Verre clair Verre opale	PVT 234 08 PVT 235 08
Patine dorée	Verre clair Verre opale	PVT 234 09 PVT 235 09
Rouille	Verre clair Verre opale	PVT 234 46 PVT 235 46
Grès	Verre clair Verre opale	PVT 234 54 PVT 235 54
Vert anglais	Verre clair Verre opale	PVT 234 19 PVT 235 19
Gris ardoise	Verre clair Verre opale	PVT 234 59 PVT 235 59
Laiton	Verre clair Verre opale	PVT 234 70 PVT 235 70

Dimensions (mm)
Hauteur : 1970 / 2400
Largeur : 640


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR137
Jeu de verres opales : Ref VR143

Mat télescopique

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 1
Catalogue page 70

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 0920
Blanc	Verre clair	PV 0921
Vert de gris	Verre clair	PV 0928
Patine dorée	Verre clair	PV 0929
Rouille	Verre clair	PV 09246
Laiton	Verre clair	PV 0720


Dimensions (mm)
Hauteur : 790
Largeur : 240

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 2
Catalogue page 70


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	PV 1920	PTZ 910
Blanc	Verre clair	PV 1921	PTZ 911
Vert de gris	Verre clair	PV 1928	PTZ 918
Patine dorée	Verre clair	PV 1929	PTZ 919
Rouille	Verre clair	PV 19246	PTZ 9146
Laiton	Verre clair	PV 1720	PTZ 910

Dimensions (mm)
Hauteur : 740
Largeur : 240
Profondeur : 380

IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 3
Catalogue page 70

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Noir	Verre clair	PV 3920
Blanc	Verre clair	PV 3921
Vert de gris	Verre clair	PV 3928
Patine dorée	Verre clair	PV 3929
Rouille	Verre clair	PV 39246
Laiton	Verre clair	PV 3720


Dimensions (mm)
Hauteur : 450
Largeur : 240
Profondeur : 130

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR050

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 4
Catalogue page 70

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	PV 2024 00	PTZ 920
Blanc	Verre clair	PV 2024 01	PTZ 921
Vert de gris	Verre clair	PV 2024 08	PTZ 928
Patine dorée	Verre clair	PV 2024 09	PTZ 929
Rouille	Verre clair	PV 2024 46	PTZ 9246
Laiton	Verre clair	PV 2024 70	PTZ 920


Dimensions (mm)
Hauteur : 640
Largeur : 240
Profondeur : 340

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 5
Catalogue page 70

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	PV 2034 00	PTZ 920
Blanc	Verre clair	PV 2034 01	PTZ 921
Vert de gris	Verre clair	PV 2034 08	PTZ 928
Patine dorée	Verre clair	PV 2034 09	PTZ 929
Rouille	Verre clair	PV 2034 46	PTZ 9246
Laiton	Verre clair	PV 2034 70	PTZ 920


Dimensions (mm)
Hauteur : 550
Largeur : 240
Profondeur : 340

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 6
Catalogue page 70

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 2013 00
Blanc	Verre clair	PV 2013 01
Vert de gris	Verre clair	PV 2013 08
Patine dorée	Verre clair	PV 2013 09
Rouille	Verre clair	PV 2013 46
Laiton	Verre clair	PV 2013 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 550
Largeur : 240

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 7
Catalogue page 70

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 9920
Blanc	Verre clair	PV 9921
Vert de gris	Verre clair	PV 9928
Patine dorée	Verre clair	PV 9929
Rouille	Verre clair	PV 99246
Laiton	Verre clair	PV 9720


Dimensions (mm)
Hauteur : 695
Largeur : 240

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 8
Catalogue page 70


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 4920
Blanc	Verre clair	PV 4921
Vert de gris	Verre clair	PV 4928
Patine dorée	Verre clair	PV 4929
Rouille	Verre clair	PV 49246
Laiton	Verre clair	PV 4720

Dimensions (mm)
Hauteur : 550
Largeur : 240


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 9
Catalogue page 70

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 54920 P
Blanc	Verre clair	PV 54921 P
Vert de gris	Verre clair	PV 54928 P
Patine dorée	Verre clair	PV 54929 P
Rouille	Verre clair	PV 549246 P
Laiton	Verre clair	PV 54720 P

Dimensions (mm)
Hauteur : 2350 / 2795
Largeur : 620


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 10
Catalogue page 70

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 5920 H
Blanc	Verre clair	PV 5921 H
Vert de gris	Verre clair	PV 5928 H
Patine dorée	Verre clair	PV 5929 H
Rouille	Verre clair	PV 59246 H
Laiton	Verre clair	PV 5720 H

Dimensions (mm)
Hauteur : 2790
Largeur : 710


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043




Connecteur embrochable



Trappe de visite

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 2



Modèle 11
Catalogue page 70


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 5920 G
Blanc	Verre clair	PV 5921 G
Vert de gris	Verre clair	PV 5928 G
Patine dorée	Verre clair	PV 5929 G
Rouille	Verre clair	PV 59246 G
Laiton	Verre clair	PV 5720 G

Dimensions (mm)
Hauteur : 2630
Largeur : 710


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR043




Connecteur embrochable



Trappe de visite

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 3



Modèle 1
Catalogue page 74

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 0930
Blanc	Verre clair	PV 0931
Vert de gris	Verre clair	PV 0938
Patine dorée	Verre clair	PV 0939
Rouille	Verre clair	PV 09346
Laiton	Verre clair	PV 0730


Dimensions (mm)
Hauteur : 1115
Largeur : 285

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 3



Modèle 2
Catalogue page 74

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 3930
Blanc	Verre clair	PV 3931
Vert de gris	Verre clair	PV 3938
Patine dorée	Verre clair	PV 3939
Rouille	Verre clair	PV 39346
Laiton	Verre clair	PV 3730


Dimensions (mm)
Hauteur : 540
Largeur : 285
Profondeur : 150

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR054

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 3



Modèle 3
Catalogue page 74

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	PV 1930	PTZ 930
Blanc	Verre clair	PV 1931	PTZ 931
Vert de gris	Verre clair	PV 1938	PTZ 938
Patine dorée	Verre clair	PV 1939	PTZ 939
Rouille	Verre clair	PV 19346	PTZ 9346
Laiton	Verre clair	PV 1730	PTZ 930


Dimensions (mm)
Hauteur : 1010
Largeur : 285
Profondeur : 565

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 3



Modèle 4
Catalogue page 74

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	PV 4Q930	PTZ 910
Blanc	Verre clair	PV 4Q931	PTZ 911
Vert de gris	Verre clair	PV 4Q938	PTZ 918
Patine dorée	Verre clair	PV 4Q939	PTZ 919
Rouille	Verre clair	PV 4Q9346	PTZ 9146
Laiton	Verre clair	PV 4Q730	PTZ 910


Dimensions (mm)
Hauteur : 735
Largeur : 285
Profondeur : 405

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 3



Modèle 5
Catalogue page 74

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 9930
Blanc	Verre clair	PV 9931
Vert de gris	Verre clair	PV 9938
Patine dorée	Verre clair	PV 9939
Rouille	Verre clair	PV 99346
Laiton	Verre clair	PV 9730


Dimensions (mm)
Hauteur : 880
Largeur : 285

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 3



Modèle 6
Catalogue page 74

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 54930
Blanc	Verre clair	PV 54931
Vert de gris	Verre clair	PV 54938
Patine dorée	Verre clair	PV 54939
Rouille	Verre clair	PV 549346
Laiton	Verre clair	PV 54730

Dimensions (mm)
Hauteur : 2180 / 2625
Largeur : 285


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 3



Modèle 7
Catalogue page 74


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 3014 00
Blanc	Verre clair	PV 3014 01
Vert de gris	Verre clair	PV 3014 08
Patine dorée	Verre clair	PV 3014 09
Rouille	Verre clair	PV 3014 46
Laiton	Verre clair	PV 3014 70

Dimensions (mm)
Hauteur : 2800
Largeur : 835


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055




Connecteur
embrochable



Trappe
de visite

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 3



Modèle 8
Catalogue page 74


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 5930
Blanc	Verre clair	PV 5931
Vert de gris	Verre clair	PV 5938
Patine dorée	Verre clair	PV 5939
Rouille	Verre clair	PV 59346
Laiton	Verre clair	PV 5730

Dimensions (mm)
Hauteur : 2710
Largeur : 285

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055



Trappe
de visite

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 3



Modèle 9
Catalogue page 74

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 200W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 3044 00
Blanc	Verre clair	PV 3044 01
Vert de gris	Verre clair	PV 3044 08
Patine dorée	Verre clair	PV 3044 09
Rouille	Verre clair	PV 3044 46
Laiton	Verre clair	PV 3044 70


Dimensions (mm)
Hauteur : 980
Largeur : 835

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055

Schéma de fixation :



PLACE DES VOSGES 3



Modèle 10
Catalogue page 74


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	PV 3054 00
Blanc	Verre clair	PV 3054 01
Vert de gris	Verre clair	PV 3054 08
Patine dorée	Verre clair	PV 3054 09
Rouille	Verre clair	PV 3054 46
Laiton	Verre clair	PV 3054 70

Dimensions (mm)
Hauteur : 3300
Largeur : 640

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR055




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 1
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 20W max
Noir	Polycarbonate clair	VI 3903
Blanc	Polycarbonate clair	VI 3901
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 3908
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 3909
Rouille	Polycarbonate clair	VI 3946
Laiton	Polycarbonate clair	VI 3700


Dimensions (mm)
Hauteur : 420
Largeur : 275
Profondeur : 130

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 2
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 23W max
Noir	Polycarbonate clair	VI 0903
Blanc	Polycarbonate clair	VI 0901
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 0908
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 0909
Rouille	Polycarbonate clair	VI 09146
Laiton	Polycarbonate clair	VI 0703


Dimensions (mm)
Hauteur : 750
Largeur : 275

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 3
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Polycarbonate clair	VI 1903	PTZ 910
Blanc	Polycarbonate clair	VI 1901	PTZ 911
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 1908	PTZ 918
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 1909	PTZ 919
Rouille	Polycarbonate clair	VI 1946	PTZ 9146
Laiton	Polycarbonate clair	VI 1703	PTZ 910


Dimensions (mm)
Hauteur : 700
Largeur : 275
Profondeur : 400

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 4
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Polycarbonate clair	VI 1026 03	PTZ 920
Blanc	Polycarbonate clair	VI 1026 01	PTZ 921
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 1026 08	PTZ 928
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 1026 09	PTZ 929
Rouille	Polycarbonate clair	VI 1026 46	PTZ 9246
Laiton	Polycarbonate clair	VI 1026 73	PTZ 920


Dimensions (mm)
Hauteur : 600
Largeur : 275
Profondeur : 355

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 5
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Polycarbonate clair	VI 1036 03	PTZ 920
Blanc	Polycarbonate clair	VI 1036 01	PTZ 921
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 1036 08	PTZ 928
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 1036 09	PTZ 929
Rouille	Polycarbonate clair	VI 1036 46	PTZ 9246
Laiton	Polycarbonate clair	VI 1036 73	PTZ 920


Dimensions (mm)
Hauteur : 535
Largeur : 275
Profondeur : 355

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 6
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Polycarbonate clair	VI 9903
Blanc	Polycarbonate clair	VI 9901
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 9908
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 9909
Rouille	Polycarbonate clair	VI 9946
Laiton	Polycarbonate clair	VI 9703


Dimensions (mm)
Hauteur : 645
Largeur : 275

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 7
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Polycarbonate clair	VI 1016 03
Blanc	Polycarbonate clair	VI 1016 01
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 1016 08
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 1016 09
Rouille	Polycarbonate clair	VI 1016 46
Laiton	Polycarbonate clair	VI 1016 73


Dimensions (mm)
Hauteur : 505
Largeur : 275

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 8
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Polycarbonate clair	VI AN903
Blanc	Polycarbonate clair	VI AN901
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI AN908
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI AN909
Rouille	Polycarbonate clair	VI AN946
Laiton	Polycarbonate clair	VI AN703


Dimensions (mm)
Hauteur : 1360
Largeur : 275

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 9
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Polycarbonate clair	VI H903
Blanc	Polycarbonate clair	VI H901
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI H908
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI H909
Rouille	Polycarbonate clair	VI H946
Laiton	Polycarbonate clair	VI H703


Dimensions (mm)
Hauteur : 1090
Largeur : 275

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 10
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Polycarbonate clair	VI 1076 03
Blanc	Polycarbonate clair	VI 1076 01
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 1076 08
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 1076 09
Rouille	Polycarbonate clair	VI 1076 46
Laiton	Polycarbonate clair	VI 1076 73


Dimensions (mm)
Hauteur : 1210
Largeur : 275

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 11
Catalogue page 93


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Polycarbonate clair	VI 1066 03
Blanc	Polycarbonate clair	VI 1066 01
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 1066 08
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 1066 09
Rouille	Polycarbonate clair	VI 1066 46
Laiton	Polycarbonate clair	VI 1066 73

Dimensions (mm)
Hauteur : 1410
Largeur : 275

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)




Connecteur
embrochable

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 12
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Polycarbonate clair	VI 4903
Blanc	Polycarbonate clair	VI 4901
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 4908
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 4909
Rouille	Polycarbonate clair	VI 4946
Laiton	Polycarbonate clair	VI 4703


Dimensions (mm)
Hauteur : 2010
Largeur : 275

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Schéma de fixation :



VICTORIA



Modèle 13
Catalogue page 93

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Polycarbonate clair	VI 54903
Blanc	Polycarbonate clair	VI 54901
Vert de gris	Polycarbonate clair	VI 54908
Patine dorée	Polycarbonate clair	VI 54909
Rouille	Polycarbonate clair	VI 54946
Laiton	Polycarbonate clair	VI 54703

Dimensions (mm)
Hauteur : 2010 / 2465
Largeur : 705


IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
1/2 diffuseur clair : Ref VR034
(Pour 1 lanterne : 2 x 1/2 diffuseur)

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



VIEILLE FRANCE 2



Modèle 1
Catalogue page 87

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	VF 1920	PTZ 910
Vert de gris	Verre clair	VF 1928	PTZ 918
Rouille	Verre clair	VF 19246	PTZ 9146
Grès	Verre clair	VF 19254	PTZ 9154


Dimensions (mm)
Hauteur : 600
Largeur : 170
Profondeur : 280

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR069

Schéma de fixation :



VIEILLE FRANCE 2



Modèle 2
Catalogue page 87

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	VF 2014 00	PTZ 910
Vert de gris	Verre clair	VF 2014 08	PTZ 918
Rouille	Verre clair	VF 2014 46	PTZ 9146
Grès	Verre clair	VF 2014 54	PTZ 9154


Dimensions (mm)
Hauteur : 430
Largeur : 170
Profondeur : 270

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR069

Schéma de fixation :



VIEILLE FRANCE 2



Modèle 3
Catalogue page 87

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	VF 2034 00	PTZ 908
Vert de gris	Verre clair	VF 2034 08	PTZ 901
Rouille	Verre clair	VF 2034 46	PTZ 9046
Grès	Verre clair	VF 2034 54	PTZ 9054


Dimensions (mm)
Hauteur : 430
Largeur : 170
Profondeur : 310

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR069

Schéma de fixation :



VIEILLE FRANCE 2



Modèle 4
Catalogue page 87

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 23W max
Noir	Verre clair	VF 2024 00
Vert de gris	Verre clair	VF 2024 08
Rouille	Verre clair	VF 2024 46
Grès	Verre clair	VF 2024 54


Dimensions (mm)
Hauteur : 405
Largeur : 170

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR069

Schéma de fixation :



VIEILLE FRANCE 2



Modèle 5
Catalogue page 87

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 23W max
Noir	Verre clair	VF K920
Vert de gris	Verre clair	VF K928
Rouille	Verre clair	VF K9246
Grès	Verre clair	VF K9254


Dimensions (mm)
Hauteur : 680
Largeur : 170

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR069

Schéma de fixation :



VIEILLE FRANCE 3



Modèle 1
Catalogue page 89

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	VF 1930	PTZ 910
Vert de gris	Verre clair	VF 1938	PTZ 918
Rouille	Verre clair	VF 19346	PTZ 9146
Grès	Verre clair	VF 19354	PTZ 9154
Laiton	Verre clair	VF 1730	PTZ 910


Dimensions (mm)
Hauteur : 660
Largeur : 235
Profondeur : 380

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR062

Schéma de fixation :



VIEILLE FRANCE 3



Modèle 2
Catalogue page 89

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 20W max
Noir	Verre clair	VF 3930
Vert de gris	Verre clair	VF 3938
Rouille	Verre clair	VF 39346
Grès	Verre clair	VF 39354
Laiton	Verre clair	VF 3730
Zinc brut	Verre clair	VF 39392


Dimensions (mm)
Hauteur : 370
Largeur : 235
Profondeur : 150

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR071

Schéma de fixation :



VIEILLE FRANCE 3



Modèle 3
Catalogue page 89

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** **E27 HAL 150W max** **E27 FLC 30W max**
Noir	Verre clair	VF 4930
Vert de gris	Verre clair	VF 4938
Rouille	Verre clair	VF 49346
Grès	Verre clair	VF 49354
Laiton	Verre clair	VF 4730


Dimensions (mm)
Hauteur : 2035
Largeur : 235

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR062

Schéma de fixation :



VIEILLE FRANCE 3



Modèle 4
Catalogue page 89

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair	VF 3014 00	PTZ 910
Vert de gris	Verre clair	VF 3014 08	PTZ 918
Rouille	Verre clair	VF 3014 46	PTZ 9146
Grès	Verre clair	VF 3014 54	PTZ 9154
Laiton	Verre clair	VF 3014 70	PTZ 910


Dimensions (mm)
Hauteur : 670
Largeur : 235
Profondeur : 390

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR062

Schéma de fixation :



VIEILLE FRANCE 3



Modèle 5
Catalogue page 89

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 30W max
Noir	Verre clair	VF 9930
Vert de gris	Verre clair	VF 9938
Rouille	Verre clair	VF 99346
Grès	Verre clair	VF 99354
Laiton	Verre clair	VF 9730


Dimensions (mm)
Hauteur : 670
Largeur : 235

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Jeu de verres clairs : Ref VR062

Schéma de fixation :




INTEMPOREL



INTEMPOREL

Les « Intemporel » sont les indémodables de Roger Pradier. Ils ont fait leurs preuves et ont su résister au temps en traversant les modes. Gamme consensuelle, elle recueille l'adhésion de tous les publics. Le soin apporté aux détails et la rondeur des formes expriment une sérénité qui a construit la notoriété de l'entreprise.


A	*Visuels*	*Références*
ALIZÉE	353	357
AUBANNE	311	358 – 364
B		
BELCOUR	308	365 – 371
BOLÉRO 1	325	372 – 377
BOLÉRO 2	327	378 – 382
BORÉAL 1	329	383 – 392
BORÉAL 2	331	393 – 405
BOULES 200	333	406 – 418
BOULES 250	335	419 – 426
BOULES 300	337	427 – 434
BRISTOL 1	320	435 – 443
BRISTOL 2	323	444 – 448
D		
DAKOTA	346	449 – 458
E		
ESPACE	340	459 – 467
G		
GALAXIE	343	468 – 472
M		
MONTANA	316	473 – 476
N		
NEWPARK	313	477 – 483
R		
ROMANCE	349	484 – 489
T		
TROPHY	351	490 – 494






BELCOUR


Ce classique de la cour de ferme est un peu notre 2cv du luminaire. Simple, efficace et populaire, il équipe de nombreux foyers en zone rurale. Son charme rétro incarne les valeurs terriennes et jouit d'une palette de couleurs qui lui donne aujourd'hui une allure très design. L'applique s'accompagne maintenant du plafonnier, de la borne, du mât de une à trois lumières. Une collection complète qui fait désormais partie des incontournables.




1



2



4



3

IP 44

Classe 1


Aluminium

Diffuseur verre clair ou dépoli


Réflecteur laqué blanc

E27 – 60W
max. 230v


E27 – 23W
max. 230v
FLC



5




6



7

L x h x p (mm) :	Références :	Couleurs :
1. 320 x 270 x 420	*page 365*	Blanc
2. 320 x 400	*page 366*	Noir
3. 320 x 1020 x 520	*page 367*	Gris métal
4. 550 X 2240	*page 368*	Grès
5. 860 x 2240	*page 369*	Rouille
6. 790 x 2240	*page 370*	Bleu pétrole
7. 790 x 2240	*page 371*	Vert pomme
		Jaune
		Rouge
		Gris ardoise
		Autres couleurs nous consulter






AUBANNE




1




2




3




4



5



6



7


IP 44 Classe 1 Aluminium

E27 – 23W
max. 230v
FLC

Diffuseur
verre dépoli

Réflecteur
polycarbonate opale

L x h x p (mm) :	**Références :**	**Couleurs :**
1. 330 x 200 x 390	*page 358*	Blanc
2. 330 x 300	*page 359*	Gris anthracite
3. 330 x 960 x 490	*page 360*	Gris métal
4. 560 x 2180	*page 361*	Grès
5. 870 x 2180	*page 362*	Rouille
6. 800 x 2180	*page 363*	Bleu
7. 800 x 2180	*page 364*	Gris ardoise
		Autres couleurs nous consulter







NEWPARK




1



2




6




7

standard prise de courant





3



4

5

IP 44

Classe 1

Aluminium

Prise de courant


Diffuseur verre clair ou dépoli

E27 – 100W
max. 230v

E27 – 20W
max. 230v
FLC

L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 255 X 325 x 350	*page 477*
2. 255 x 330 x 280	*page 478*
3. 255 x 310	*page 479*
4. 255 x 575	*page 480*
5. 255 x 855	*page 481*
6. 665 x 2360	*page 482*
7. 795 x 2280	*page 483*


Couleurs :
Noir
Blanc
Bordeaux
Bleu
Vert anglais
Gris métal
Gris ardoise
Autres couleurs nous consulter









MONTANA



1



2



3

IP 44


Classe 1

Aluminium ou Cuivre

Diffuseur verre clair
ou dépoli

E27 – 100W
max. 230v

E27 – 20W
max. 230v
FLC



4

L x h x p (mm) :	**Références :**	**Couleurs :**
1. 280 X 540	*page 473*	Noir
2. 280 x 315 x 380	*page 474*	Blanc
3. 280 x 305 x 360	*page 475*	Bordeaux
4. 820 x 2480	*page 476*	Bleu
		Vert de gris
		Vert anglais
		Gris ardoise
		Autres couleurs nous consulter








BRISTOL 1


standard détection




1




2



4



5



6

IP 44

Classe 1

Al Aluminium

Détection

Prise de courant

Diffuseur PMMA clair

Réflecteur blanc

E27 – 75W
max. 230v


E27 – 30W
max. 230v
FLC

G24d–3 – 26W
230v Fluo


E27 – 70W
230v SHP

E27 – 70W
230v IM


standard prise de courant détection




3



7



8




9

L x h x p (mm) :	**Références :**	**Couleurs :**
1 400 x 510 x 490	*page 435*	Blanc
2. 400 x 460 x 470	*page 436*	Vert anglais
3. 400 x 1310	*page 437*	Gris métal
4. 1058 x 2355	*page 438*	Gis anthracite
5. 400 x 2355	*page 439*	Bordeaux
6. 1005 x 2480	*page 440*	Grès
7. 400 x 2350	*page 441*	Gris ardoise
8. 400 x 3150	*page 442*	Autres couleurs nous consulter
9. 1060 x 3005	*page 443*	







BRISTOL 2




1




2



3



4



5

IP 54

Aluminium

Classe 2

Réflecteur blanc

Diffuseur PMMA clair

	L x h x p (mm) :	**Références :**	**Couleurs :**
1.	1160 x 1220 x 1160	*page 444*	Gris anthracite
2.	600 x 1035 x 890	*page 445*	Gris métal
3.	600 x 4600	*page 446*	Noir
4.	2310 x 5040	*page 447*	Gris ardoise
5.	600 x 4100	*page 448*	Autres couleurs nous consulter

E27 – 70W 230v SHP

E27 – 70W 230v IM

E40 – 100W 230v SHP

E27 – 100W 230v IM







BOLÉRO 1




1




2




3



4



5



6

IP 23

Classe 1

Aluminium

Diffuseur verre clair prismatique

E27 – 100W
max. 230v

E27 – 20W max
FLC

L x h x p (mm) :

1. 200 x 510
2. 200 x 260 x 320
3. 200 x 325 x 365
4. 200 x 1000 x 395
5. 680 x 2100
6. 620 x 2100

Références :

1. *page 372*
2. *page 373*
3. *page 374*
4. *page 375*
5. *page 376*
6. *page 377*

Couleurs :

Noir
Blanc
Sable
Vert Anglais
Bordeaux
Bleu
Gris ardoise
Autres couleurs
nous consulter



BOLÉRO 2




1




2



3



5



4

IP 23

Classe 1

Aluminium

Diffuseur verre clair prismatique

E27 – 150W
max. 230v

E27 – 23W max
FLC

L x h x p (mm) :


1. 250 x 550
2. 250 x 395 x 470
3. 250 x 295 x 390
4. 250 x 1265 x 490
5. 905 x 2335

Références :

1. *page 378*
2. *page 379*
3. *page 380*
4. *page 381*
5. *page 382*

Couleurs :

Noir
Blanc
Sable
Vert anglais
Bordeaux
Bleu
Gris ardoise
Autres couleurs
nous consulter






BORÉAL 1



1



2



3



4




5




6




7



8



9



10

IP 44

Classe 1

Aluminium


Globe Ø200
PMMA opale
ou fumé

E27 – 60W
max. 230v

E27 – 20W
max. 230v
FLC


L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 220 x 560	*page 383*
2. 220 x 600 x 380	*page 384*
3. 220 x 410 x 330	*page 385*
4. 220 x 320 x 330	*page 386*
5. 220 x 350 x 290	*page 387*
6. 220 x 320	*page 388*
7. 220 x 460	*page 389*
8. 220 x 560	*page 390*
9. 590 x 1830 / 2275	*page 391*
10. 590 x 2000 / 2445	*page 392*

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Vert anglais
Gris métal
Rouille
Autres couleurs
nous consulter





BORÉAL 2



1



2



3


standard prise de courant détection



4



5




6




7




8



9




10



11



12



13

IP 44 | Classe 1 | Aluminium | Détection | Prise de courant

Globe Ø300
PMMA
opale ou fumé

E27 – 30W
max. 230v
FLC

G24d–3 – 26W
max. 230v
Fluo


E27 – 100W
max. 230v

E27 – 70W
230v SHP

E27 – 70W 230v
IM


L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 335 x 440 x 430	*page 393*
2. 335 x 510 x 455	*page 394*
3. 335 x 460 x 430	*page 395*
4. 335 x 570	*page 396*
5. 335 x 620	*page 397*
6. 335 x 1290	*page 398*
7. 880 x 2500	*page 399*
8. 805 x 2500	*page 400*
9. 930 x 2460	*page 401*
10. 880 x 2410	*page 402*
11. 800 x 2410	*page 403*
12. 800 x 2340	*page 404*
13. 990 x 3000	*page 405*

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Vert anglais
Gris métal
Rouille
Autres couleurs
nous consulter






BOULES 200



1




2



3



4




5




6



7




8




9




10



11



12



13

IP 44 | Classe 1 | Aluminium


Globe Ø200 PMMA opale ou fumé

E27 – 60W
max. 230v

E27 – 20W
max. 230v
FLC


L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 200 x 600 x 365	*page 406*
2. 200 x 410 x 315	*page 407*
3. 200 x 345 x 315	*page 408*
4. 200 x 320 x 255	*page 409*
5. 420 x 320 x 207	*page 410*
6. 200 x 340 x 325	*page 411*
7. 200 x 320	*page 412*
8. 480 x 355 x 342	*page 413*
9. 645 x 1150	*page 414*
10. 645 x 1430	*page 415*
11. 645 x 1415	*page 416*
12. 645 x 2070	*page 417*
13. 645 x 1900	*page 418*

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Sable
Autres couleurs
nous consulter







BOULES 250




1




2



3




4




5



6



7



8

IP 44 | Classe 1 | Aluminium | Globe Ø250 PMMA opale ou fumé

E27 – 60W
max. 230v

E27 – 23W
max. 230v
FLC


L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 250 x 510 x 405	*page 419*
2. 250 x 390 x 400	*page 420*
3. 250 x 460 x 345	*page 421*
4. 250 x 370	*page 422*
5. 250 x 650	*page 423*
6. 250 x 515	*page 424*
7. 625 x 2050 / 2500	*page 425*
8. 715 x 2475	*page 426*

Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Sable
Autres couleurs
nous consulter







BOULES 300



1



2



3



4




5



6



7



8

IP 44

Classe 1

Aluminium


Globe Ø300 PMMA
opale ou fumé

E27 – 100W
max. 230v

E27 – 30W
max. 230v
FLC

L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 300 x 430	*page 427*
2. 300 x 570	*page 428*
3. 300 x 1130	*page 429*
4. 300 x 1930	*page 430*
5. 300 x 1000	*page 431*
6. 300 x 1245	*page 432*
7. 300 x 1285	*page 433*
8. 300 x 1760	*page 434*


Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Sable
Autres couleurs
nous consulter








ESPACE




1




2

standard détection




3


standard prise de courant détection



4



5



6

IP 44

Classe 1

Aluminium

Détection

Prise de courant

Globe Ø300 PMMA opale ou fumé


E27 – 100W max. 230v

E27 – 30W max. 230v FLC


G24d–3 – 26W 230v Fluo

E27 – 70W 230v SHP


E27 – 70W 230v IM



7




8




9

L x h x p (mm) :		Références :	Couleurs :
1.	300 x 610	*page 459*	Noir
2.	300 x 490 x 445	*page 460*	Blanc
3.	300 x 440 x 415	*page 461*	Vert anglais
4.	300 x 1290	*page 462*	Sable
5.	845 x 2390	*page 463*	Grès
6.	775 x 2390	*page 464*	Gris ardoise
7.	900 x 2460	*page 465*	Autres couleurs nous consulter
8.	400 x 3250	*page 466*	
9.	955 x 3000	*page 467*	






GALAXIE




1




2



3



4



5

IP 44

Classe 1

Aluminium

Diffuseur polycarbonate opale ou fumé

E27 – 75W
max. 230V

E27 – 30W
max. 230V
FLC

L x h x p (mm) :

1. 320 x 470 x 430
2. 320 x 430 x 430
3. 320 x 585
4. 320 x 585
5. 320 x 2090 / 2535

Références :

page 468
page 469
page 470
page 471
page 472

Couleurs :

Noir
Blanc
Vert de gris
Bleu
Grès
Sable
Bordeaux
Autres couleurs
nous consulter








DAKOTA




1

standard détection




2


standard prise de courant détection




4



5



6



7

IP 44

Classe 1

Aluminium

Détection

Prise de courant

Diffuseur polycarbonate opale ou fumé


E27 – 75W max. 230v

E27 – 70W 230V SHP


E27 – 30W max. 230V FLC

E27 – 70W 230V IM


G24d–3 – 26W 230V Fluo




3



8





9



10

L x h x p (mm) :	**Références :**	**Couleurs :**
1. 320 x 505 x 510	*page 449*	Gris anthracite
2. 320 x 425 x 415	*page 450*	Blanc
3. 320 x 675	*page 451*	Bordeaux
4. 320 x 1260	*page 452*	Bleu
5. 985 x 2475	*page 453*	Vert Anglais
6. 320 x 2310	*page 454*	Grès
7. 920 x 2435	*page 455*	Gris ardoise
8. 320 x 2310	*page 456*	Autres couleurs nous consulter
9. 620 x 2970	*page 457*	
10. 980 x 2970	*page 458*	






ROMANCE



1




2




3



4



5



6

IP 44

Classe 1

Aluminium

Diffuseur polycarbonate opale ou fumé

E27 – 150W
max. 320v

E27 – 23W
max. 230V
FLC

L x h x p (mm) :

1. 320 x 785
2. 320 x 545 x 430
3. 320 x 645 x 430
4. 320 x 780
5. 320 x 2090 / 2535
6. 630 x 2335/2780

Références :

page 484
page 485
page 486
page 487
page 488
page 489

Couleurs :


Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Vert anglais
Grès
Autres couleurs
nous consulter









TROPHY




1




2



3



4



5

IP 44 | Classe 1 | Aluminium | Prise de courant | Diffuseur polycarbonate opale

E27 – 15W max. 230v FLC (modèles 1, 2)

E27 – 60W max. 230v (modèles 3, 4)

2G11 – 18W max. 230v Fluo (modèles 3, 4)


G24d–1 – 10W max. 230V Fluo (modèle 1, 2)

E27 – 30W max. 230v FLC

2G11 – 36W max. 230v Fluo (modèle 5)


L x h x p (mm) :		**Références :**
1.	150 x 200 x 105	*page 490*
2.	150 x 307	*page 491*
3.	150 x 360 x 105	*page 492*
4.	150 x 1000	*page 493*
5.	150 x 560 x 105	*page 494*

Couleurs :
Blanc
Gris anthracite
Gris métal
Sable
Grès
Rouille
Bordeaux
Gris ardoise
Autres couleurs nous consulter





ALIZÉE



1

IP 44

Classe 1

Aluminium

Diffuseur PMMA opale

L x h x p (mm) :
290 x 260 x 135

Références :
page 357


Couleurs :
Noir
Blanc
Vert de gris
Patine dorée
Sable
Grès
Autres couleurs
nous consulter

E27 – 60W
max. 230v

E27 – 15W
max. 230v
FLC

A	*Visuels*	*Références*
ALIZÉE	353	357
AUBANNE	311	358 – 364
B		
BELCOUR	308	365 – 371
BOLÉRO 1	325	372 – 377
BOLÉRO 2	327	378 – 382
BORÉAL 1	329	383 – 392
BORÉAL 2	331	393 – 405
BOULES 200	333	406 – 418
BOULES 250	335	419 – 426
BOULES 300	337	427 – 434
BRISTOL 1	320	435 – 443
BRISTOL 2	323	444 – 448
D		
DAKOTA	346	449 – 458
E		
ESPACE	340	459 – 467
G		
GALAXIE	343	468 – 472
M		
MONTANA	316	473 – 476
N		
NEWPARK	313	477 – 483
R		
ROMANCE	349	484 – 489
T		
TROPHY	351	490 – 494

ALIZÉE



Catalogue page 353

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 15W max
Noir	PMMA Opale	AL 110053
Blanc	PMMA Opale	AL 110051
Vert de gris	PMMA Opale	AL 110058
Patine dorée	PMMA Opale	AL 110059
Sable	PMMA Opale	AL 11005 53
Grès	PMMA Opale	AL 11005 54


Dimensions (mm)
Hauteur : 260
Largeur : 290
Profondeur : 135

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PMMA opale : Ref VR092

Schéma de fixation :



AUBANNE



Modèle 1
Catalogue page 311

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Blanc	Verre dépoli	AB 1015 01	PTZ 94 01
Gris anthracite	Verre dépoli	AB 1015 06	PTZ 94 06
Gris métal	Verre dépoli	AB 1015 23	PTZ 94 23
Grès	Verre dépoli	AB 1015 54	PTZ 94 54
Rouille	Verre dépoli	AB 1015 46	PTZ 94 46
Bleu	Verre dépoli	AB 1015 07	PTZ 94 07
Gris ardoise	Verre dépoli	AB 1015 59	PTZ 94 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 200
Largeur : 330
Profondeur : 390

IP 44


Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR133

Schéma de fixation :



AUBANNE



Modèle 2
Catalogue page 311

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W max
Blanc	Verre dépoli	AB 1025 01
Gris anthracite	Verre dépoli	AB 1025 06
Gris métal	Verre dépoli	AB 1025 23
Grès	Verre dépoli	AB 1025 54
Rouille	Verre dépoli	AB 1025 46
Bleu	Verre dépoli	AB 1025 07
Gris ardoise	Verre dépoli	AB 1025 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 300
Largeur : 330

IP 44


Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR133

Schéma de fixation :



AUBANNE



Modèle 3
Catalogue page 311

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W max
Blanc	Verre dépoli	AB 1035 01
Gris anthracite	Verre dépoli	AB 1035 06
Gris métal	Verre dépoli	AB 1035 23
Grès	Verre dépoli	AB 1035 54
Rouille	Verre dépoli	AB 1035 46
Bleu	Verre dépoli	AB 1035 07
Gris ardoise	Verre dépoli	AB 1035 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 960
Largeur : 330
Profondeur : 490

IP 44


Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR133

Schéma de fixation :



AUBANNE



Modèle 4
Catalogue page 311


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W max
Blanc	Verre dépoli	AB 1045 01
Gris anthracite	Verre dépoli	AB 1045 06
Gris métal	Verre dépoli	AB 1045 23
Grès	Verre dépoli	AB 1045 54
Rouille	Verre dépoli	AB 1045 46
Bleu	Verre dépoli	AB 1045 07
Gris ardoise	Verre dépoli	AB 1045 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2180
Largeur : 560

IP 44


Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR133




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



AUBANNE



Modèle 5
Catalogue page 311


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W max
Blanc	Verre dépoli	AB 1055 01
Gris anthracite	Verre dépoli	AB 1055 06
Gris métal	Verre dépoli	AB 1055 23
Grès	Verre dépoli	AB 1055 54
Rouille	Verre dépoli	AB 1055 46
Bleu	Verre dépoli	AB 1055 07
Gris ardoise	Verre dépoli	AB 1055 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2180
Largeur : 870

IP 44


Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR133




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



AUBANNE



Modèle 6
Catalogue page 311

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W max
Blanc	Verre dépoli	AB 1065 01
Gris anthracite	Verre dépoli	AB 1065 06
Gris métal	Verre dépoli	AB 1065 23
Grès	Verre dépoli	AB 1065 54
Rouille	Verre dépoli	AB 1065 46
Bleu	Verre dépoli	AB 1065 07
Gris ardoise	Verre dépoli	AB 1065 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2180
Largeur : 800

IP 44


Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR133




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



AUBANNE



Modèle 7
Catalogue page 311

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W max
Blanc	Verre dépoli	AB 1075 01
Gris anthracite	Verre dépoli	AB 1075 06
Gris métal	Verre dépoli	AB 1075 23
Grès	Verre dépoli	AB 1075 54
Rouille	Verre dépoli	AB 1075 46
Bleu	Verre dépoli	AB 1075 07
Gris ardoise	Verre dépoli	AB 1075 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2180
Largeur : 800

IP 44


Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR133




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



BELCOUR



Modèle 1
Catalogue page 308

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Blanc	Verre clair Verre dépoli	BC 1014 01 BC 1015 01	PTZ 94 01
Noir	Verre clair Verre dépoli	BC 1014 00 BC 1015 00	PTZ 94 00
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	BC 1014 23 BC 1015 23	PTZ 94 23
Grès	Verre clair Verre dépoli	BC 1014 54 BC 1015 54	PTZ 94 54
Rouille	Verre clair Verre dépoli	BC 1014 46 BC 1015 46	PTZ 94 46
Bleu pétrole	Verre clair Verre dépoli	BC 1014 58 BC 1015 58	PTZ 94 58
Vert pomme	Verre clair Verre dépoli	BC 1014 15 BC 1015 15	PTZ 94 15
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	BC 1014 59 BC 1015 59	PTZ 94 59
Jaune citron	Verre clair Verre dépoli	BC 1014 57 BC 1015 57	PTZ 94 57
Rouge	Verre clair Verre dépoli	BC 1014 56 BC 1015 56	PTZ 94 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 270
Largeur : 320
Profondeur : 420


IP 44

Classe 1


Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BELCOUR



Modèle 2
Catalogue page 308

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Blanc	Verre clair Verre dépoli	BC 1024 01 BC 1025 01
Noir	Verre clair Verre dépoli	BC 1024 00 BC 1025 00
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	BC 1024 23 BC 1025 23
Grès	Verre clair Verre dépoli	BC 1024 54 BC 1025 54
Rouille	Verre clair Verre dépoli	BC 1024 46 BC 1025 46
Bleu pétrole	Verre clair Verre dépoli	BC 1024 58 BC 1025 58
Vert pomme	Verre clair Verre dépoli	BC 1024 15 BC 1025 15
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	BC 1024 59 BC 1025 59
Jaune citron	Verre clair Verre dépoli	BC 1024 57 BC 1025 57
Rouge	Verre clair Verre dépoli	BC 1024 56 BC 1025 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 400
Largeur : 320


IP 44

Classe 1


Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BELCOUR



Modèle 3
Catalogue page 308

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Blanc	Verre clair Verre dépoli	BC 1034 01 BC 1035 01
Noir	Verre clair Verre dépoli	BC 1034 00 BC 1035 00
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	BC 1034 23 BC 1035 23
Grès	Verre clair Verre dépoli	BC 1034 54 BC 1035 54
Rouille	Verre clair Verre dépoli	BC 1034 46 BC 1035 46
Bleu pétrole	Verre clair Verre dépoli	BC 1034 58 BC 1035 58
Vert pomme	Verre clair Verre dépoli	BC 1034 15 BC 1035 15
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	BC 1034 59 BC 1035 59
Jaune citron	Verre clair Verre dépoli	BC 1034 57 BC 1035 57
Rouge	Verre clair Verre dépoli	BC 1034 56 BC 1035 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 1020
Largeur : 320
Profondeur : 520


IP 44

Classe 1


Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BELCOUR



Modèle 4
Catalogue page 308


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Blanc	Verre clair Verre dépoli	BC 1044 01 BC 1045 01
Noir	Verre clair Verre dépoli	BC 1044 00 BC 1045 00
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	BC 1044 23 BC 1045 23
Grès	Verre clair Verre dépoli	BC 1044 54 BC 1045 54
Rouille	Verre clair Verre dépoli	BC 1044 46 BC 1045 46
Bleu pétrole	Verre clair Verre dépoli	BC 1044 58 BC 1045 58
Vert pomme	Verre clair Verre dépoli	BC 1044 15 BC 1045 15
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	BC 1044 59 BC 1045 59
Jaune citron	Verre clair Verre dépoli	BC 1044 57 BC 1045 57
Rouge	Verre clair Verre dépoli	BC 1044 56 BC 1045 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 2240
Largeur : 550

IP 44

Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028




Trappe
de visite




Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BELCOUR



Modèle 5
Catalogue page 308


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Blanc	Verre clair Verre dépoli	BC 1054 01 BC 1055 01
Noir	Verre clair Verre dépoli	BC 1054 00 BC 1055 00
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	BC 1054 23 BC 1055 23
Grès	Verre clair Verre dépoli	BC 1054 54 BC 1055 54
Rouille	Verre clair Verre dépoli	BC 1054 46 BC 1055 46
Bleu pétrole	Verre clair Verre dépoli	BC 1054 58 BC 1055 58
Vert pomme	Verre clair Verre dépoli	BC 1054 15 BC 1055 15
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	BC 1054 59 BC 1055 59
Jaune citron	Verre clair Verre dépoli	BC 1054 57 BC 1055 57
Rouge	Verre clair Verre dépoli	BC 1054 56 BC 1055 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 2240
Largeur : 860

IP 44

Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028




Trappe de visite




Réflecteur laqué blanc

Schéma de fixation :



BELCOUR

Modèle 6
Catalogue page 308




Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max / E27 FLC 23W max
Blanc	Verre clair	BC 1064 01
	Verre dépoli	BC 1065 01
Noir	Verre clair	BC 1064 00
	Verre dépoli	BC 1065 00
Gris métal	Verre clair	BC 1064 23
	Verre dépoli	BC 1065 23
Grès	Verre clair	BC 1064 54
	Verre dépoli	BC 1065 54
Rouille	Verre clair	BC 1064 46
	Verre dépoli	BC 1065 46
Bleu pétrole	Verre clair	BC 1064 58
	Verre dépoli	BC 1065 58
Vert pomme	Verre clair	BC 1064 15
	Verre dépoli	BC 1065 15
Gris ardoise	Verre clair	BC 1064 59
	Verre dépoli	BC 1065 59
Jaune citron	Verre clair	BC 1064 57
	Verre dépoli	BC 1065 57
Rouge	Verre clair	BC 1064 56
	Verre dépoli	BC 1065 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 2240
Largeur : 790

IP 44

Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028




Trappe de visite




Réflecteur laqué blanc

Schéma de fixation :



BELCOUR

Modèle 7
Catalogue page 308




Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Blanc	Verre clair Verre dépoli	BC 1074 01 BC 1075 01
Noir	Verre clair Verre dépoli	BC 1074 00 BC 1075 00
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	BC 1074 23 BC 1075 23
Grès	Verre clair Verre dépoli	BC 1074 54 BC 1075 54
Rouille	Verre clair Verre dépoli	BC 1074 46 BC 1075 46
Bleu pétrole	Verre clair Verre dépoli	BC 1074 58 BC 1075 58
Vert pomme	Verre clair Verre dépoli	BC 1074 15 BC 1075 15
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	BC 1074 59 BC 1075 59
Jaune citron	Verre clair Verre dépoli	BC 1074 57 BC 1075 57
Rouge	Verre clair Verre dépoli	BC 1074 56 BC 1075 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 2240
Largeur : 790

IP 44

Classe 1

Verre de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028




Trappe de visite




Réflecteur laqué blanc

Schéma de fixation :



BOLÉRO 1



Modèle 1
Catalogue page 325

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max
Noir	Verre clair prismatique	RA 1034 00
Blanc	Verre clair prismatique	RA 1034 01
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 1034 19
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 1034 12
Bleu	Verre clair prismatique	RA 1034 07
Sable	Verre clair prismatique	RA 1034 53
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 1034 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 510
Largeur : 200

IP 23


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00600
Verre + colerette blanche : Ref AD00601
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00619
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00612
Verre + colerette bleue : Ref AD00607
Verre + colerette sable : Ref AD00653
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00659

Schéma de fixation :



BOLÉRO 1



Modèle 2
Catalogue page 325

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W maw	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair prismatique	RA 1014 00	PTZ 920
Blanc	Verre clair prismatique	RA 1014 01	PTZ 921
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 1014 19	PTZ 9219
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 1014 12	PTZ 9212
Bleu	Verre clair prismatique	RA 1014 07	PTZ 927
Sable	Verre clair prismatique	RA 1014 53	PTZ 9253
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 1014 59	PTZ 9259


Dimensions (mm)
Hauteur : 260
Largeur : 200
Profondeur : 320

IP 23


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00600
Verre + colerette blanche : Ref AD00601
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00619
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00612
Verre + colerette bleue : Ref AD00607
Verre + colerette sable : Ref AD00653
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00659

Schéma de fixation :



BOLÉRO 1



Modèle 3
Catalogue page 325

Couleurs	**Diffuseur**	**Verion standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair prismatique	RA 1084 00	PTZ 900
Blanc	Verre clair prismatique	RA 1084 01	PTZ 901
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 1084 19	PTZ 9019
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 1084 12	PTZ 9012
Bleu	Verre clair prismatique	RA 1084 07	PTZ 907
Sable	Verre clair prismatique	RA 1084 53	PTZ 9053
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 1084 59	PTZ 9059


Dimensions (mm)
Hauteur : 325
Largeur : 200
Largeur : 365

IP 23


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00600
Verre + colerette blanche : Ref AD00601
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00619
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00612
Verre + colerette bleue : Ref AD00607
Verre + colerette sable : Ref AD00653
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00659

Schéma de fixation :



BOLÉRO 1



Modèle 4
Catalogue page 325

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max
Noir	Verre clair prismatique	RA 1044 00
Blanc	Verre clair prismatique	RA 1044 01
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 1044 19
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 1044 12
Bleu	Verre clair prismatique	RA 1044 07
Sable	Verre clair prismatique	RA 1044 53
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 1044 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 1000
Largeur : 200
Profondeur : 395

IP 23


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00600
Verre + colerette blanche : Ref AD00601
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00619
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00612
Verre + colerette bleue : Ref AD00607
Verre + colerette sable : Ref AD00653
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00659

Schéma de fixation :



BOLÉRO 1



Modèle 5
Catalogue page 325

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 60W max
Noir	Verre clair prismatique	RA 1054 00
Blanc	Verre clair prismatique	RA 1054 01
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 1054 19
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 1054 12
Bleu	Verre clair prismatique	RA 1054 07
Sable	Verre clair prismatique	RA 1054 53
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 1054 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 2100
Largeur : 680

IP 23


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00600
Verre + colerette blanche : Ref AD00601
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00619
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00612
Verre + colerette bleue : Ref AD00607
Verre + colerette sable : Ref AD00653
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00659

Schéma de fixation :



BOLÉRO 1



Modèle 6
Catalogue page 325

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 23Wmax
Noir	Verre clair prismatique	RA 1064 00
Blanc	Verre clair prismatique	RA 1064 01
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 1064 19
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 1064 12
Bleu	Verre clair prismatique	RA 1064 07
Sable	Verre clair prismatique	RA 1064 53
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 1064 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 2100
Largeur : 620

IP 23

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00600
Verre + colerette blanche : Ref AD00601
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00619
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00612
Verre + colerette bleue : Ref AD00607
Verre + colerette sable : Ref AD00653
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00659

Schéma de fixation :



BOLÉRO 2



Modèle 1
Catalogue page 327

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Noir	Verre clair prismatique	RA 2015 00
Blanc	Verre clair prismatique	RA 2015 01
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 2015 19
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 2015 12
Bleu	Verre clair prismatique	RA 2015 07
Sable	Verre clair prismatique	RA 2015 53
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 2015 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 550
Largeur : 250

IP 23

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00700
Verre + colerette blanche : Ref AD00701
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00719
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00712
Verre + colerette bleue : Ref AD00707
Verre + colerette sable : Ref AD00753
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00759

Schéma de fixation :



BOLÉRO 2



Modèle 2
Catalogue page 327

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Verre clair prismatique	RA 2075 00	PTZ 930
Blanc	Verre clair prismatique	RA 2075 01	PTZ 931
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 2075 19	PTZ 9319
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 2075 12	PTZ 9312
Bleu	Verre clair prismatique	RA 2075 07	PTZ 937
Sable	Verre clair prismatique	RA 2075 53	PTZ 9353
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 2075 59	PTZ 9359


Dimensions (mm)
Hauteur : 395
Largeur : 250
Profondeur : 470

IP 23


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00700
Verre + colerette blanche : Ref AD00701
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00719
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00712
Verre + colerette bleue : Ref AD00707
Verre + colerette sable : Ref AD00753
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00759

Schéma de fixation :



BOLÉRO 2



Modèle 3
Catalogue page 327

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle 
Noir	Verre clair prismatique	RA 2025 00	PTZ 910
Blanc	Verre clair prismatique	RA 2025 01	PTZ 911
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 2025 19	PTZ 9119
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 2025 12	PTZ 9112
Bleu	Verre clair prismatique	RA 2025 07	PTZ 917
Sable	Verre clair prismatique	RA 2025 53	PTZ 9153
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 2025 59	PTZ 9159


Dimensions (mm)
Hauteur : 295
Largeur : 250
Profondeur : 390

IP 23


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00700
Verre + colerette blanche : Ref AD00701
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00719
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00712
Verre + colerette bleue : Ref AD00707
Verre + colerette sable : Ref AD00753
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00759

Schéma de fixation :



BOLÉRO 2



Modèle 4
Catalogue page 327

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Noir	Verre clair prismatique	RA 2035 00
Blanc	Verre clair prismatique	RA 2035 01
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 2035 19
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 2035 12
Bleu	Verre clair prismatique	RA 2035 07
Sable	Verre clair prismatique	RA 2035 53
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 2035 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 1265
Largeur : 250
Profondeur : 490

IP 23


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00700
Verre + colerette blanche : Ref AD00701
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00719
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00712
Verre + colerette bleue : Ref AD00707
Verre + colerette sable : Ref AD00753
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00759

Schéma de fixation :



BOLÉRO 2



Modèle 5
Catalogue page 327

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Noir	Verre clair prismatique	RA 2065 00
Blanc	Verre clair prismatique	RA 2065 01
Vert anglais	Verre clair prismatique	RA 2065 19
Bordeaux	Verre clair prismatique	RA 2065 12
Bleu	Verre clair prismatique	RA 2065 07
Sable	Verre clair prismatique	RA 2065 53
Gris ardoise	Verre clair prismatique	RA 2065 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2335
Largeur : 905

IP 23


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre + colerette noire : Ref AD00700
Verre + colerette blanche : Ref AD00701
Verre + colerette vert anglais : Ref AD00719
Verre + colerette bordeaux : Ref AD00712
Verre + colerette bleue : Ref AD00707
Verre + colerette sable : Ref AD00753
Verre + colerette gris ardoise : Ref AD00759




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



BORÉAL 1



Modèle 1
Catalogue page 329

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1015 00 BO 1016 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1015 01 BO 1016 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1015 08 BO 1016 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1015 09 BO 1016 09
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1015 19 BO 1016 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1015 23 BO 1016 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1015 46 BO 1016 46


Dimensions (mm)
Hauteur : 560
Largeur : 220

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BORÉAL 1



Modèle 2
Catalogue page 329

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1025 00 BO 1026 00	PTZ 910
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1025 01 BO 1026 01	PTZ 911
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1025 08 BO 1026 08	PTZ 918
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1025 09 BO 1026 09	PTZ 919
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1025 19 BO 1026 19	PTZ 9119
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1025 23 BO 1026 23	PTZ 9123
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1025 46 BO 1026 46	PTZ 9146


Dimensions (mm)
Hauteur : 600
Largeur : 220
Profondeur : 380

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BORÉAL 1



Modèle 3
Catalogue page 329


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1035 00 BO 1036 00	PTZ 920
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1035 01 BO 1036 01	PTZ 921
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1035 08 BO 1036 08	PTZ 928
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1035 09 BO 1036 09	PTZ 929
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1035 19 BO 1036 19	PTZ 9219
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1035 23 BO 1036 23	PTZ 9223
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1035 46 BO 1036 46	PTZ 9246

Dimensions (mm)
Hauteur : 410
Largeur : 220
Profondeur : 330


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BORÉAL 1



Modèle 4
Catalogue page 329


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1045 00 BO 1046 00	PTZ 920
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1045 01 BO 1046 01	PTZ 921
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1045 08 BO 1046 08	PTZ 928
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1045 09 BO 1046 09	PTZ 929
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1045 19 BO 1046 19	PTZ 9219
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1045 23 BO 1046 23	PTZ 9223
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1045 46 BO 1046 46	PTZ 9246

Dimensions (mm)
Hauteur : 320
Largeur : 220
Profondeur :330


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BORÉAL 1



Modèle 5
Catalogue page 329

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1055 00 BO 1056 00	PTZ 910
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1055 01 BO 1056 01	PTZ 911
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1055 08 BO 1056 08	PTZ 918
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1055 09 BO 1056 09	PTZ 919
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1055 19 BO 1056 19	PTZ 9119
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1055 23 BO 1056 23	PTZ 9123
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1055 46 BO 1056 46	PTZ 9146


Dimensions (mm)
Hauteur : 350
Largeur : 220
Profondeur : 290

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BORÉAL 1



Modèle 6
Catalogue page 329


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1065 00 BO 1066 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1065 01 BO 1066 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1065 08 BO 1066 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1065 09 BO 1066 09
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1065 19 BO 1066 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1065 23 BO 1066 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1065 46 BO 1066 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 320
Largeur : 220

IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BORÉAL 1



Modèle 7
Catalogue page 329


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1075 00 BO 1076 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1075 01 BO 1076 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1075 08 BO 1076 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1075 09 BO 1076 09
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1075 19 BO 1076 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1075 23 BO 1076 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1075 46 BO 1076 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 460
Largeur : 220


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BORÉAL 1



Modèle 8
Catalogue page 329


Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1085 00 BO 1086 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1085 01 BO 1086 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1085 08 BO 1086 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1085 09 BO 1086 09
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1085 19 BO 1086 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1085 23 BO 1086 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1085 46 BO 1086 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 560
Largeur : 220


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BORÉAL 1



Modèle 9
Catalogue page 329

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1095 00 BO 1096 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1095 01 BO 1096 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1095 08 BO 1096 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1095 09 BO 1096 09
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1095 19 BO 1096 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1095 23 BO 1096 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1095 46 BO 1096 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 1830/2275
Largeur : 590

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale :
Ref GLZ570


Globe 200 PMMA fumé :
Ref GLZ670

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



BORÉAL 1



Modèle 10
Catalogue page 329

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1105 00 BO 1106 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1105 01 BO 1106 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1105 08 BO 1106 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1105 09 BO 1106 09
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1105 19 BO 1106 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1105 23 BO 1106 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 1105 46 BO 1106 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 2000 / 2445
Largeur : 590

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale :
Ref GLZ570


Globe 200 PMMA fumé :
Ref GLZ670

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 1
Catalogue page 331

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Détection** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2015 00 BO 2016 00	BO 2215 00 BO 2216 00	PTZ 95 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2015 01 BO 2016 01	BO 2215 01 BO 2216 01	PTZ 95 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2015 08 BO 2016 08	BO 2215 08 BO 2216 08	PTZ 95 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2015 09 BO 2016 09	BO 2215 09 BO 2216 09	PTZ 95 09
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2015 19 BO 2016 19	BO 2215 19 BO 2216 19	PTZ 95 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2015 23 BO 2016 23	BO 2215 23 BO 2216 23	PTZ 95 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2015 46 BO 2016 46	BO 2215 46 BO 2216 46	PTZ 95 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 440
Largeur : 335
Profondeur : 430

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Télécommande fournie




Raccordement rapide

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 2
Catalogue page 331


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2025 00 BO 2026 00	PTZ 930
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2025 01 BO 2026 01	PTZ 931
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2025 08 BO 2026 08	PTZ 938
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2025 09 BO 2026 09	PTZ 939
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2025 19 BO 2026 19	PTZ 9319
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2025 23 BO 2026 23	PTZ 9323
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2025 46 BO 2026 46	PTZ 9346

Dimensions (mm)
Hauteur : 510
Largeur : 335
Profondeur : 455


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 3
Catalogue page 331

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2035 00 BO 2036 00	PTZ 910
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2035 01 BO 2036 01	PTZ 911
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2035 08 BO 2036 08	PTZ 918
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2035 09 BO 2036 09	PTZ 919
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2035 19 BO 2036 19	PTZ 9119
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2035 23 BO 2036 23	PTZ 9123
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2035 46 BO 2036 46	PTZ 9146


Dimensions (mm)
Hauteur : 460
Largeur : 335
Profondeur : 430

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 4
Catalogue page 331


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2045 00 BO 2046 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2045 01 BO 2046 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2045 08 BO 2046 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2045 09 BO 2046 09
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2045 19 BO 2046 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2045 23 BO 2046 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2045 46 BO 2046 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 570
Largeur : 335


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 5
Catalogue page 331


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2055 00 BO 2056 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2055 01 BO 2056 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2055 08 BO 2056 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2055 09 BO 2056 09
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2055 19 BO 2056 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2055 23 BO 2056 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2055 46 BO 2056 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 620
Largeur : 335


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 6
Catalogue page 331

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Avec prise** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Détection** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2065 00 BO 2066 00	BO 2075 00 BO 2076 00	BO 2225 00 BO 2226 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2065 01 BO 2066 01	BO 2075 01 BO 2076 01	BO 2225 01 BO 2226 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2065 08 BO 2066 08	BO 2075 08 BO 2076 08	BO 2225 08 BO 2226 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2065 09 BO 2066 09	BO 2075 09 BO 2076 09	BO 2225 09 BO 2226 09
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2065 19 BO 2066 19	BO 2075 19 BO 2076 19	BO 2225 19 BO 2226 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2065 23 BO 2066 23	BO 2075 23 BO 2076 23	BO 2225 23 BO 2226 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2065 46 BO 2066 46	BO 2075 46 BO 2076 46	BO 2225 46 BO 2226 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 1290
Largeur : 335

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690



Détecteur
amovible

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 7
Catalogue page 331


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2085 00 BO 2086 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2085 01 BO 2086 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2085 08 BO 2086 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2085 09 BO 2086 09
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2085 23 BO 2086 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2085 46 BO 2086 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 2500
Largeur : 880


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Connecteur
embrochable




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 8
Catalogue page 331

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2095 00 BO 2096 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2095 01 BO 2096 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2095 08 BO 2096 08
Patine dorée	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2095 09 BO 2096 09
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2095 23 BO 2096 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2095 46 BO 2096 46


Dimensions (mm)
Hauteur : 2500
Largeur : 805

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Connecteur
embrochable




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 9
Catalogue page 331

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2105 00 BO 2106 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2105 01 BO 2106 01
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2105 19 BO 2106 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2105 23 BO 2106 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2105 46 BO 2106 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 2460
Largeur : 930

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 10
Catalogue page 331

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2115 00 BO 2116 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2115 01 BO 2116 01
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2115 19 BO 2116 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2115 23 BO 2116 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2115 46 BO 2116 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 2410
Largeur : 880

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 11
Catalogue page 331

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2125 00 BO 2126 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2125 01 BO 2126 01
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2125 19 BO 2126 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2125 23 BO 2126 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2125 46 BO 2126 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 2410
Largeur : 800

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690



Trappe
de visite

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 12
Catalogue page 331

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** G24d 3 26W FLC
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2135 00 BO 2136 00	BO 2155 00	BO 2165 00	BO 2145 00 BO 2146 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2135 01 BO 2136 01	BO 2155 01	BO 2165 01	BO 2145 01 BO 2146 01
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2135 19 BO 2136 19	BO 2155 19	BO 2165 19	BO 2145 19 BO 2146 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2135 23 BO 2136 23	BO 2155 23	BO 2165 23	BO 2145 23 BO 2146 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2135 46 BO 2136 46	BO 2155 46	BO 2165 46	BO 2145 46 BO 2146 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 2340
Largeur : 800

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



BORÉAL 2



Modèle 13
Catalogue page 331

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** G24d 3 26W FLC
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2175 00 BO 2176 00	BO 2195 00	BO 2205 00	BO 2185 00 BO 2186 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2175 01 BO 2176 01	BO 2195 01	BO 2205 01	BO 2185 01 BO 2186 01
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2175 19 BO 2176 19	BO 2195 19	BO 2205 19	BO 2185 19 BO 2186 19
Gris métal	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2175 23 BO 2176 23	BO 2195 23	BO 2205 23	BO 2185 23 BO 2186 23
Rouille	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BO 2175 46 BO 2176 46	BO 2195 46	BO 2205 46	BO 2185 46 BO 2186 46

Dimensions (mm)
Hauteur : 3000
Largeur : 990

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 1
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1570 BL 1670	PTZ 910
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1571 BL 1671	PTZ 911
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1578 BL 1678	PTZ 918
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 15753 BL 16753	PTZ 9153


Dimensions (mm)
Hauteur : 600
Largeur : 200
Profondeur : 365

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 2
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1015 00 BL 1016 00	PTZ 920
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1015 01 BL 1016 01	PTZ 921
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1015 08 BL 1016 08	PTZ 928
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1015 53 BL 1016 53	PTZ 9253


Dimensions (mm)
Hauteur : 410
Largeur : 200
Profondeur : 315

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 3
Catalogue page 333


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1025 00 BL 1026 00	PTZ 920
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1025 01 BL 1026 01	PTZ 921
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1025 08 BL 1026 08	PTZ 928
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1025 53 BL 1026 53	PTZ 9253

Dimensions (mm)
Hauteur : 345
Largeur : 200
Profondeur : 315


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 4
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1105 50 BL 1105 60	PTZ 900
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1105 51 BL 1105 61	PTZ 901
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1105 58 BL 1105 68	PTZ 908
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1105 553 BL 1105 653	PTZ 9053


Dimensions (mm)
Hauteur : 320
Largeur : 200
Profondeur : 255

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 5
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1104 50 BL 1104 60	PTZ 900
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1104 51 BL 1104 61	PTZ 901
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1104 58 BL 1104 68	PTZ 908
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1104 553 BL 1104 653	PTZ 9053


Dimensions (mm)
Hauteur : 320
Largeur : 420
Profondeur : 207

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 6
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL R570 BL R670	PTZ 900
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL R571 BL R671	PTZ 901
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL R578 BL R678	PTZ 908
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL R5753 BL R6753	PTZ 9053


Dimensions (mm)
Hauteur : 340
Largeur : 200
Profondeur : 325

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 7
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1065 00 BL 1066 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1065 01 BL 1066 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1065 08 BL 1066 08
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1065 53 BL 1066 53


Dimensions (mm)
Hauteur : 320
Largeur : 200

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 8
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3570 BL 3670	PTZ 910
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3571 BL 3671	PTZ 911
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3578 BL 3678	PTZ 918
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 35753 BL 36753	PTZ 9153


Dimensions (mm)
Hauteur : 355
Largeur : 480
Profondeur : 342

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 9
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL H570 E BL H670 E
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL H571 E BL H671 E
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL H578 E BL H678 E
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL H5753 E BL H6753 E


Dimensions (mm)
Hauteur : 1150
Largeur : 645

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 10
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1101 50 BL 1101 60
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1101 51 BL 1101 61
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1101 58 BL 1101 68
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1101 553 BL 1101 653


Dimensions (mm)
Hauteur : 1430
Largeur : 645

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 11
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1055 00 BL 1056 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1055 01 BL 1056 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1055 08 BL 1056 08
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1055 53 BL 1056 53


Dimensions (mm)
Hauteur : 1415
Largeur : 645

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 12
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 4570 E BL 4670 E
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 4571 E BL 4671 E
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 4578 E BL 4678 E
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 45753 E BL 46753 E


Dimensions (mm)
Hauteur : 2070
Largeur : 645

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Schéma de fixation :



BOULES 200



Modèle 13
Catalogue page 333

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 20W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1106 50 BL 1106 60
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1106 51 BL 1106 61
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1106 58 BL 1106 68
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 1106 553 BL 1106 653

Dimensions (mm)
Hauteur : 1900
Largeur : 645

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 200 PMMA opale : Ref GLZ570
Globe 200 PMMA fumé : Ref GLZ670

Câble 5.50 m.

Mobile

BOULES 250



Modèle 1
Catalogue page 335

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2580 BL 2680	PTZ 910
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2581 BL 2681	PTZ 911
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2588 BL 2688	PTZ 918
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 25853 BL 26853	PTZ 9153


Dimensions (mm)
Hauteur : 510
Largeur : 250
Profondeur : 405

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 250 PMMA opale : Ref GLZ580
Globe 250 PMMA fumé : Ref GLZ680

Schéma de fixation :



BOULES 250



Modèle 2
Catalogue page 335

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 4Q580 BL 4Q680	PTZ 910
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 4Q581 BL 4Q681	PTZ 911
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 4Q588 BL 4Q688	PTZ 918
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 4Q58 53 BL 4Q68 53	PTZ 9153


Dimensions (mm)
Hauteur : 390
Largeur : 250
Profondeur : 400

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 250 PMMA opale : Ref GLZ580
Globe 250 PMMA fumé : Ref GLZ680

Schéma de fixation :



BOULES 250



Modèle 3
Catalogue page 335

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2015 00 BL 2016 00	PTZ 920
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2015 01 BL 2016 01	PTZ 921
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2015 08 BL 2016 08	PTZ 928
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2015 53 BL 2016 53	PTZ 9253


Dimensions (mm)
Hauteur : 460
Largeur : 250
Profondeur : 345

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 250 PMMA opale : Ref GLZ580
Globe 250 PMMA fumé : Ref GLZ680

Schéma de fixation :



BOULES 250



Modèle 4
Catalogue page 335

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2025 00 BL 2026 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2025 01 BL 2026 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2025 08 BL 2026 08
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 2025 53 BL 2026 53


Dimensions (mm)
Hauteur : 370
Largeur : 250

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 250 PMMA opale : Ref GLZ580
Globe 250 PMMA fumé : Ref GLZ680

Schéma de fixation :



BOULES 250



Modèle 5
Catalogue page 335

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL K580 BL K680
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL K581 BL K681
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL K588 BL K688
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL K5853 BL K6853


Dimensions (mm)
Hauteur : 6505
Largeur : 250

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 250 PMMA opale : Ref GLZ580
Globe 250 PMMA fumé : Ref GLZ680

Schéma de fixation :



BOULES 250



Modèle 6
Catalogue page 335


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC W23 max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 9580 BL 9680
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 9581 BL 9681
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 9588 BL 9688
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 95853 BL 96853

Dimensions (mm)
Hauteur : 515
Largeur : 250


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 250 PMMA opale : Ref GLZ580
Globe 250 PMMA fumé : Ref GLZ680

Schéma de fixation :



BOULES 250



Modèle 7
Catalogue page 335

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 54580 T4 BL 54680 T4
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 54581 T4 BL 54681 T4
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 54588 T4 BL 54688 T4
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 545853 T4 BL 546853 T4

Dimensions (mm)
Hauteur : 2050/2500
Largeur : 625


IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 250 PMMA opale :
Ref GLZ580
Globe 250 PMMA fumé :
Ref GLZ680

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



BOULES 250



Modèle 8
Catalogue page 335

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 23W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 5580 H BL 5680 H
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 5581 H BL 5681 H
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 5588 H BL 5688 H
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 55853 H BL 56853 H


Dimensions (mm)
Hauteur : 2475
Largeur : 715

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 250 PMMA opale :
Ref GLZ580

Globe 250 PMMA fumé :
Ref GLZ680




Connecteur
embrochable




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



BOULES 300



Modèle 1
Catalogue page 337

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3025 00 BL 3026 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3025 01 BL 3026 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3025 08 BL 3026 08
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3025 53 BL 3026 53


Dimensions (mm)
Hauteur : 430
Largeur : 300

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



BOULES 300



Modèle 2
Catalogue page 337

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3015 00 BL 3016 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3015 01 BL 3016 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3015 08 BL 3016 08
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3015 53 BL 3016 53


Dimensions (mm)
Hauteur : 570
Largeur : 300

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



BOULES 300



Modèle 3
Catalogue page 337

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3045 00 BL 3046 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3045 01 BL 3046 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3045 08 BL 3046 08
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3045 53 BL 3046 53


Dimensions (mm)
Hauteur : 1130
Largeur : 300

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



BOULES 300



Modèle 4
Catalogue page 337

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 4590 BL 4690
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 4591 BL 4691
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 4598 BL 4698
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 45953 BL 46953


Dimensions (mm)
Hauteur : 1930
Largeur : 300

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



BOULES 300



Modèle 5
Catalogue page 337

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL H590 BL H690
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL H591 BL H691
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL H598 BL H698
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL H5953 BL H6953


Dimensions (mm)
Hauteur : 1000
Largeur : 300

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



BOULES 300



Modèle 6
Catalogue page 337

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3035 00 BL 3036 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3035 01 BL 3036 01
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3035 08 BL 3036 08
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3035 53 BL 3036 53


Dimensions (mm)
Hauteur : 1245
Largeur : 300

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690



Connecteur
embrochable

Schéma de fixation :



BOULES 300



Modèle 7
Catalogue page 337

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3100 50 BL 3100 60
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3100 51 BL 3100 61
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3100 58 BL 3100 68
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL 3100 553 BL 3100 653


Dimensions (mm)
Hauteur : 1285
Largeur : 300

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



BOULES 300



Modèle 8
Catalogue page 337

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL Q0590 BL Q0690
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL Q0591 BL Q0691
Vert de gris	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL Q0598 BL Q0698
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	BL Q05953 BL Q06953

Dimensions (mm)
Hauteur : 1760
Largeur : 300

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690

Câble 5.50 m.

Mobile

BRISTOL 1



Modèle 1
Catalogue page 320

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Gris ardoise	PMMA clair	BT 1014 59	PTZ 9359
Blanc	PMMA clair	BT 1014 01	PTZ 931
Vert anglais	PMMA clair	BT 1014 19	PTZ 9319
Gris métal	PMMA clair	BT 1014 23	PTZ 9323
Gris anthracite	PMMA clair	BT 1014 06	PTZ 936
Bordeaux	PMMA clair	BT 1014 12	PTZ 9312
Grès	PMMA clair	BT 1014 54	PTZ 9354

Dimensions (mm)
Hauteur : 510
Largeur : 400
Profondeur : 490


IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL020

Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 1



Modèle 2
Catalogue page 320

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Détection** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Gris ardoise	PMMA clair	BT 1204 59	BT 1234 59	PTZ 95 59
Blanc	PMMA clair	BT 1204 01	BT 1234 01	PTZ 95 01
Vert anglais	PMMA clair	BT 1204 19	BT 1234 19	PTZ 95 19
Gris métal	PMMA clair	BT 1204 23	BT 1234 23	PTZ 95 23
Gris anthracite	PMMA clair	BT 1204 06	BT 1234 06	PTZ 95 06
Bordeaux	PMMA clair	BT 1204 12	BT 1234 12	PTZ 95 12
Grès	PMMA clair	BT 1204 54	BT 1234 54	PTZ 95 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 460
Largeur : 400
Profondeur : 470

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL020


Réflecteur
laqué blanc

Télécommande
fournie

Schéma de fixation :



BRISTOL 1



Modèle 3
Catalogue page 320

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Avec prise** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Détection** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Gris ardoise	PMMA clair	BT 1024 59	BT 1194 59	BT 1244 59
Blanc	PMMA clair	BT 1024 01	BT 1194 01	BT 1244 01
Vert anglais	PMMA clair	BT 1024 19	BT 1194 19	BT 1244 19
Gris métal	PMMA clair	BT 1024 23	BT 1194 23	BT 1244 23
Gris anthracite	PMMA clair	BT 1024 06	BT 1194 06	BT 1244 06
Bordeaux	PMMA clair	BT 1024 12	BT 1194 12	BT 1244 12
Grès	PMMA clair	BT 1024 54	BT 1194 54	BT 1244 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 1310
Largeur : 400

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL020


Réflecteur laqué blanc

Détecteur amovible

Schéma de fixation :



BRISTOL 1



Modèle 4
Catalogue page 320

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Gris ardoise	PMMA clair	BT 1054 59
Blanc	PMMA clair	BT 1054 01
Vert anglais	PMMA clair	BT 1054 19
Gris métal	PMMA clair	BT 1054 23
Gris anthracite	PMMA clair	BT 1054 06
Bordeaux	PMMA clair	BT 1054 12
Grès	PMMA clair	BT 1054 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2355
Largeur : 1058

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL020




Trappe
de visite




Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 1



Modèle 5
Catalogue page 320


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Gris ardoise	PMMA clair	BT 1214 59
Blanc	PMMA clair	BT 1214 01
Vert anglais	PMMA clair	BT 1214 19
Gris métal	PMMA clair	BT 1214 23
Gris anthracite	PMMA clair	BT 1214 06
Bordeaux	PMMA clair	BT 1214 12
Grès	PMMA clair	BT 1214 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2355
Largeur : 400

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL020




Trappe
de visite




Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 1



Modèle 6
Catalogue page 320

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Gris ardoise	PMMA clair	BT 1224 59
Blanc	PMMA clair	BT 1224 01
Vert anglais	PMMA clair	BT 1224 19
Gris métal	PMMA clair	BT 1224 23
Gris anthracite	PMMA clair	BT 1224 06
Bordeaux	PMMA clair	BT 1224 12
Grès	PMMA clair	BT 1224 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2480
Largeur : 1005

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL020




Trappe
de visite




Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 1



Modèle 7
Catalogue page 320

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** G24d-3 26W FLC
Gris ardoise	PMMA clair	BT 1074 59	BT 1084 59	BT 1254 59	BT 1164 59
Blanc	PMMA clair	BT 1074 01	BT 1084 01	BT 1254 01	BT 1164 01
Vert anglais	PMMA clair	BT 1074 19	BT 1084 19	BT 1254 19	BT 1164 19
Gris métal	PMMA clair	BT 1074 23	BT 1084 23	BT 1254 23	BT 1164 23
Gris anthracite	PMMA clair	BT 1074 06	BT 1084 06	BT 1254 06	BT 1164 06
Bordeaux	PMMA clair	BT 1074 12	BT 1084 12	BT 1254 12	BT 1164 12
Grès	PMMA clair	BT 1074 54	BT 1084 54	BT 1254 54	BT 1164 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2350
Largeur : 400

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL020




Trappe
de visite



Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 1



Modèle 8
Catalogue page 320

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max / E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** G24d-3 26W FLC
Gris ardoise	PMMA clair	BT 1134 59	BT 1144 59	BT 1264 59	BT 1184 59
Blanc	PMMA clair	BT 1134 01	BT 1144 01	BT 1264 01	BT 1184 01
Vert anglais	PMMA clair	BT 1134 19	BT 1144 19	BT 1264 19	BT 1184 19
Gris métal	PMMA clair	BT 1134 23	BT 1144 23	BT 1264 23	BT 1184 23
Gris anthracite	PMMA clair	BT 1134 06	BT 1144 06	BT 1264 06	BT 1184 06
Bordeaux	PMMA clair	BT 1134 12	BT 1144 12	BT 1264 12	BT 1184 12
Grès	PMMA clair	BT 1134 54	BT 1144 54	BT 1264 54	BT 1184 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 3150
Largeur : 400

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL020




Trappe de visite




Réflecteur laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 1



Modèle 9
Catalogue page 320

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** G24d-3 26W FLC
Gris ardoise	PMMA clair	BT 1104 59	BT 1114 59	BT 1274 59	BT 1174 59
Blanc	PMMA clair	BT 1104 01	BT 1114 01	BT 1274 01	BT 1174 01
Vert anglais	PMMA clair	BT 1104 19	BT 1114 19	BT 1274 19	BT 1174 19
Gris métal	PMMA clair	BT 1104 23	BT 1114 23	BT 1274 23	BT 1174 23
Gris anthracite	PMMA clair	BT 1104 06	BT 1114 06	BT 1274 06	BT 1174 06
Bordeaux	PMMA clair	BT 1104 12	BT 1114 12	BT 1274 12	BT 1174 12
Grès	PMMA clair	BT 1104 54	BT 1114 54	BT 1274 54	BT 1174 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 3005
Largeur : 1060

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL020




Trappe
de visite




Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 2



Modèle 1
Catalogue page 323

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Gris anthracite	PMMA opale	BT 2024 06	BT 2044 06	BT 2424 06	BT 2434 06
Gris métal	PMMA opale	BT 2024 23	BT 2044 23	BT 2424 23	BT 2434 23
Noir	PMMA opale	BT 2024 00	BT 2044 00	BT 2424 00	BT 2434 00
Gris ardoise	PMMA opale	BT 2024 59	BT 2044 59	BT 2424 59	BT 2434 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1220
Largeur : 600
Profondeur : 1160


Tête IP 54

Classe 2


Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL002

Réflecteur laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 2



Modèle 2
Catalogue page 323

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Gris anthracite	PMMA opale	BT 2064 06	BT 2084 06	BT 2444 06	BT 2454 06
Gris métal	PMMA opale	BT 2064 23	BT 2084 23	BT 2444 23	BT 2454 23
Noir	PMMA opale	BT 2064 00	BT 2084 00	BT 2444 00	BT 2454 00
Gris ardoise	PMMA opale	BT 2064 59	BT 2084 59	BT 2444 59	BT 2454 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1035
Largeur : 600
Profondeur : 890


Tête IP 54

Classe 2

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL002

Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 2



Modèle 3
Catalogue page 323

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Gris anthracite	PMMA opale	BT 2144 06	BT 2164 06	BT 2464 06	BT 2474 06
Gris métal	PMMA opale	BT 2144 23	BT 2164 23	BT 2464 23	BT 2474 23
Noir	PMMA opale	BT 2144 00	BT 2164 00	BT 2464 00	BT 2474 00
Gris ardoise	PMMA opale	BT 2144 59	BT 2164 59	BT 2464 59	BT 2474 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 4600
Largeur : 600

Tête IP 54

Classe 2

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL002




Trappe
de visite



Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 2



Modèle 4
Catalogue page 323


Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Gris anthracite	PMMA opale	BT 2224 06	BT 2244 06	BT 2484 06	BT 2494 06
Gris métal	PMMA opale	BT 2224 23	BT 2244 23	BT 2484 23	BT 2494 23
Noir	PMMA opale	BT 2224 00	BT 2244 00	BT 2484 00	BT 2494 00
Gris ardoise	PMMA opale	BT 2224 59	BT 2244 59	BT 2484 59	BT 2494 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 5040
Largeur : 2310

Tête IP 54

Classe 2

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL002




Trappe
de visite



Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BRISTOL 2



Modèle 5
Catalogue page 323

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E40 100W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** E27 100W IM
Gris anthracite	PMMA opale	BT 2104 06	BT 2124 06	BT 2504 06	BT 2514 06
Gris métal	PMMA opale	BT 2104 23	BT 2124 23	BT 2504 23	BT 2514 23
Noir	PMMA opale	BT 2104 00	BT 2124 00	BT 2504 00	BT 2514 00
Gris ardoise	PMMA opale	BT 2104 59	BT 2124 59	BT 2504 59	BT 2514 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 4100
Largeur : 600

Tête IP 54

Classe 2

Diffuseur de rechange :
Globe PMMA clair :
Ref GL002




Trappe de visite




Réflecteur laqué blanc

Schéma de fixation :



DAKOTA



Modèle 1
Catalogue page 346

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Gris anthracite	PC opale PC fumé	DA 25 06 DA 26 06	PTZ 936
Blanc	PC opale PC fumé	DA 25 01 DA 26 01	PTZ 931
Bordeaux	PC opale PC fumé	DA 25 12 DA 26 12	PTZ 9312
Gris ardoise	PC opale PC fumé	DA 25 59 DA 26 59	PTZ 9359
Bleu	PC opale PC fumé	DA 25 07 DA 26 07	PTZ 937
Vert anglais	PC opale PC fumé	DA 25 19 DA 26 19	PTZ 9319
Grès	PC opale PC fumé	DA 25 54 DA 26 54	PTZ 9354


Dimensions (mm)
Hauteur : 505
Largeur : 320
Profondeur : 510

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108

Schéma de fixation :



DAKOTA



Modèle 2
Catalogue page 346

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Détection** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Gris anthracite	PC opale PC fumé	DA 1165 06 DA 1166 06	DA 1195 06 DA 1196 06	PTZ 95 06
Blanc	PC opale PC fumé	DA 1165 01 DA 1166 01	DA 1195 01 DA 1196 01	PTZ 95 01
Bordeaux	PC opale PC fumé	DA 1165 12 DA 1166 12	DA 1195 12 DA 1196 12	PTZ 95 12
Gris ardoise	PC opale PC fumé	DA 1165 59 DA 1166 59	DA 1195 59 DA 1196 59	PTZ 95 59
Bleu	PC opale PC fumé	DA 1165 07 DA 1166 07	DA 1195 07 DA 1196 07	PTZ 95 07
Vert anglais	PC opale PC fumé	DA 1165 19 DA 1166 19	DA 1195 19 DA 1196 19	PTZ 95 19
Grès	PC opale PC fumé	DA 1165 54 DA 1166 54	DA 1195 54 DA 1196 54	PTZ 95 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 425
Largeur : 320
Profondeur : 415

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108




Télécommande fournie




Raccordement rapide

Schéma de fixation :



DAKOTA



Modèle 3
Catalogue page 346


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL75W max E27 FLC 30W max	**Avec prise** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Gris anthracite	PC opale PC fumé	DA 95 06 DA 96 06	DA 1155 06 DA 1156 06
Blanc	PC opale PC fumé	DA 95 01 DA 96 01	DA 1155 01 DA 1156 01
Bordeaux	PC opale PC fumé	DA 95 12 DA 96 12	DA 1155 12 DA 1156 12
Gris ardoise	PC opale PC fumé	DA 95 59 DA 96 59	DA 1155 59 DA 1156 59
Bleu	PC opale PC fumé	DA 95 07 DA 96 07	DA 1155 07 DA 1156 07
Vert anglais	PC opale PC fumé	DA 95 19 DA 96 19	DA 1155 19 DA 1156 19
Grès	PC opale PC fumé	DA 95 54 DA 96 54	DA 1155 54 DA 1156 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 675
Largeur : 320


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108

Schéma de fixation :



DAKOTA



Modèle 4
Catalogue page 346

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Avec prise** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Détection** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Gris anthracite	PC opale PC fumé	DA 1215 06 DA 1216 06	DA 1225 06 DA 1226 06	DA 1205 06 DA 1206 06
Blanc	PC opale PC fumé	DA 1215 01 DA 1216 01	DA 1225 01 DA 1226 01	DA 1205 01 DA 1206 01
Bordeaux	PC opale PC fumé	DA 1215 12 DA 1216 12	DA 1225 12 DA 1226 12	DA 1205 12 DA 1206 12
Gris ardoise	PC opale PC fumé	DA 1215 59 DA 1216 59	DA 1225 59 DA 1226 59	DA 1205 59 DA 1206 59
Bleu	PC opale PC fumé	DA 1215 07 DA 1216 07	DA 1225 07 DA 1226 07	DA 1205 07 DA 1206 07
Vert anglais	PC opale PC fumé	DA 1215 19 DA 1216 19	DA 1225 19 DA 1226 19	DA 1205 19 DA 1206 19
Grès	PC opale PC fumé	DA 1215 54 DA 1216 54	DA 1225 54 DA 1226 54	DA 1205 54 DA 1206 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 1260
Largeur : 320

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108




Détecteur amovible

Schéma de fixation :



DAKOTA



Modèle 5
Catalogue page 346

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Gris anthracite	PC opale PC fumé	DA 1135 06 DA 1136 06
Blanc	PC opale PC fumé	DA 1135 01 DA 1136 01
Bordeaux	PC opale PC fumé	DA 1135 12 DA 1136 12
Gris ardoise	PC opale PC fumé	DA 1135 59 DA 1136 59
Bleu	PC opale PC fumé	DA 1135 07 DA 1136 07
Vert anglais	PC opale PC fumé	DA 1135 19 DA 1136 19
Grès	PC opale PC fumé	DA 1135 54 DA 1136 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2475
Largeur : 985

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



DAKOTA



Modèle 6
Catalogue page 346

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Gris anthracite	PC opale PC fumé	DA 1175 06 DA 1176 06
Blanc	PC opale PC fumé	DA 1175 01 DA 1176 01
Bordeaux	PC opale PC fumé	DA 1175 12 DA 1176 12
Gris ardoise	PC opale PC fumé	DA 1175 59 DA 1176 59
Bleu	PC opale PC fumé	DA 1175 07 DA 1176 07
Vert anglais	PC opale PC fumé	DA 1175 19 DA 1176 19
Grès	PC opale PC fumé	DA 1175 54 DA 1176 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2310
Largeur : 320

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



DAKOTA



Modèle 7
Catalogue page 346

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Gris anthracite	PC opale PC fumé	DA 1185 06 DA 1186 06
Blanc	PC opale PC fumé	DA 1185 01 DA 1186 01
Bordeaux	PC opale PC fumé	DA 1185 12 DA 1186 12
Gris ardoise	PC opale PC fumé	DA 1185 59 DA 1186 59
Bleu	PC opale PC fumé	DA 1185 07 DA 1186 07
Vert anglais	PC opale PC fumé	DA 1185 19 DA 1186 19
Grès	PC opale PC fumé	DA 1185 54 DA 1186 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2435
Largeur : 920

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108



Trappe
de visite

Schéma de fixation :



DAKOTA



Modèle 8
Catalogue page 346

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** G24d 3 26W FLC
Gris anthracite	PC opale PC fumé	DA 1095 06 DA 1096 06	DA 1105 06	DA 1235 06	DA 1125 06 DA 1126 06
Blanc	PC opale PC fumé	DA 1095 01 DA 1096 01	DA 1105 01	DA 1235 01	DA 1125 01 DA 1126 01
Bordeaux	PC opale PC fumé	DA 1095 12 DA 1096 12	DA 1105 12	DA 1235 12	DA 1125 12 DA 1126 12
Gris ardoise	PC opale PC fumé	DA 1095 59 DA 1096 59	DA 1105 59	DA 1235 59	DA 1125 59 DA 1126 59
Bleu	PC opale PC fumé	DA 1095 07 DA 1096 07	DA 1105 07	DA 1235 07	DA 1125 07 DA 1126 07
Vert anglais	PC opale PC fumé	DA 1095 19 DA 1096 19	DA 1105 19	DA 1235 19	DA 1125 19 DA 1126 19
Grès	PC opale PC fumé	DA 1095 54 DA 1096 54	DA 1105 54	DA 1235 54	DA 1125 54 DA 1126 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2310
Largeur : 320

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108



Trappe
de visite

Schéma de fixation :



DAKOTA



Modèle 9
Catalogue page 346

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** G24d 3 26W FLC
Gris anthracite	PC opale PC fumé	DA 1015 06 DA 1016 06	DA 1025 06	DA 1245 06	DA 1075 06 DA 1076 06
Blanc	PC opale PC fumé	DA 1015 01 DA 1016 01	DA 1025 01	DA 1245 01	DA 1075 01 DA 1076 01
Bordeaux	PC opale PC fumé	DA 1015 12 DA 1016 12	DA 1025 12	DA 1245 12	DA 1075 12 DA 1076 12
Gris ardoise	PC opale PC fumé	DA 1015 59 DA 1016 59	DA 1025 59	DA 1245 59	DA 1075 59 DA 1076 59
Bleu	PC opale PC fumé	DA 1015 07 DA 1016 07	DA 1025 07	DA 1245 07	DA 1075 07 DA 1076 07
Vert anglais	PC opale PC fumé	DA 1015 19 DA 1016 19	DA 1025 19	DA 1245 19	DA 1075 19 DA 1076 19
Grès	PC opale PC fumé	DA 1015 54 DA 1016 54	DA 1025 54	DA 1245 54	DA 1075 54 DA 1076 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2970
Largeur : 620

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



DAKOTA



Modèle 10
Catalogue page 346

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** G24d 3 26W FLC
Gris anthracite	PC opale PC fumé	DA 1045 06 DA 1046 06	DA 1055 06	DA 1255 06	DA 1085 06 DA 1086 06
Blanc	PC opale PC fumé	DA 1045 01 DA 1046 01	DA 1055 01	DA 1255 01	DA 1085 01 DA 1086 01
Bordeaux	PC opale PC fumé	DA 1045 12 DA 1046 12	DA 1055 12	DA 1255 12	DA 1085 12 DA 1086 12
Gris ardoise	PC opale PC fumé	DA 1045 59 DA 1046 59	DA 1055 59	DA 1255 59	DA 1085 59 DA 1086 59
Bleu	PC opale PC fumé	DA 1045 07 DA 1046 07	DA 1055 07	DA 1255 07	DA 1085 07 DA 1086 07
Vert anglais	PC opale PC fumé	DA 1045 19 DA 1046 19	DA 1055 19	DA 1255 19	DA 1085 19 DA 1086 19
Grès	PC opale PC fumé	DA 1045 54 DA 1046 54	DA 1055 54	DA 1255 54	DA 1085 54 DA 1086 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2970
Largeur : 980

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



ESPACE



Modèle 1
Catalogue page 340

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1102 50 ES 1102 60
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1102 51 ES 1102 61
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1102 519 ES 1102 619
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1102 553 ES 1102 653
Gris ardoise	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1102 559 ES 1102 659
Grès	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1102 554 ES 1102 654


Dimensions (mm)
Hauteur : 610
Largeur : 300

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



ESPACE



Modèle 2
Catalogue page 340

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1100 50 ES 1100 60	PTZ 930
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1100 51 ES 1100 61	PTZ 931
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1100 519 ES 1100 619	PTZ 9319
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1100 553 ES 1100 653	PTZ 9353
Gris ardoise	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1100 559 ES 1100 659	PTZ 9359
Grès	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1100 554 ES 1100 654	PTZ 9354


Dimensions (mm)
Hauteur : 490
Largeur : 300
Profondeur : 445

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690

Schéma de fixation :



ESPACE



Modèle 3
Catalogue page 340

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Détection** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1175 00 ES 1176 00	ES 1225 00 ES 1226 00	PTZ 95 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1175 01 ES 1176 01	ES 1225 01 ES 1226 01	PTZ 95 01
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1175 19 ES 1176 19	ES 1225 19 ES 1226 19	PTZ 95 19
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1175 53 ES 1176 53	ES 1225 53 ES 1226 53	PTZ 95 53
Gris ardoise	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1175 59 ES 1176 59	ES 1225 59 ES 1226 59	PTZ 95 59
Grès	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1175 54 ES 1176 54	ES 1225 54 ES 1226 54	PTZ 95 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 440
Largeur : 300
Profondeur : 415

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale : Ref GLZ590
Globe 300 PMMA fumé : Ref GLZ690




Télécommande fournie




Raccordement rapide

Schéma de fixation :



ESPACE



Modèle 4
Catalogue page 340

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Avec prise** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Détection** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1103 50 ES 1103 60	ES 1165 00 ES 1166 00	ES 1215 00 ES 1216 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1103 51 ES 1103 61	ES 1165 01 ES 1166 01	ES 1215 01 ES 1216 01
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1103 519 ES 1103 619	ES 1165 19 ES 1166 19	ES 1215 19 ES 1216 19
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1103 553 ES 1103 653	ES 1165 53 ES 1166 53	ES 1215 53 ES 1216 53
Gris ardoise	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1103 559 ES 1103 659	ES 1165 59 ES 1166 59	ES 1215 59 ES 1216 59
Grès	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1103 554 ES 1103 654	ES 1165 54 ES 1166 54	ES 1215 54 ES 1216 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 1290
Largeur : 300

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Détecteur
amovible

Schéma de fixation :



ESPACE



Modèle 5
Catalogue page 340

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1104 50 ES 1104 60
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1104 51 ES 1104 61
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1104 519 ES 1104 619
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1104 553 ES 1104 653
Gris ardoise	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1104 559 ES 1104 659
Grès	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1104 554 ES 1104 654

Dimensions (mm)
Hauteur : 2390
Largeur : 845

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



ESPACE



Modèle 6
Catalogue page 340

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 50 ES 1105 60
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 51 ES 1105 61
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 519 ES 1105 619
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 553 ES 1105 653
Gris ardoise	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 559 ES 1105 659
Grès	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 554 ES 1105 654

Dimensions (mm)
Hauteur : 2390
Largeur : 775

IP 44 Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



ESPACE



Modèle 7
Catalogue page 340

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1185 00 ES 1186 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1185 01 ES 1186 01
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1185 19 ES 1186 19
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1185 53 ES 1186 53
Gris ardoise	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1185 59 ES 1186 59
Grès	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1185 54 ES 1186 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2460
Largeur : 900

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690



Trappe
de visite

Schéma de fixation :



ESPACE



Modèle 8
Catalogue page 340

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** G24d 3 26W FLC
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 00 ES 1106 00	ES 1115 00	ES 1195 00	ES 1135 00 ES 1136 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 01 ES 1106 01	ES 1115 01	ES 1195 01	ES 1135 01 ES 1136 01
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 19 ES 1106 19	ES 1115 19	ES 1195 19	ES 1135 19 ES 1136 19
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 53 ES 1106 53	ES 1115 53	ES 1195 53	ES 1135 53 ES 1136 53
Gris ardoise	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 59 ES 1106 59	ES 1115 59	ES 1195 59	ES 1135 59 ES 1136 59
Grès	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1105 54 ES 1106 54	ES 1115 54	ES 1195 54	ES 1135 54 ES 1136 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 3250
Largeur : 400

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



ESPACE



Modèle 9
Catalogue page 340

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM	**Version appareillage** G24d 3 26W FLC
Noir	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1075 00 ES 1076 00	ES 1085 00	ES 1205 00	ES 1145 00 ES 1146 00
Blanc	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1075 01 ES 1076 01	ES 1085 01	ES 1205 01	ES 1145 01 ES 1146 01
Vert anglais	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1075 19 ES 1076 19	ES 1085 19	ES 1205 19	ES 1145 19 ES 1146 19
Sable	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1075 53 ES 1076 53	ES 1085 53	ES 1205 53	ES 1145 53 ES 1146 53
Gris ardoise	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1075 59 ES 1076 59	ES 1085 59	ES 1205 59	ES 1145 59 ES 1146 59
Grès	Globe PMMA opale Globe PMMA fumé	ES 1075 54 ES 1076 54	ES 1085 54	ES 1205 54	ES 1145 54 ES 1146 54


Dimensions (mm)
Hauteur : 3000
Largeur : 955

IP 44

Classe 1


Diffuseur de rechange :
Globe 300 PMMA opale :
Ref GLZ590

Globe 300 PMMA fumé :
Ref GLZ690




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



GALAXIE



Modèle 1
Catalogue page 343

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	PC opale PC fumé	GA 1253 GA 1263	PTZ 910
Blanc	PC opale PC fumé	GA 12511 GA 12611	PTZ 911
Vert de gris	PC opale PC fumé	GA 1258 GA 1268	PTZ 918
Bordeaux	PC opale PC fumé	GA 12512 GA 12612	PTZ 9112
Bleu	PC opale PC fumé	GA 12507 GA 12607	PTZ 917
Sable	PC opale PC fumé	GA 12553 GA 12653	PTZ 9153
Grès	PC opale PC fumé	GA 12554 GA 12654	PTZ 9154


Dimensions (mm)
Hauteur : 470
Largeur : 320
Profondeur : 430

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108

Schéma de fixation :



GALAXIE



Modèle 2
Catalogue page 343

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	PC opale PC fumé	GA 1153 GA 1163	PTZ 910
Blanc	PC opale PC fumé	GA 11511 GA 11611	PTZ 911
Vert de gris	PC opale PC fumé	GA 1158 GA 1168	PTZ 918
Bordeaux	PC opale PC fumé	GA 11512 GA 11612	PTZ 9112
Bleu	PC opale PC fumé	GA 11507 GA 11607	PTZ 917
Sable	PC opale PC fumé	GA 11553 GA 11653	PTZ 9153
Grès	PC opale PC fumé	GA 11554 GA 11654	PTZ 9154


Dimensions (mm)
Hauteur : 430
Largeur : 320
Profondeur : 430

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108

Schéma de fixation :



GALAXIE



Modèle 3
Catalogue page 343

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Noir	PC opale PC fumé	GA 1015 03 GA 1016 03
Blanc	PC opale PC fumé	GA 1015 01 GA 1016 01
Vert de gris	PC opale PC fumé	GA 1015 08 GA 1016 08
Bordeaux	PC opale PC fumé	GA 1015 12 GA 1016 12
Bleu	PC opale PC fumé	GA 1015 07 GA 1016 07
Sable	PC opale PC fumé	GA 1015 53 GA 1016 53
Grès	PC opale PC fumé	GA 1015 54 GA 1016 54


Dimensions (mm)
Hauteur : 440
Largeur : 320

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108

Schéma de fixation :



GALAXIE



Modèle 4
Catalogue page 343

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Noir	PC opale PC fumé	GA 9053 GA 9063
Blanc	PC opale PC fumé	GA 90511 GA 90611
Vert de gris	PC opale PC fumé	GA 9058 GA 9068
Bordeaux	PC opale PC fumé	GA 90512 GA 90612
Bleu	PC opale PC fumé	GA 90507 GA 90607
Sable	PC opale PC fumé	GA 90553 GA 90653
Grès	PC opale PC fumé	GA 90554 GA 90654


Dimensions (mm)
Hauteur : 585
Largeur : 320

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108

Schéma de fixation :



GALAXIE



Modèle 5
Catalogue page 343

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 30W max
Noir	PC opale PC fumé	GA 54953 GA 54963
Blanc	PC opale PC fumé	GA 54951 GA 54961
Vert de gris	PC opale PC fumé	GA 54958 GA 54968
Bordeaux	PC opale PC fumé	GA 549512 GA 549612
Bleu	PC opale PC fumé	GA 549507 GA 549607
Sable	PC opale PC fumé	GA 549553 GA 549653
Grès	PC opale PC fumé	GA 549554 GA 549654

Dimensions (mm)
Hauteur : 2090 / 2535
Largeur : 320


IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
Vasque PC opale : Ref GL027
Dôme PC opale : Ref VR078
Vasque PC fumée : Ref GL022
Dôme PC fumé : Ref VR108

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



MONTANA



Modèle 1
Catalogue page 316

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max
		Dôme aluminium blanc	Dôme cuivre verni
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	MT 1023 59 MT 1025 59	MT 1023 79 MT 1025 79
Noir	Verre clair Verre dépoli	MT 1023 00 MT 1025 00	MT 1023 80 MT 1025 80
Blanc	Verre clair Verre dépoli	MT 1023 01 MT 1025 01	MT 1023 81 MT 1025 81
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	MT 1023 12 MT 1025 12	MT 1023 82 MT 1025 82
Bleu	Verre clair Verre dépoli	MT 1023 07 MT 1025 07	MT 1023 87 MT 1025 87
Vert de gris	Verre clair Verre dépoli	MT 1023 08 MT 1025 08	MT 1023 88 MT 1025 88
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	MT 1023 19 MT 1025 19	MT 1023 89 MT 1025 89


Dimensions (mm)
Hauteur : 540
Largeur : 280

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Schéma de fixation :



MONTANA



Modèle 2
Catalogue page 316

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
		Dôme aluminium blanc	Dôme cuivre verni	
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	MT 1083 59 MT 1085 59	MT 1083 79 MT 1085 79	PTZ 9059
Noir	Verre clair Verre dépoli	MT 1083 00 MT 1085 00	MT 1083 80 MT 1085 80	PTZ 900
Blanc	Verre clair Verre dépoli	MT 1083 01 MT 1085 01	MT 1083 81 MT 1085 81	PTZ 901
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	MT 1083 12 MT 1085 12	MT 1083 82 MT 1085 82	PTZ 9012
Bleu	Verre clair Verre dépoli	MT 1083 07 MT 1085 07	MT 1083 87 MT 1085 87	PTZ 907
Vert de gris	Verre clair Verre dépoli	MT 1083 08 MT 1085 08	MT 1083 88 MT 1085 88	PTZ 908
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	MT 1083 19 MT 1085 19	MT 1083 89 MT 1085 89	PTZ 9019


Dimensions (mm)
Hauteur : 315
Largeur : 280
Profondeur : 380

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Schéma de fixation :



MONTANA



Modèle 3
Catalogue page 316


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** **Patère d'angle**
		Dôme aluminium blanc	Dôme cuivre verni	
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	MT 1013 59 MT 1015 59	MT 1013 79 MT 1015 79	PTZ 9259
Noir	Verre clair Verre dépoli	MT 1013 00 MT 1015 00	MT 1013 80 MT 1015 80	PTZ 920
Blanc	Verre clair Verre dépoli	MT 1013 01 MT 1015 01	MT 1013 81 MT 1015 81	PTZ 921
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	MT 1013 12 MT 1015 12	MT 1013 82 MT 1015 82	PTZ 9212
Bleu	Verre clair Verre dépoli	MT 1013 07 MT 1015 07	MT 1013 87 MT 1015 87	PTZ 927
Vert de gris	Verre clair Verre dépoli	MT 1013 08 MT 1015 08	MT 1013 88 MT 1015 88	PTZ 928
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	MT 1013 19 MT 1015 19	MT 1013 89 MT 1015 89	PTZ 9219

Dimensions (mm)
Hauteur : 305
Largeur : 280
Profondeur : 360


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Schéma de fixation :



MONTANA



Modèle 4
Catalogue page 316

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max
		Dôme aluminium blanc	Dôme cuivre verni
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	MT 1093 59 MT 1095 59	MT 1093 79 MT 1095 79
Noir	Verre clair Verre dépoli	MT 1093 00 MT 1095 00	MT 1093 80 MT 1095 80
Blanc	Verre clair Verre dépoli	MT 1093 01 MT 1095 01	MT 1093 81 MT 1095 81
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	MT 1093 12 MT 1095 12	MT 1093 82 MT 1095 82
Bleu	Verre clair Verre dépoli	MT 1093 07 MT 1095 07	MT 1093 87 MT 1095 87
Vert de gris	Verre clair Verre dépoli	MT 1093 08 MT 1095 08	MT 1093 88 MT 1095 88
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	MT 1093 19 MT 1095 19	MT 1093 89 MT 1095 89

Dimensions (mm)
Hauteur : 2480
Largeur : 820

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



NEWPARK



Modèle 1
Catalogue page 313

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	NW 1064 59 NW 1065 59	PTZ 9059
Noir	Verre clair Verre dépoli	NW 1064 00 NW 1065 00	PTZ 900
Blanc	Verre clair Verre dépoli	NW 1064 01 NW 1065 01	PTZ 901
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	NW 1064 12 NW 1065 12	PTZ 9012
Bleu	Verre clair Verre dépoli	NW 1064 07 NW 1065 07	PTZ 907
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	NW 1064 19 NW 1065 19	PTZ 9019
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	NW 1064 23 NW 1065 23	PTZ 9023


Dimensions (mm)
Hauteur : 325
Largeur : 255
Profondeur : 350

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Schéma de fixation :



NEWPARK



Modèle 2
Catalogue page 313

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL C 100W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	NW 1074 59 NW 1075 59	PTZ 9059
Noir	Verre clair Verre dépoli	NW 1074 00 NW 1075 00	PTZ 900
Blanc	Verre clair Verre dépoli	NW 1074 01 NW 1075 01	PTZ 901
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	NW 1074 12 NW 1075 12	PTZ 9012
Bleu	Verre clair Verre dépoli	NW 1074 07 NW 1075 07	PTZ 907
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	NW 1074 19 NW 1075 19	PTZ 9019
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	NW 1074 23 NW 1075 23	PTZ 9023


Dimensions (mm)
Hauteur : 330
Largeur : 255
Profondeur : 280

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Schéma de fixation :



NEWPARK



Modèle 3
Catalogue page 313


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	NW 1024 59 NW 1025 59
Noir	Verre clair Verre dépoli	NW 1024 00 NW 1025 00
Blanc	Verre clair Verre dépoli	NW 1024 01 NW 1025 01
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	NW 1024 12 NW 1025 12
Bleu	Verre clair Verre dépoli	NW 1024 07 NW 1025 07
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	NW 1024 19 NW 1025 19
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	NW 1024 23 NW 1025 23

Dimensions (mm)
Hauteur : 310
Largeur : 255


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Schéma de fixation :



NEWPARK



Modèle 4
Catalogue page 313


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	NW 1044 59 NW 1045 59
Noir	Verre clair Verre dépoli	NW 1044 00 NW 1045 00
Blanc	Verre clair Verre dépoli	NW 1044 01 NW 1045 01
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	NW 1044 12 NW 1045 12
Bleu	Verre clair Verre dépoli	NW 1044 07 NW 1045 07
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	NW 1044 19 NW 1045 19
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	NW 1044 23 NW 1045 23

Dimensions (mm)
Hauteur : 575
Largeur : 255


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Schéma de fixation :



NEWPARK



Modèle 5
Catalogue page 313

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max	**Avec prise** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	NW 1054 59 NW 1055 59	NW 1114 59 NW 1115 59
Noir	Verre clair Verre dépoli	NW 1054 00 NW 1055 00	NW 1114 00 NW 1115 00
Blanc	Verre clair Verre dépoli	NW 1054 01 NW 1055 01	NW 1114 01 NW 1115 01
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	NW 1054 12 NW 1055 12	NW 1114 12 NW 1115 12
Bleu	Verre clair Verre dépoli	NW 1054 07 NW 1055 07	NW 1114 07 NW 1115 07
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	NW 1054 19 NW 1055 19	NW 1114 19 NW 1115 19
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	NW 1054 23 NW 1055 23	NW 1114 23 NW 1115 23


Dimensions (mm)
Hauteur : 855
Largeur : 255

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028

Schéma de fixation :



NEWPARK



Modèle 6
Catalogue page 313

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	NW 1094 59 NW 1095 59
Noir	Verre clair Verre dépoli	NW 1094 00 NW 1095 00
Blanc	Verre clair Verre dépoli	NW 1094 01 NW 1095 01
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	NW 1094 12 NW 1095 12
Bleu	Verre clair Verre dépoli	NW 1094 07 NW 1095 07
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	NW 1094 19 NW 1095 19
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	NW 1094 23 NW 1095 23

Dimensions (mm)
Hauteur : 2360
Largeur : 665

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



NEWPARK



Modèle 7
Catalogue page 313

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 100W max E27 FLC 20W max
Gris ardoise	Verre clair Verre dépoli	NW 1104 59 NW 1105 59
Noir	Verre clair Verre dépoli	NW 1104 00 NW 1105 00
Blanc	Verre clair Verre dépoli	NW 1104 01 NW 1105 01
Bordeaux	Verre clair Verre dépoli	NW 1104 12 NW 1105 12
Bleu	Verre clair Verre dépoli	NW 1104 07 NW 1105 07
Vert anglais	Verre clair Verre dépoli	NW 1104 19 NW 1105 19
Gris métal	Verre clair Verre dépoli	NW 1104 23 NW 1105 23

Dimensions (mm)
Hauteur : 2280
Largeur : 795

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre dépoli : Ref VR027
Verre clair : Ref VR028



Trappe
de visite

Schéma de fixation :



ROMANCE



Modèle 1
Catalogue page 349


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Noir	PC opale PC fumé	RO 1015 00 RO 1016 00
Blanc	PC opale PC fumé	RO 1015 01 RO 1016 01
Vert de gris	PC opale PC fumé	RO 1015 08 RO 1016 08
Patine dorée	PC opale PC fumé	RO 1015 09 RO 1016 09
Vert anglais	PC opale PC fumé	RO 1015 19 RO 1016 19
Grès	PC opale PC fumé	RO 1015 54 RO 1016 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 785
Largeur : 320

IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Dôme PC opale : Ref VR078
Dôme PC fumé : Ref VR108

Schéma de fixation :



ROMANCE



Modèle 2
Catalogue page 349


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	PC opale PC fumé	RO 1035 00 RO 1036 00	PTZ 910
Blanc	PC opale PC fumé	RO 1035 01 RO 1036 01	PTZ 911
Vert de gris	PC opale PC fumé	RO 1035 08 RO 1036 08	PTZ 918
Patine dorée	PC opale PC fumé	RO 1035 09 RO 1036 09	PTZ 919
Vert anglais	PC opale PC fumé	RO 1035 19 RO 1036 19	PTZ 9119
Grès	PC opale PC fumé	RO 1035 54 RO 1036 54	PTZ 9154

Dimensions (mm)
Hauteur : 545
Largeur : 320
Profondeur : 430


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Dôme PC opale : Ref VR078
Dôme PC fumé : Ref VR108

Schéma de fixation :



ROMANCE



Modèle 3
Catalogue page 349


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Noir	PC opale PC fumé	RO 1025 00 RO 1026 00	PTZ 910
Blanc	PC opale PC fumé	RO 1025 01 RO 1026 01	PTZ 911
Vert de gris	PC opale PC fumé	RO 1025 08 RO 1026 08	PTZ 918
Patine dorée	PC opale PC fumé	RO 1025 09 RO 1026 09	PTZ 919
Vert anglais	PC opale PC fumé	RO 1025 19 RO 1026 19	PTZ 9119
Grès	PC opale PC fumé	RO 1025 54 RO 1026 54	PTZ 9154

Dimensions (mm)
Hauteur : 645
Largeur : 320
Profondeur : 430

IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Dôme PC opale : Ref VR078
Dôme PC fumé : Ref VR108

Schéma de fixation :



ROMANCE



Modèle 4
Catalogue page 349


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HALC 150W max E27 FLC 23W max
Noir	PC opale PC fumé	RO 1045 00 RO 1046 00
Blanc	PC opale PC fumé	RO 1045 01 RO 1046 01
Vert de gris	PC opale PC fumé	RO 1045 08 RO 1046 08
Patine dorée	PC opale PC fumé	RO 1045 09 RO 1046 09
Vert anglais	PC opale PC fumé	RO 1045 19 RO 1046 19
Grès	PC opale PC fumé	RO 1045 54 RO 1046 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 780
Largeur : 320

IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
Dôme PC opale : Ref VR078
Dôme PC fumé : Ref VR108

Schéma de fixation :



ROMANCE



Modèle 5
Catalogue page 349

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Noir	PC opale PC fumé	RO 1055 00 RO 1056 00
Blanc	PC opale PC fumé	RO 1055 01 RO 1056 01
Vert de gris	PC opale PC fumé	RO 1055 08 RO 1056 08
Patine dorée	PC opale PC fumé	RO 1055 09 RO 1056 09
Vert anglais	PC opale PC fumé	RO 1055 19 RO 1056 19
Grès	PC opale PC fumé	RO 1055 54 RO 1056 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2090 / 2535
Largeur : 320

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Dôme PC opale :
Ref VR078


Dôme PC fumé :
Ref VR108

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



ROMANCE



Modèle 6
Catalogue page 349

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HALC 150W max E27 FLC 23W max
Noir	PC opale PC fumé	RO 1065 00 RO 1066 00
Blanc	PC opale PC fumé	RO 1065 01 RO 1066 01
Vert de gris	PC opale PC fumé	RO 1065 08 RO 1066 08
Patine dorée	PC opale PC fumé	RO 1065 09 RO 1066 09
Vert anglais	PC opale PC fumé	RO 1065 19 RO 1066 19
Grès	PC opale PC fumé	RO 1065 54 RO 1066 54

Dimensions (mm)
Hauteur : 2335/2780
Largeur : 630

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Dôme PC opale :
Ref VR078


Dôme PC fumé :
Ref VR108

Mat
télescopique

Schéma de fixation :



TROPHY



Modèle 1
Catalogue page 351


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 30W max	**Version appareillage** G24d-1 10W Fluo
Blanc	PC opale	TR 0315 01	TR 0015 01
Gris métal	PC opale	TR 0315 23	TR 0015 23
Rouille	PC opale	TR 0315 46	TR 0015 46
Sable	PC opale	TR 0315 53	TR 0015 53
Grès	PC opale	TR 0315 54	TR 0015 54
Bordeaux	PC opale	TR 0315 12	TR 0015 12
Gris anthracite	PC opale	TR 0315 06	TR 0015 06
Gris ardoise	PC opale	TR 0315 59	TR 0015 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 200
Largeur : 150
Profondeur : 105

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC opale : Ref VR093




Fixation angle

Schéma de fixation :



TROPHY



Modèle 2
Catalogue page 351

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 30W max	**Version appareillage** G24d-1 10W Fluo
Blanc	PC opale	TR 0915 01	TR 0025 01
Gris métal	PC opale	TR 0915 23	TR 0025 23
Rouille	PC opale	TR 0915 46	TR 0025 46
Sable	PC opale	TR 0915 53	TR 0025 53
Grès	PC opale	TR 0915 54	TR 0025 54
Bordeaux	PC opale	TR 0915 12	TR 0025 12
Gris anthracite	PC opale	TR 0915 06	TR 0025 06
Gris ardoise	PC opale	TR 0915 59	TR 0025 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 307
Largeur : 150

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC opale : Ref VR093

Schéma de fixation :



TROPHY



Modèle 3
Catalogue page 351


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** 2G11 - 18W FLC
Blanc	PC opale	TR 1315 01	TR 1015 01
Gris métal	PC opale	TR 1315 23	TR 1015 23
Rouille	PC opale	TR 1315 46	TR 1015 46
Sable	PC opale	TR 1315 53	TR 1015 53
Grès	PC opale	TR 1315 54	TR 1015 54
Bordeaux	PC opale	TR 1315 12	TR 1015 12
Gris anthracite	PC opale	TR 1315 06	TR 1015 06
Gris ardoise	PC opale	TR 1315 59	TR 1015 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 360
Largeur : 150
Profondeur : 105

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC opale : Ref VR061




Fixation angle

Schéma de fixation :



TROPHY



Modèle 4
Catalogue page 351


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Version appareillage** 2G11 - 18W FLC	**Avec prise** E27 HAL 60W max E27 FLC 30W max	**Avec prise** 2G11 - 18W FLC
Blanc	PC opale	TR 1915 01	TR 1025 01	TR 1135 01	TR 1145 01
Gris métal	PC opale	TR 1915 23	TR 1025 23	TR 1135 23	TR 1145 23
Rouille	PC opale	TR 1915 46	TR 1025 46	TR 1135 46	TR 1145 46
Sable	PC opale	TR 1915 53	TR 1025 53	TR 1135 53	TR 1145 53
Grès	PC opale	TR 1915 54	TR 1025 54	TR 1135 54	TR 1145 54
Bordeaux	PC opale	TR 1915 12	TR 1025 12	TR 1135 12	TR 1145 12
Gris anthracite	PC opale	TR 1915 06	TR 1025 06	TR 1135 06	TR 1145 06
Gris ardoise	PC opale	TR 1915 59	TR 1025 59	TR 1135 59	TR 1145 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1000
Largeur : 150


IP 44 Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC opale : Ref VR061

Schéma de fixation :



TROPHY



Modèle 5
Catalogue page 351


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** 2G11 36W Fluo
Blanc	PC opale	TR 2025 01
Gris métal	PC opale	TR 2025 23
Rouille	PC opale	TR 2025 46
Sable	PC opale	TR 2025 53
Grès	PC opale	TR 2025 54
Bordeaux	PC opale	TR 2025 12
Gris anthracite	PC opale	TR 2025 06
Gris ardoise	PC opale	TR 2025 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 560
Largeur : 150
Profondeur : 105

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC opale : Ref VR123



Fixation angle

Schéma de fixation :




ACTUEL




ACTUEL

Les « Actuel » se situent, au travers de leur conception, dans une dimension à part. Ils représentent l'alliance de la tradition et du design contemporain.

Leurs formes séduisent par leur simplicité rehaussée d'une touche de complexité. Les lignes abstraites ne cèdent rien à la fonctionnalité. La technologie de pointe et les formes audacieuses offrent un magnifique compromis entre modernité et classicisme.

B	*Visuels*	*Références*
BERMUDE	517	537 – 542
C		
COCKPIT	531	543
D		
DUO	529	544
I		
IGLOO	533	545
K		
KENT	514	546 – 552
KERLOUAN	524	553 – 559
O		
OLYMPIC 1	511	560 – 565
OLYMPIC 2	509	566 – 572
OLYMPIC 3	506	573 – 579
S		
SURF	527	586
STRATOS	520	580 – 585










OLYMPIC 3


Symbole de l'univers « Actuel », Olympic 3 se singularise par ses formes et couleurs très tendances. A l'aise partout, ce luminaire d'extérieur apporte une touche mystérieuse au contexte dans lequel il s'insert. Ce produit résistant aux intempéries par sa structure en aluminium, résiste aussi à la banalité par un design soigné et élégant.




1




2



3



4



5

IP 55

Classe 1

Aluminium

Réflecteur blanc


Diffuseur verre trempé dépoli

E27 - 23W max. 230v FLC


E27 PAR30 - 75W max. 230v HAL

GY6.35 - 50W max. 12v HAL

G12 - 70W max 230v IM




6




7

L x h x p (mm) :		Références :	Couleurs :
1.	230 x 740 x 310	*page 573*	Blanc
2.	230 x 470 x 310	*page 574*	Gris anthracite
3.	230 x 510	*page 575*	Gris métal
4.	230 x 1070	*page 576*	Rouille
5.	230 x 2430	*page 577*	Sable
6.	740 x 3130	*page 578*	Rouge
7.	740 x 3100	*page 579*	Gris ardoise
			Autres couleurs nous consulter






OLYMPIC 2




1




2




3




4



5



6



7

IP 55 Classe 1 Aluminium

GU10 - 50W
max. 230v
Ø 65
Réflecteur aluminium


GU5,3 - 50W
max. 12v
Ø 50

Diffuseur PMMA

Réflecteur blanc


L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 260 x 610 x 280	*page 566*
2. 260 x 340 x 280	*page 567*
3. 260 x 390	*page 568*
4. 260 x 935	*page 569*
5. 260 x 2330	*page 570*
6. 770 x 3000	*page 571*
7. 770 x 3000	*page 572*

Couleurs :
Gris anthracite
Blanc
Gris métal
Sable
Rouille
Grès
Rouge
Gris ardoise
Autres couleurs
nous consulter







OLYMPIC 1



1




2




3



4



5



6


IP 55 — Classe 1 — Aluminium — Diffuseur PMMA opale

G24d-3 - 26W
230v
Fluo

E27 - 30W
230v
FLC

L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 80 x 610 x 195	*page 560*
2. 80 x 340 x 195	*page 561*
3. 80 x 390	*page 562*
4. 80 x 935	*page 563*
5. 80 x 2330	*page 564*
6. 600 x 3000	*page 565*


Couleurs :
Blanc
Gris anthracite
Gris métal
Sable
Rouille
Gris ardoise
Rouge
Autres couleurs
nous consulter









KENT




1




2



3



4



5

IP 44

Classe 1

Aluminium


Diffuseur verre clair prismatique

E27 - 150W
max. 230v


E27 - 70W
230v SHP

E27 - 23W
max. 230v
FLC

E27 - 70W
230v
IM




6



7


L x h x p (mm) :	**Références :**	**Couleurs :**
1. 320 x 330	*page 546*	Gris anthracite
2. 320 x 340 x 430	*page 547*	Bleu
3. 320 x 1000 x 465	*page 548*	Blanc
4. 560 x 2200	*page 549*	Gris métal
5. 865 x 2200	*page 550*	Rouille
6. 510 x 2800	*page 551*	Jaune
7. 860 x 2800	*page 552*	Rouge
		Gris ardoise
		Autres couleurs nous consulter






BERMUDE

standard détection




1

standard prise de courant




2 3


standard prise de courant détection



4



5



6

IP 44 Classe 1 Aluminium Prise de courant Détection

Diffuseur verre dépoli

Réflecteur blanc

E27 - 150W
max. 230v

E27 - 23W
max. 230v FLC

L x h x p (mm) :	**Références :**
1. 315 x 270 x 422	*page 537*
2. 315 x 440	*page 538*
3. 315 x 820	*page 539*
4. 315 x 1100	*page 540*
5. 315 x 2170	*page 541*
6. 910 x 2300	*page 542*

Couleurs :
Gris anthracite
Bleu
Blanc
Gris métal
Rouille
Vert anglais
Gris ardoise
Autres couleurs nous consulter









STRATOS

standard détection




1




2

standard détection



3

standard prise de courant détection




4

IP 44 Classe 1 Aluminium Détection Prise de courant


Diffuseur verre dépoli

Réflecteur PMMA opale

E27 - 30W max.
FLC



5



6

L x h x p (mm) :


1. 330 X 270 x 430
2. 330 X 450
3. 330 x 810
4. 330 x 1100
5. 330 X 2170
6. 940 x 2300

Références :

page 580
page 581
page 582
page 583
page 584
page 585

Couleurs :


Gris anthracite
Bleu
Blanc
Gris métal
Rouille
Vert anglais
Gris ardoise
Autres couleurs
nous consulter









KERLOUAN




1



2



3



4

IP 44

Classe 1

Aluminium


Détection

Prise de courant


Diffuseur
polycarbonate clair

E27 - 100W
max.230V


E27 - 20W max
230V FLC



6




7




8

L x h x p (mm) :	**Références :**	**Couleurs :**
1. 320 x 210 x 410	*page 553*	Blanc
2. 320 x 390	*page 554*	Gris anthracite
3. 320 x 750	*page 555*	Gris métal
4. 320 x 1060	*page 556*	vert anglais
6. 830 x 2250	*page 557*	Rouille
7. 750 x 2250	*page 558*	Bleu
8. 750 x 2250	*page 559*	Gris ardoise
		Autres couleurs nous consulter





SURF



IP 44

Classe 1

Aluminium

Transformateur

Diffuseur
polycarbonate

E27 - 75W
max. 230v

GU5,3 - 2 x 20W
max. 12v
Ø50 Dichroïque

E27 - 15W
max. 230v FLC

L x h x p (mm) :
370 x 180 x 103


Références :
page 586

Couleurs :
Blanc
Gris anthracite
Gris métal
Sable
Grès
Rouille
Gris ardoise
Autres couleurs
nous consulter





DUO



IP 44 | Classe 1 | Aluminium | Diffuseur verre clair trempé

L x h x p (mm) :
190 x 300 x 130

Références :
page 544

Couleurs :
Blanc
Gris anthracite
Gris métal
Sable
Grès
Rouille
Patine dorée
Gris ardoise
Autres couleurs
nous consulter


GU10 - 2 x 50W
max. 230V
Ø50 HAL réflecteur Aluminium

GU5,3 - 2 x 35W
max. 12v
Ø50 HAL réflecteur Aluminium





COCKPIT



IP 44

Classe 1

Aluminium

Diffuseur verre clair trempé

L x h x p (mm) :
220 x 130 x 155

Références :
page 543


Couleurs :
Blanc
Gris anthracite
Gris métal
Sable
Grès
Rouille
Autres couleurs nous consulter

GU5,3 - 35W
max. 12v
Ø50 Al.

GU10 - 50W
max. 230V
Ø50 Al.



IGLOO



IP 55

Classe 1

Aluminium

Diffuseur verre clair trempé

L x h x p (mm) :
170 x 165

Références :
page 545

Couleurs :
Blanc
Gris anthracite
Gris métal
Sable
Grès
Rouille
Autres couleurs nous consulter


BA15d - 50W
max. 12v
Ø70 réflecteur aluminium

E27 PAR20 - 50W
max. 230v



B	*Visuels*	*Références*
BERMUDE	517	537 – 542
C		
COCKPIT	531	543
D		
DUO	529	544
I		
IGLOO	533	545
K		
KENT	514	546 – 552
KERLOUAN	524	553 – 559
O		
OLYMPIC 1	511	560 – 565
OLYMPIC 2	509	566 – 572
OLYMPIC 3	506	573 – 579
S		
SURF	527	586
STRATOS	520	580 – 585

BERMUDE





Modèle 1
Catalogue page 517

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	**Détection** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	**Accessoire** Patère d'angle
Gris anthracite	Verre dépoli	BU 1015 06	BU 1095 06	PTZ 95 06
Bleu	Verre dépoli	BU 1015 07	BU 1095 07	PTZ 95 07
Blanc	Verre dépoli	BU 1015 01	BU 1095 01	PTZ 95 01
Gris métal	Verre dépoli	BU 1015 23	BU 1095 23	PTZ 95 23
Rouille	Verre dépoli	BU 1015 46	BU 1095 46	PTZ 95 46
Vert anglais	Verre dépoli	BU 1015 19	BU 1095 19	PTZ 95 19
Gris ardoise	Verre dépoli	BU 1015 59	BU 1095 59	PTZ 95 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 270
Largeur : 315
Profondeur : 422

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601

Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623

Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646

Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619

Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659



Réflecteur laqué blanc




Télécommande fournie




Raccordement rapide

Schéma de fixation :



BERMUDE



Modèle 2
Catalogue page 517

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Gris anthracite	Verre dépoli	BU 1025 06
Bleu	Verre dépoli	BU 1025 07
Blanc	Verre dépoli	BU 1025 01
Gris métal	Verre dépoli	BU 1025 23
Rouille	Verre dépoli	BU 1025 46
Vert anglais	Verre dépoli	BU 1025 19
Gris ardoise	Verre dépoli	BU 1025 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 440
Largeur : 315

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601

Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623


Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646

Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619


Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659

Réflecteur
laqué blanc

Schéma de fixation :



BERMUDE



Modèle 3
Catalogue page 517

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	**Avec prise** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Gris anthracite	Verre dépoli	BU 1035 06	BU 1075 06
Bleu	Verre dépoli	BU 1035 07	BU 1075 07
Blanc	Verre dépoli	BU 1035 01	BU 1075 01
Gris métal	Verre dépoli	BU 1035 23	BU 1075 23
Rouille	Verre dépoli	BU 1035 46	BU 1075 46
Vert anglais	Verre dépoli	BU 1035 19	BU 1075 19
Gris ardoise	Verre dépoli	BU 1035 59	BU 1075 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 820
Largeur : 315

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601

Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623


Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646

Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619


Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659

Réflecteur laqué blanc

Schéma de fixation :



BERMUDE



Modèle 4
Catalogue page 517

Couleurs	Diffuseur	Version standard E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	Avec prise E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	Détection E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Gris anthracite	Verre dépoli	BU 1045 06	BU 1085 06	BU 1105 06
Bleu	Verre dépoli	BU 1045 07	BU 1085 07	BU 1105 07
Blanc	Verre dépoli	BU 1045 01	BU 1085 01	BU 1105 01
Gris métal	Verre dépoli	BU 1045 23	BU 1085 23	BU 1105 23
Rouille	Verre dépoli	BU 1045 46	BU 1085 46	BU 1105 46
Vert anglais	Verre dépoli	BU 1045 19	BU 1085 19	BU 1105 19
Gris ardoise	Verre dépoli	BU 1045 59	BU 1085 59	BU 1105 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1100
Largeur : 315

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601

Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623

Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646


Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619

Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659


Réflecteur laqué blanc

Détecteur amovible

Schéma de fixation :



BERMUDE



Modèle 5
Catalogue page 517

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Gris anthracite	Verre dépoli	BU 1055 06
Bleu	Verre dépoli	BU 1055 07
Blanc	Verre dépoli	BU 1055 01
Gris métal	Verre dépoli	BU 1055 23
Rouille	Verre dépoli	BU 1055 46
Vert anglais	Verre dépoli	BU 1055 19
Gris ardoise	Verre dépoli	BU 1055 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2170
Largeur : 315

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601

Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623

Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646

Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619

Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659




Réflecteur
laqué blanc




Trappe de visite

Schéma de fixation :



BERMUDE



Modèle 6
Catalogue page 517

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Gris anthracite	Verre dépoli	BU 1065 06
Bleu	Verre dépoli	BU 1065 07
Blanc	Verre dépoli	BU 1065 01
Gris métal	Verre dépoli	BU 1065 23
Rouille	Verre dépoli	BU 1065 46
Vert anglais	Verre dépoli	BU 1065 19
Gris ardoise	Verre dépoli	BU 1065 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2300
Largeur : 910

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601

Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623

Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646

Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619

Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659




Réflecteur
laqué blanc




Trappe de visite

Schéma de fixation :



COCKPIT



Catalogue page 531

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** GU10 HAL 50W Ø 50	**Version appareillage** GU5.3 HAL 50W
Blanc	Verre clair trempé	CK 1014 01	CK 3011
Gris anthracite	Verre clair trempé	CK 1014 06	CK 3006
Gris métal	Verre clair trempé	CK 1014 23	CK 3023
Sable	Verre clair trempé	CK 1014 53	CK 3053
Grès	Verre clair trempé	CK 1014 54	CK 3054
Rouille	Verre clair trempé	CK 1014 46	CK 3046


Dimensions (mm)
Hauteur : 130
Largeur : 220
Profondeur : 155

IP 44


Classe 1

Transformateur inclus

Schéma de fixation :



DUO



Catalogue page 529

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** GU10 HAL 2 x 50W Ø 50	**Version appareillage** GU5.3 HAL 2 x 35W Ø 50
Blanc	Verre clair trempé	DU 1015 01	DU 1055 01
Gris anthracite	Verre clair trempé	DU 1015 06	DU 1055 06
Patine dorée	Verre clair trempé	DU 1015 09	DU 1055 09
Gris métal	Verre clair trempé	DU 1015 23	DU 1055 23
Sable	Verre clair trempé	DU 1015 53	DU 1055 53
Grès	Verre clair trempé	DU 1015 54	DU 1055 54
Rouille	Verre clair trempé	DU 1015 46	DU 1055 46
Gris ardoise	Verre clair trempé	DU 1015 59	DU 1055 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 300
Largeur : 190
Profondeur : 130

IP 44


Classe 1

Transformateur inclus

Schéma de fixation :



IGLOO



Catalogue page 533

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** BA15d HAL 50W	**Version standard** E27 HAL 50W PAR 20
Blanc	Verre clair trempé	IG 3011	IG 3011 A
Gris anthracite	Verre clair trempé	IG 3006	IG 3006 A
Gris métal	Verre clair trempé	IG 3023	IG 3023 A
Sable	Verre clair trempé	IG 3053	IG 3053 A
Grès	Verre clair trempé	IG 3054	IG 3054 A
Rouille	Verre clair trempé	IG 3046	IG 3046 A


Dimensions (mm)
Hauteur : 165
Largeur : 170

IP 55


Classe 1

Transformateur inclus

Schéma de fixation :



KENT



Modèle 1
Catalogue page 514

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Gris métal	Verre clair prismatique	KE 1024 23
Blanc	Verre clair prismatique	KE 1024 01
Gris anthracite	Verre clair prismatique	KE 1024 06
Rouille	Verre clair prismatique	KE 1024 46
Rouge	Verre clair prismatique	KE 1024 56
Jaune	Verre clair prismatique	KE 1024 57
Gris ardoise	Verre clair prismatique	KE 1024 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 330
Largeur : 320

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre clair : Ref VR044

Schéma de fixation :



KENT



Modèle 2
Catalogue page 514

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Gris métal	Verre clair prismatique	KE 1014 23
Blanc	Verre clair prismatique	KE 1014 01
Gris anthracite	Verre clair prismatique	KE 1014 06
Rouille	Verre clair prismatique	KE 1014 46
Rouge	Verre clair prismatique	KE 1014 56
Jaune	Verre clair prismatique	KE 1014 57
Gris ardoise	Verre clair prismatique	KE 1014 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 340
Largeur : 320
Profondeur : 430

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre clair : Ref VR044

Schéma de fixation :



KENT



Modèle 3
Catalogue page 514

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Gris métal	Verre clair prismatique	KE 1124 23
Blanc	Verre clair prismatique	KE 1124 01
Gris anthracite	Verre clair prismatique	KE 1124 06
Rouille	Verre clair prismatique	KE 1124 46
Rouge	Verre clair prismatique	KE 1124 56
Jaune	Verre clair prismatique	KE 1124 57
Gris ardoise	Verre clair prismatique	KE 1124 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 1000
Largeur : 320
Profondeur : 465

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre clair : Ref VR044

Schéma de fixation :



KENT



Modèle 4
Catalogue page 514

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Gris métal	Verre clair prismatique	KE 1174 23
Blanc	Verre clair prismatique	KE 1174 01
Gris anthracite	Verre clair prismatique	KE 1174 06
Rouille	Verre clair prismatique	KE 1174 46
Rouge	Verre clair prismatique	KE 1174 56
Jaune	Verre clair prismatique	KE 1174 57
Gris ardoise	Verre clair prismatique	KE 1174 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2200
Largeur : 560

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre clair : Ref VR044




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



KENT



Modèle 5
Catalogue page 514

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max
Gris métal	Verre clair prismatique	KE 1184 23
Blanc	Verre clair prismatique	KE 1184 01
Gris anthracite	Verre clair prismatique	KE 1184 06
Rouille	Verre clair prismatique	KE 1184 46
Rouge	Verre clair prismatique	KE 1184 56
Jaune	Verre clair prismatique	KE 1184 57
Gris ardoise	Verre clair prismatique	KE 1184 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2200
Largeur : 865

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre clair : Ref VR044




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



KENT



Modèle 6
Catalogue page 514

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM
Gris métal	Verre clair prismatique	KE 1064 23	KE 1074 23	KE 1194 23
Blanc	Verre clair prismatique	KE 1064 01	KE 1074 01	KE 1194 01
Gris anthracite	Verre clair prismatique	KE 1064 06	KE 1074 06	KE 1194 06
Rouille	Verre clair prismatique	KE 1064 46	KE 1074 46	KE 1194 46
Rouge	Verre clair prismatique	KE 1064 56	KE 1074 56	KE 1194 56
Jaune	Verre clair prismatique	KE 1064 57	KE 1074 57	KE 1194 57
Gris ardoise	Verre clair prismatique	KE 1064 59	KE 1074 59	KE 1194 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2800
Largeur : 510

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre clair : Ref VR044




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



KENT



Modèle 7
Catalogue page 514

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 150W max E27 FLC 23W max	**Version appareillage** E27 70W SHP	**Version appareillage** E27 70W IM
Gris métal	Verre clair prismatique	KE 1094 23	KE 1104 23	KE 1204 23
Blanc	Verre clair prismatique	KE 1094 01	KE 1104 01	KE 1204 01
Gris anthracite	Verre clair prismatique	KE 1094 06	KE 1104 06	KE 1204 06
Rouille	Verre clair prismatique	KE 1094 46	KE 1104 46	KE 1204 46
Rouge	Verre clair prismatique	KE 1094 56	KE 1104 56	KE 1204 56
Jaune	Verre clair prismatique	KE 1094 57	KE 1104 57	KE 1204 57
Gris ardoise	Verre clair prismatique	KE 1094 59	KE 1104 59	KE 1204 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2800
Largeur : 860

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
Verre clair : Ref VR044




Trappe
de visite

Schéma de fixation :



KERLOUAN



Modèle 1
Catalogue page 524

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 100W max E27 FLC 20W max	**Accessoire** Patère d'angle
Blanc	Polycarbonate clair	KR 1015 01	PTZ 94 00
Gris anthracite	Polycarbonate clair	KR 1015 06	PTZ 94 06
Gris Métal	Polycarbonate clair	KR 1015 23	PTZ 94 23
Vert anglais	Polycarbonate clair	KR 1015 19	PTZ 94 19
Rouille	Polycarbonate clair	KR 1015 46	PTZ 94 46
Bleu	Polycarbonate clair	KR 1015 07	PTZ 94 07
Gris ardoise	Polycarbonate clair	KR 1015 59	PTZ 94 59


Dimensions (mm)
Hauteur : 210
Largeur : 320
Profondeur : 410

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC clair : Ref GL035

Schéma de fixation :



KERLOUAN



Modèle 2
Catalogue page 524


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 100W max E27 FLC 20W max
Blanc	Polycarbonate clair	KR 1025 01
Gris anthracite	Polycarbonate clair	KR 1025 06
Gris Métal	Polycarbonate clair	KR 1025 23
Vert anglais	Polycarbonate clair	KR 1025 19
Rouille	Polycarbonate clair	KR 1025 46
Bleu	Polycarbonate clair	KR 1025 07
Gris ardoise	Polycarbonate clair	KR 1025 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 390
Largeur : 320

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC clair : Ref GL035




Connecteur IP 68

Schéma de fixation :



KERLOUAN



Modèle 3
Catalogue page 524


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 100W max E27 FLC 20W max	**Avec prise** E27 FLC 100W max E27 FLC 20W max
Blanc	Polycarbonate clair	KR 1035 01	KR 1045 01
Gris anthracite	Polycarbonate clair	KR 1035 06	KR 1045 06
Gris Métal	Polycarbonate clair	KR 1035 23	KR 1045 23
Vert anglais	Polycarbonate clair	KR 1035 19	KR 1045 19
Rouille	Polycarbonate clair	KR 1035 46	KR 1045 46
Bleu	Polycarbonate clair	KR 1035 07	KR 1045 07
Gris ardoise	Polycarbonate clair	KR 1035 59	KR 1045 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 750
Largeur : 320

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC clair : Ref GL035




Connecteur IP 68

Schéma de fixation :



KERLOUAN



Modèle 4
Catalogue page 524


Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 100W max E27 FLC 20W max	**Avec prise** E27 FLC 100W max E27 FLC 20W max	**Détection** E27 FLC 100W max E27 FLC 20W max
Blanc	Polycarbonate clair	KR 1055 01	KR 1065 01	KR 1075 01
Gris anthracite	Polycarbonate clair	KR 1055 06	KR 1065 06	KR 1075 06
Gris Métal	Polycarbonate clair	KR 1055 23	KR 1065 23	KR 1075 23
Vert anglais	Polycarbonate clair	KR 1055 19	KR 1065 19	KR 1075 19
Rouille	Polycarbonate clair	KR 1055 46	KR 1065 46	KR 1075 46
Bleu	Polycarbonate clair	KR 1055 07	KR 1065 07	KR 1075 07
Gris ardoise	Polycarbonate clair	KR 1055 59	KR 1065 59	KR 1075 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1060
Largeur : 320

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC clair : Ref GL035




Connecteur IP 68




Détecteur amovible

Schéma de fixation :



KERLOUAN



Modèle 6
Catalogue page 524

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 100W max E27 FLC 20W max
Blanc	Polycarbonate clair	KR 1105 01
Gris anthracite	Polycarbonate clair	KR 1105 06
Gris Métal	Polycarbonate clair	KR 1105 23
Vert anglais	Polycarbonate clair	KR 1105 19
Rouille	Polycarbonate clair	KR 1105 46
Bleu	Polycarbonate clair	KR 1105 07
Gris ardoise	Polycarbonate clair	KR 1105 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2250
Largeur : 830

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC clair : Ref GL035




Trappe de visite

Schéma de fixation :



KERLOUAN



Modèle 7
Catalogue page 524

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 100W max E27 FLC 20W max
Blanc	Polycarbonate clair	KR 1115 01
Gris anthracite	Polycarbonate clair	KR 1115 06
Gris Métal	Polycarbonate clair	KR 1115 23
Vert anglais	Polycarbonate clair	KR 1115 19
Rouille	Polycarbonate clair	KR 1115 46
Bleu	Polycarbonate clair	KR 1115 07
Gris ardoise	Polycarbonate clair	KR 1115 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2250
Largeur : 750

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC clair : Ref GL035




Trappe de visite

Schéma de fixation :



KERLOUAN



Modèle 8
Catalogue page 524

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 100W max E27 FLC 20W max
Blanc	Polycarbonate clair	KR 1125 01
Gris anthracite	Polycarbonate clair	KR 1125 06
Gris Métal	Polycarbonate clair	KR 1125 23
Vert anglais	Polycarbonate clair	KR 1125 19
Rouille	Polycarbonate clair	KR 1125 46
Bleu	Polycarbonate clair	KR 1125 07
Gris ardoise	Polycarbonate clair	KR 1125 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2250
Largeur : 750

IP 44


Classe 1

Diffuseur de rechange :
PC clair : Ref GL035




Trappe de visite

Schéma de fixation :



OLYMPIC 1




Modèle 1
Catalogue page 511

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** G24d-3 26W FLC	**Version standard** E27 FLC 30W max
Blanc	PMMA opale	OL 1025 01	OL 1155 01
Gris anthracite	PMMA opale	OL 1025 06	OL 1155 06
Gris métal	PMMA opale	OL 1025 23	OL 1155 23
Rouille	PMMA opale	OL 1025 46	OL 1155 46
Sable	PMMA opale	OL 1025 53	OL 1155 53
Gris ardoise	PMMA opale	OL 1025 59	OL 1155 59
Rouge	PMMA opale	OL 1025 56	OL 1155 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 610
Largeur : 80
Profondeur : 195


IP 55

Classe 1




Inclinable

Schéma de fixation :



OLYMPIC 1



Modèle 2
Catalogue page 511

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** G24d-3 26W FLC	**Version standard** E27 FLC 30W max
Blanc	PMMA opale	OL 1045 01	OL 1165 01
Gris anthracite	PMMA opale	OL 1045 06	OL 1165 06
Gris métal	PMMA opale	OL 1045 23	OL 1165 23
Rouille	PMMA opale	OL 1045 46	OL 1165 46
Sable	PMMA opale	OL 1045 53	OL 1165 53
Gris ardoise	PMMA opale	OL 1045 59	OL 1165 59
Rouge	PMMA opale	OL 1045 56	OL 1165 56


Dimensions (mm)
Hauteur : 340
Largeur : 80
Profondeur : 195

IP 55


Classe 1

Inclinable

Schéma de fixation :



OLYMPIC 1



Modèle 3
Catalogue page 511


Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** G24d-3 26W FLC	**Version standard** E27 FLC 30W max
Blanc	PMMA opale	OL 1065 01	OL 1175 01
Gris anthracite	PMMA opale	OL 1065 06	OL 1175 06
Gris métal	PMMA opale	OL 1065 23	OL 1175 23
Rouille	PMMA opale	OL 1065 46	OL 1175 46
Sable	PMMA opale	OL 1065 53	OL 1175 53
Gris ardoise	PMMA opale	OL 1065 59	OL 1175 59
Rouge	PMMA opale	OL 1065 56	OL 1175 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 390
Largeur : 80

IP 55

Classe 1

Schéma de fixation :



OLYMPIC 1



Modèle 4
Catalogue page 511

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** G24d-3 26W FLC	**Version standard** E27 FLC 30W max
Blanc	PMMA opale	OL 1085 01	OL 1185 01
Gris anthracite	PMMA opale	OL 1085 06	OL 1185 06
Gris métal	PMMA opale	OL 1085 23	OL 1185 23
Rouille	PMMA opale	OL 1085 46	OL 1185 46
Sable	PMMA opale	OL 1085 53	OL 1185 53
Gris ardoise	PMMA opale	OL 1085 59	OL 1185 59
Rouge	PMMA opale	OL 1085 56	OL 1185 56


Dimensions (mm)
Hauteur : 935
Largeur : 80

IP 55

Classe 1

Trappe de visite

Schéma de fixation :



OLYMPIC 1



Modèle 5
Catalogue page 511

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** G24d-3 26W FLC	**Version standard** E27 FLC 30W max
Blanc	PMMA opale	OL 1125 01	OL 1195 01
Gris anthracite	PMMA opale	OL 1125 06	OL 1195 06
Gris métal	PMMA opale	OL 1125 23	OL 1195 23
Rouille	PMMA opale	OL 1125 46	OL 1195 46
Sable	PMMA opale	OL 1125 53	OL 1195 53
Gris ardoise	PMMA opale	OL 1125 59	OL 1195 59
Rouge	PMMA opale	OL 1125 56	OL 1195 56


Dimensions (mm)
Hauteur : 2330
Largeur : 80

IP 55

Classe 1

Trappe de visite

Schéma de fixation :



OLYMPIC 1



Modèle 6
Catalogue page 511

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** G24d-3 26W FLC	**Version standard** E27 FLC
Blanc	PMMA opale	OL 1145 01	OL 1205 01
Gris anthracite	PMMA opale	OL 1145 06	OL 1205 06
Gris métal	PMMA opale	OL 1145 23	OL 1205 23
Rouille	PMMA opale	OL 1145 46	OL 1205 46
Sable	PMMA opale	OL 1145 53	OL 1205 53
Gris ardoise	PMMA opale	OL 1145 59	OL 1205 59
Rouge	PMMA opale	OL 1145 56	OL 1205 56


Dimensions (mm)
Hauteur : 3000
Largeur : 600

IP 55


Classe 1

Trappe de visite

Schéma de fixation :



OLYMPIC 2



Modèle 1
Catalogue page 509

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** GU5.3 HAL 50W	**Version standard** GU10 HAL 50W
Blanc	PMMA clair	OL 2034 01	OL 2024 01
Gris anthracite	PMMA clair	OL 2034 06	OL 2024 06
Gris métal	PMMA clair	OL 2034 23	OL 2024 23
Rouille	PMMA clair	OL 2034 46	OL 2024 46
Sable	PMMA clair	OL 2034 53	OL 2024 53
Gris ardoise	PMMA clair	OL 2034 59	OL 2024 59
Rouge	PMMA clair	OL 2034 56	OL 2024 56


Dimensions (mm)
Hauteur : 610
Largeur : 260
Profondeur : 280

IP 55

Classe 1


Réflecteur laqué blanc

Transformateur inclus




Inclinable

Schéma de fixation :



OLYMPIC 2



Modèle 2
Catalogue page 509

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** GU5.3 HAL 50W	**Version standard** GU10 HAL 50W
Blanc	PMMA clair	OL 2074 01	OL 2064 01
Gris anthracite	PMMA clair	OL 2074 06	OL 2064 06
Gris métal	PMMA clair	OL 2074 23	OL 2064 23
Rouille	PMMA clair	OL 2074 46	OL 2064 46
Sable	PMMA clair	OL 2074 53	OL 2064 53
Gris ardoise	PMMA clair	OL 2074 59	OL 2064 59
Rouge	PMMA clair	OL 2074 56	OL 2064 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 340
Largeur : 260
Profondeur : 280

IP 55


Classe 1

Réflecteur laqué blanc


Transformateur inclus

Inclinable

Schéma de fixation :



OLYMPIC 2



Modèle 3
Catalogue page 509

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** GU5.3 HAL 50W	**Version standard** GU10 HAL 50W
Blanc	PMMA clair	OL 2114 01	OL 2104 01
Gris anthracite	PMMA clair	OL 2114 06	OL 2104 06
Gris métal	PMMA clair	OL 2114 23	OL 2104 23
Rouille	PMMA clair	OL 2114 46	OL 2104 46
Sable	PMMA clair	OL 2114 53	OL 2104 53
Gris ardoise	PMMA clair	OL 2114 59	OL 2104 59
Rouge	PMMA clair	OL 2114 56	OL 2104 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 390
Largeur : 260


IP 55

Classe 1


Réflecteur laqué blanc

Transformateur inclus

Schéma de fixation :



OLYMPIC 2



Modèle 4
Catalogue page 509

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** GU5.3 HAL 50W	**Version standard** GU10 HAL 50W
Blanc	PMMA clair	OL 2194 01	OL 2184 01
Gris anthracite	PMMA clair	OL 2194 06	OL 2184 06
Gris métal	PMMA clair	OL 2194 23	OL 2184 23
Rouille	PMMA clair	OL 2194 46	OL 2184 46
Sable	PMMA clair	OL 2194 53	OL 2184 53
Gris ardoise	PMMA clair	OL 2194 59	OL 2184 59
Rouge	PMMA clair	OL 2194 56	OL 2184 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 935
Largeur : 260

IP 55


Classe 1

Réflecteur laqué blanc

Transformateur inclus

Trappe de visite

Schéma de fixation :



OLYMPIC 2



Modèle 5
Catalogue page 509

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** GU5.3 HAL 50W	**Version standard** GU10 HAL 50W
Blanc	PMMA clair	OL 2234 01	OL 2224 01
Gris anthracite	PMMA clair	OL 2234 06	OL 2224 06
Gris métal	PMMA clair	OL 2234 23	OL 2224 23
Rouille	PMMA clair	OL 2234 46	OL 2224 46
Sable	PMMA clair	OL 2234 53	OL 2224 53
Gris ardoise	PMMA clair	OL 2234 59	OL 2224 59
Rouge	PMMA clair	OL 2234 56	OL 2224 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 2330
Largeur : 260

IP 55


Classe 1

Réflecteur laqué blanc

Transformateur inclus

Trappe de visite

Schéma de fixation :



OLYMPIC 2



Modèle 6
Catalogue page 509

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** GU5.3 HAL 50W	**Version standard** GU10 HAL 50W
Blanc	PMMA clair	OL 2314 01	OL 2304 01
Gris anthracite	PMMA clair	OL 2314 06	OL 2304 06
Gris métal	PMMA clair	OL 2314 23	OL 2304 23
Rouille	PMMA clair	OL 2314 46	OL 2304 46
Sable	PMMA clair	OL 2314 53	OL 2304 53
Gris ardoise	PMMA clair	OL 2314 59	OL 2304 59
Rouge	PMMA clair	OL 2314 56	OL 2304 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 3000
Largeur : 770

IP 55


Classe 1

Réflecteur laqué blanc

Trappe de visite

Transformateur inclus

Schéma de fixation :



OLYMPIC 2



Modèle 7
Catalogue page 509

Couleurs	**Diffuseur**	**Version appareillage** GU5.3 HAL 50W	**Version standard** GU10 HAL 50W
Blanc	PMMA clair	OL 2274 01	OL 2264 01
Gris anthracite	PMMA clair	OL 2274 06	OL 2264 06
Gris métal	PMMA clair	OL 2274 23	OL 2264 23
Rouille	PMMA clair	OL 2274 46	OL 2264 46
Sable	PMMA clair	OL 2274 53	OL 2264 53
Gris ardoise	PMMA clair	OL 2274 59	OL 2264 59
Rouge	PMMA clair	OL 2274 56	OL 2264 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 3000
Largeur : 770

IP 55


Classe 1

Réflecteur laqué blanc


Trappe de visite

Transformateur inclus

Schéma de fixation :



OLYMPIC 3



Modèle 1
Catalogue page 506

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W	**Version standard** E27 PAR30 HAL 75W	**Version appareillage** GY 6.35 HAL 50W	**Version appareillage** G12 70W IM
Blanc	Verre trempé dépoli	OL 3234 01	OL 3014 01	OL 3024 01	OL 3214 01
Gris anthracite	Verre trempé dépoli	OL 3234 06	OL 3014 06	OL 3024 06	OL 3214 06
Gris métal	Verre trempé dépoli	OL 3234 23	OL 3014 23	OL 3024 23	OL 3214 23
Rouille	Verre trempé dépoli	OL 3234 46	OL 3014 46	OL 3024 46	OL 3214 46
Sable	Verre trempé dépoli	OL 3234 53	OL 3014 53	OL 3024 53	OL 3214 53
Gris ardoise	Verre trempé dépoli	OL 3234 59	OL 3014 59	OL 3024 59	OL 3214 59
Rouge	Verre trempé dépoli	OL 3234 56	OL 3014 56	OL 3024 56	OL 3214 56


Dimensions (mm)
Hauteur : 740
Largeur : 230
Profondeur : 310

IP 55

Classe 1

Réflecteur laqué blanc


Transformateur inclus




Inclinable

Réflecteur orientable

Schéma de fixation :



OLYMPIC 3



Modèle 2
Catalogue page 506

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W	**Version standard** E27 PAR30 HAL 75W	**Version appareillage** GY 6.35 HAL 50W
Blanc	Verre trempé dépoli	OL 3244 01	OL 3034 01	OL 3044 01
Gris anthracite	Verre trempé dépoli	OL 3244 06	OL 3034 06	OL 3044 06
Gris métal	Verre trempé dépoli	OL 3244 23	OL 3034 23	OL 3044 23
Rouille	Verre trempé dépoli	OL 3244 46	OL 3034 46	OL 3044 46
Sable	Verre trempé dépoli	OL 3244 53	OL 3034 53	OL 3044 53
Gris ardoise	Verre trempé dépoli	OL 3244 59	OL 3034 59	OL 3044 59
Rouge	Verre trempé dépoli	OL 3244 56	OL 3034 56	OL 3044 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 470
Largeur : 230
Profondeur : 310

IP 55

Classe 1


Réflecteur laqué blanc

Transformateur inclus


Inclinable

Réflecteur orientable

Schéma de fixation :



OLYMPIC 3



Modèle 3
Catalogue page 506

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W	**Version standard** E27 PAR30 HAL 75W	**Version appareillage** GY 6.35 HAL 50W
Blanc	Verre trempé dépoli	OL 3254 01	OL 3054 01	OL 3064 01
Gris anthracite	Verre trempé dépoli	OL 3254 06	OL 3054 06	OL 3064 06
Gris métal	Verre trempé dépoli	OL 3254 23	OL 3054 23	OL 3064 23
Rouille	Verre trempé dépoli	OL 3254 46	OL 3054 46	OL 3064 46
Sable	Verre trempé dépoli	OL 3254 53	OL 3054 53	OL 3064 53
Gris ardoise	Verre trempé dépoli	OL 3254 59	OL 3054 59	OL 3064 59
Rouge	Verre trempé dépoli	OL 3254 56	OL 3054 56	OL 3064 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 510
Largeur : 230

IP 55


Classe 1

Réflecteur laqué blanc


Réflecteur orientable

Transformateur inclus

Schéma de fixation :



OLYMPIC 3



Modèle 4
Catalogue page 506

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 23W	**Version standard** E27 HAL 75W PAR30	**Version appareillage** GY 6.35 HAL 50W	**Version appareillage** G12 70W IM
Blanc	Verre trempé dépoli	OL 3264 01	OL 3074 01	OL 3084 01	OL 3204 01
Gris anthracite	Verre trempé dépoli	OL 3264 06	OL 3074 06	OL 3084 06	OL 3204 06
Gris métal	Verre trempé dépoli	OL 3264 23	OL 3074 23	OL 3084 23	OL 3204 23
Rouille	Verre trempé dépoli	OL 3264 46	OL 3074 46	OL 3084 46	OL 3204 46
Sable	Verre trempé dépoli	OL 3264 53	OL 3074 53	OL 3084 53	OL 3204 53
Gris ardoise	Verre trempé dépoli	OL 3264 59	OL 3074 59	OL 3084 59	OL 3204 59
Rouge	Verre trempé dépoli	OL 3264 56	OL 3074 56	OL 3084 56	OL 3204 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 1070
Largeur : 230

IP 55

Classe 1


Réflecteur laqué blanc

Réflecteur orientable


Transformateur inclus

Trappe de visite

Schéma de fixation :



OLYMPIC 3



Modèle 5
Catalogue page 506

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 PAR30 HAL 75W	**Version appareillage** G12 70W IM
Blanc	Verre trempé dépoli	OL 3114 01	OL 3134 01
Gris anthracite	Verre trempé dépoli	OL 3114 06	OL 3134 06
Gris métal	Verre trempé dépoli	OL 3114 23	OL 3134 23
Rouille	Verre trempé dépoli	OL 3114 46	OL 3134 46
Sable	Verre trempé dépoli	OL 3114 53	OL 3134 53
Gris ardoise	Verre trempé dépoli	OL 3114 59	OL 3134 59
Rouge	Verre trempé dépoli	OL 3114 56	OL 3134 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 2430
Largeur : 230

IP 55

Classe 1


Réflecteur laqué blanc

Réflecteur orientable


Transformateur inclus

Trappe de visite

Schéma de fixation :



OLYMPIC 3



Modèle 6
Catalogue page 506

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 PAR30 HAL 75W	**Version appareillage** G12 70W IM
Blanc	Verre trempé dépoli	OL 3174 01	OL 3194 01
Gris anthracite	Verre trempé dépoli	OL 3174 06	OL 3194 06
Gris métal	Verre trempé dépoli	OL 3174 23	OL 3194 23
Rouille	Verre trempé dépoli	OL 3174 46	OL 3194 46
Sable	Verre trempé dépoli	OL 3174 53	OL 3194 53
Gris ardoise	Verre trempé dépoli	OL 3174 59	OL 3194 59
Rouge	Verre trempé dépoli	OL 3174 56	OL 3194 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 3130
Largeur : 740


IP 55

Classe 1

Réflecteur laqué blanc

Transformateur inclus

Réflecteur orientable




Inclinable




Trappe de visite

Schéma de fixation :



OLYMPIC 3



Modèle 7
Catalogue page 506

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 PAR30 HAL 75W	**Version appareillage** G12 70W IM
Blanc	Verre trempé dépoli	OL 3144 01	OL 3164 01
Gris anthracite	Verre trempé dépoli	OL 3144 06	OL 3164 06
Gris métal	Verre trempé dépoli	OL 3144 23	OL 3164 23
Rouille	Verre trempé dépoli	OL 3144 46	OL 3164 46
Sable	Verre trempé dépoli	OL 3144 53	OL 3164 53
Gris ardoise	Verre trempé dépoli	OL 3144 59	OL 3164 59
Rouge	Verre trempé dépoli	OL 3144 56	OL 3164 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 2430
Largeur : 230


IP 55

Classe 1

Réflecteur laqué blanc

Transformateur inclus

Réflecteur orientable




Inclinable




Trappe de visite

Schéma de fixation :



STRATOS



Modèle 1
Catalogue page 520

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 30W max	**Détection** E27 FLC 30W max	**Accessoire** Patère d'angle
Gris anthracite	Verre dépoli	ST 1015 06	ST 1095 06	PTZ 95 06
Bleu	Verre dépoli	ST 1015 07	ST 1095 07	PTZ 95 07
Blanc	Verre dépoli	ST 1015 01	ST 1095 01	PTZ 95 01
Gris métal	Verre dépoli	ST 1015 23	ST 1095 23	PTZ 95 23
Rouille	Verre dépoli	ST 1015 46	ST 1095 46	PTZ 95 46
Vert anglais	Verre dépoli	ST 1015 19	ST 1095 19	PTZ 95 19
Gris ardoise	Verre dépoli	ST 1015 59	ST 1095 59	PTZ 95 59
Rouge	Verre dépoli	ST 1015 56	ST 1095 56	PTZ 95 56

Dimensions (mm)
Hauteur : 270
Largeur : 330
Profondeur : 430

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601

Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623

Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646

Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619

Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659




Télécommande fournie




Raccordement rapide

Schéma de fixation :



STRATOS



Modèle 2
Catalogue page 520

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 30W max
Gris anthracite	Verre dépoli	ST 1025 06
Bleu	Verre dépoli	ST 1025 07
Blanc	Verre dépoli	ST 1025 01
Gris métal	Verre dépoli	ST 1025 23
Rouille	Verre dépoli	ST 1025 46
Vert anglais	Verre dépoli	ST 1025 19
Gris ardoise	Verre dépoli	ST 1025 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 450
Largeur : 330

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601


Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623

Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646


Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619

Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659

Schéma de fixation :



STRATOS



Modèle 3
Catalogue page 520

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 30W max	**Avec prise** E27 FLC 30W max
Gris anthracite	Verre dépoli	ST 1035 06	ST 1075 06
Bleu	Verre dépoli	ST 1035 07	ST 1075 07
Blanc	Verre dépoli	ST 1035 01	ST 1075 01
Gris métal	Verre dépoli	ST 1035 23	ST 1075 23
Rouille	Verre dépoli	ST 1035 46	ST 1075 46
Vert anglais	Verre dépoli	ST 1035 19	ST 1075 19
Gris ardoise	Verre dépoli	ST 1035 59	ST 1075 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 810
Largeur : 330

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601


Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623

Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646


Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619

Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659

Schéma de fixation :



STRATOS



Modèle 4
Catalogue page 520

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 30W max	**Avec prise** E27 FLC 30W max	**Détection** E27 FLC 30W max
Gris anthracite	Verre dépoli	ST 1045 06	ST 1085 06	ST 1105 06
Bleu	Verre dépoli	ST 1045 07	ST 1085 07	ST 1105 07
Blanc	Verre dépoli	ST 1045 01	ST 1085 01	ST 1105 01
Gris métal	Verre dépoli	ST 1045 23	ST 1085 23	ST 1105 23
Rouille	Verre dépoli	ST 1045 46	ST 1085 46	ST 1105 46
Vert anglais	Verre dépoli	ST 1045 19	ST 1085 19	ST 1105 19
Gris ardoise	Verre dépoli	ST 1045 59	ST 1085 59	ST 1105 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 1100
Largeur : 330

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601

Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623


Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646

Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619


Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659

Détecteur amovible

Schéma de fixation :



STRATOS



Modèle 5
Catalogue page 520

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 30W max
Gris anthracite	Verre dépoli	ST 1055 06
Bleu	Verre dépoli	ST 1055 07
Blanc	Verre dépoli	ST 1055 01
Gris métal	Verre dépoli	ST 1055 23
Rouille	Verre dépoli	ST 1055 46
Vert anglais	Verre dépoli	ST 1055 19
Gris ardoise	Verre dépoli	ST 1055 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2170
Largeur : 330

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601

Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623

Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646


Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619

Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659




Trappe de visite

Schéma de fixation :



STRATOS



Modèle 6
Catalogue page 520

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 FLC 30W max
Gris anthracite	Verre dépoli	ST 1065 06
Bleu	Verre dépoli	ST 1065 07
Blanc	Verre dépoli	ST 1065 01
Gris métal	Verre dépoli	ST 1065 23
Rouille	Verre dépoli	ST 1065 46
Vert anglais	Verre dépoli	ST 1065 19
Gris ardoise	Verre dépoli	ST 1065 59

Dimensions (mm)
Hauteur : 2170
Largeur : 330

IP 44

Classe 1

Diffuseur de rechange :

Verre dépoli / Embout gris anthracite :
Ref AD20606

Verre dépoli / Embout bleu :
Ref AD20607

Verre dépoli / Embout blanc :
Ref AD20601

Verre dépoli / Embout gris métal :
Ref AD20623

Verre dépoli / Embout rouille :
Ref AD20646


Verre dépoli / Embout vert anglais :
Ref AD20619

Verre dépoli / Embout gris ardoise :
Ref AD20659




Trappe de visite

Schéma de fixation :



SURF



Catalogue page 527

Couleurs	**Diffuseur**	**Version standard** E27 HAL 75W max E27 FLC 15W max	**Version appareillage** GU5.3 HAL 2 x 20W Ø 50
Blanc	Polycarbonate	SU 1014 01	SU 3011
Gris anthracite	Polycarbonate	SU 1014 06	SU 3006
Gris métal	Polycarbonate	SU 1014 23	SU 3023
Sable	Polycarbonate	SU 1014 53	SU 3053
Grès	Polycarbonate	SU 1014 54	SU 3054
Rouille	Polycarbonate	SU 1014 46	SU 3046
Gris ardoise	Polycarbonate	SU 1014 59	SU 3059


Dimensions (mm)
Hauteur : 180
Largeur : 370
Profondeur : 103

IP 44

Classe 1

Transformateur inclus

Schéma de fixation :



ACCESSOIRES 593

BORNE PRISE OU DÉTECTION 591

INDICES DE PROTECTION 596

INFORMATIONS 597


LUMINAIRE AVEC DÉTECTION :
APPLIQUE 594
BORNE 595

LUMINAIRE AVEC PRISE 592

NUANCIER 598



BORNE PRISE OU DÉTECTION



Couleurs	1 prise	2 prises	Détection
Gris anthracite	BE 1001 06	BE 1002 06	BE 2001 06
Bleu	BE 1001 07	BE 1002 07	BE 2001 07
Gris métal	BE 1001 23	BE 1002 23	BE 2001 23
Rouille	BE 1001 46	BE 1002 46	BE 2001 46
Vert anglais	BE 1001 19	BE 1002 19	BE 2001 19
Blanc	BE 1001 01	BE 1002 01	BE 2001 01
Gris ardoise	BE 1001 59	BE 1002 59	BE 2001 59
Grès	BE 1001 54	BE 1002 54	BE 2001 54

IP 44

Classe 1


Al
Aluminium

Prise de courant IP55


hauteur (mm) :
1. 370
2. 370
3. 740


Couleurs :
Autres couleurs nous consulter

Schéma de fixation :



LUMINAIRE AVEC PRISE





DAKOTA *page 346*
NEWPARK *page 313*
STRATOS *page 520*
BERMUDE *page 517*
BRISTOL I *page 320*
BORÉAL 2 *page 331*
ESPACE *page 340*
TROPHY *page 351*
KERLOUAN *page 524*


IP 44

Classe 1

Prise de courant
IP55

ACCESSOIRES

CONNECTEUR 3 PÔLES IP 68



Réf. : MEPE258

LAMPE Ø75 CULOT GX53




Led 3W Réf. : LAMP05



Fluo 9W Réf. : LAMP04

Exclusivement pour les modèles de la gamme Chenonceau


GLOBES : DIAMÈTRES ET DIMENSIONS




Diamètre 200mm



Diamètre 250mm




Diamètre 300mm



Diamètre 400mm

	BOREAL 1 BOULES 200	***BOULES 250***	***BOULES 300 BOREAL 2 ESPACE***	***ESPACE***
	Øint = 73mm Øext = 84mm Pas de vis 60W maxi	Øint = 73mm Øext = 84mm Pas de vis 60W maxi	Øint = 87mm Øext = 100mm encoches 100W maxi	Øint = 130mm Øext = 150mm encoches 100W maxi
GLOBE OPALE	GLZ570	GLZ580	GLZ590	GL100
GLOBE FUME	GLZ670	GLZ680	GLZ690	GL101

LUMINAIRE AVEC DÉTECTION: APPLIQUE



Portée de 5 m. placé
à une hauteur de 2.5 m




Télécommande founie


Exclusivement sur ces modèles :




STRATOS
page 520




BERMUDE
page 517




BRISTOL I
page 320



DAKOTA
page 346



BORÉAL 2
page 331




ESPACE
page 340



PLACE DES VOSGES 1
ÉVOLUTION
page 62

IP 44 Classe 1 Détection

B O R N E




Seuil de déclenchement : 2 lux à 100 lux

Temps d'allumage : 2s à 10 mn

1 détecteur pour plusieurs luminaires
(jusqu'à 1000W ou 500W en fluocompact)

Bloc détection blanc pour les produits
blancs et noir pour les autres teintes

Exclusivement sur ces modèles :



STRATOS
page 520

BERMUDE
page 517

BRISTOL I
page 320

DAKOTA
page 346

BORÉAL 2
page 331




ESPACE
page 340









KERLOUAN
page 524

IP 44 Classe 1 Détection Détecteur amovible

INDICES DE PROTECTION

Les degrés de protection (IP) sont définis par la norme française NF EN 60-529 (IP)

IP	Protection contre les corps solides
IP 0.	Pas de protection
IP 1.	 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm (ex : contacts involontaires de la main)
IP 2.	 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm (ex : doigt de la main)
IP 3.	 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm (outils, fils)
IP 4.	 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm (outils fin, petits fils)
IP 5.	 Protégé contre les poussières (pas de dépot nuisible)
IP 6.	 Totalement protégé contre les poussières

IP	Protection contre les liquides
IP .0	Pas de protection
IP .1	 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)
IP .2	 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
IP .3	 Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
IP .4	 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
IP .5	 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions à la lance
IP .6	 Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer
IP .7	 Protégé contre les effets de l'immersion
IP .8	 ...m Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression

INFORMATIONS

TABLEAU DE CORRESPONDANCE (DONNÉES INDICATIVES) :

Lumens -	**Incandescence**	**Halogène**	**Fluocompacte**	**LED**
220 lm	25W	18W	5W	2W
400 lm	40W	28W	7W	4W
660 lm	60W	42W	11W	6W
900 lm	75W	52W	16W	9W
1300 lm	100W	70W	20W	13W
2000 lm	150W	105W	30W	20W
Durée de vie	entre 1000 et 1500 heures	entre 2000 et 5000 heures	entre 6000 et 20 000 heures	entre 20 000 et 40 000 heures

NOTES

À chaque référence correspond un produit complet.

Les modèles en laiton ou en cuivre massif patinés et vernis sont fournis avec des supports en aluminium noir.

Les supports en acier (socles en fonte d'acier des lampadaires mobiles, potence modèle 13 de la série avenue 4...) ne sont pas couverts par la garantie anti-corrosion.

Dans le cas d'utilisation en décoration florale des colonnes avec vasques, l'adjonction éventuelle de substances fertilisantes ou d'autres traitements est susceptible de provoquer une altération de l'aluminium qui ne serait pas prise en compte par notre garantie anti-corrosion.


Le revêtement des modèles en laiton ou en cuivre peut s'altérer selon le climat ou l'environnement. Ils ne sont pas grantis contre l'oxydation.

Nos conditions générales de vente sont inscrites au dos de nos bons de livraison et de nos factures.

Soucieuse d'améliorer constamment ses produits, la société Roger Pradier se réserve le droit de modifier sans préavis ni indemnités tout ou partie du matériel présenté dans ce catalogue.

Les images et dimensions présentes dans ce catalogue ne sauraient être considérées comme contractuelle

NUANCIER



Blanc



Noir - RAL9005



Bleu - RAL5011



Bordeaux - RAL3005



Vert anglais - RAL 6009




Vert pomme - RAL 6018




Bleu pétrole - RAL 5009



Rouge - RAL 3020



Jaune - RAL1016




Orange - RAL2004




Gris anthracite




Gris métal



Sable



Grès



Rouille



Gris ardoise



Vert de gris



Patine dorée


58
57
57
58
12
58
14
15
18
50

46, AVENUE D'OCCITANIE / CAP SUD
36250 SAINT MAUR
FRANCE + 33 (0)2 54 53 56 54 ❦ EXPORT + 33 (0)2 54 53 56 56
FAX +33 (0)2 54 34 78 45 ❦ info@roger-pradier.com
WWW.ROGER-PRADIER.COM

46, AVENUE D'OCCITANIE / CAP SUD
36250 SAINT MAUR - FRANCE
FRANCE + 33 (0)2 54 53 56 54 ⁘ EXPORT + 33 (0)2 54 53 56 56
FAX +33 (0)2 54 34 78 45 ⁘ info@roger-pradier.com
WWW.ROGER-PRADIER.COM